


# SANIMIX<sup>©</sup>

ZUHANYKABINOK ÉS CSAPTELEPEK  
SPECIALISTÁJA



25 ÉV SZAKÉRTELEM  
25 ÉV TAPASZTALAT  
25 ÉVE MEGBÍZHATÓ PARTNER



Már több mint 25 éve!  
[WWW.SANIMIX.HU](http://WWW.SANIMIX.HU)

2020

# SANIMIX®

## 25 év tapasztalat és szakértelem

A Sanimix Kft. 1994 óta a minőség és a megbízhatóság garanciája a szaniter áruk forgalmazásában. 25 éve széleskörű piaci tapasztalataival és kedvező árfekvésű termékeivel áll partnerei rendelkezésére.

A Sanimix Kft. 1994-ben alakult meg és kezdte el tevékenységét szaniter termékek olaszországi importjával.

A folyamatosan növekvő forgalomnak köszönhetően, 1998 második felére a cég bekerült az első három vezető magyarországi csaptelep importőr cég közé. Újabb két év elteltével a vezető helyet is sikerült megszerezni, melyet azóta is sikeresen megőrzött.

2002-től a Sanimix Kft. beindította távol-keleti import tevékenységét és az azóta eltelt idő egyértelműen beigazolta, hogy a távol-keletről importált termékek is – kedvező árfekvésűk és jó minőségük miatt – piacépítők Magyarországon.

A termékpaletta a csaptelepeken kívül az egyszerű zuhanykabinoktól egészen a legszélesebb igényeket kielégítő luxus gózkabinokig terjed. A szortiment részét képezik még vízszűrők, zuhanypanelek, kádák és egyéb fürdőszobai kiegészítők.

A folyamatosan növekvő forgalomnak illetve partnerállománynak köszönhetően 2005-ben a cég a zuhanykabinok piacán is vezető szerepet ért el.

A rendszeres, széleskörű és alapos piackutatás eredményeként a Sanimix Kft. kiváló minőségű, elérhető árfekvésű és a mindenkori piaci trendeknek megfelelő termékeket tud forgalmazni.


Magyarországon szinte az összes barkács és gépész áruházláncban – Praktiker, Obi, Szatmári – megtalálhatóak a „Sanimix” márkánévvel ellátott termékeink. Az áruházláncokon kívül kb. 200 viszonteladó partnerünk forgalmazza termékeinket az ország egész területén.

A cég Magyarországon elsőként hozta létre saját szerviz hálózatát, melynek segítségével minden problémát napokon belül kezelni és orvosolni tud országsszerte, kiemelt hangsúlyt fektetve erre a területre, szemben a többi magyarországi forgalmazóval.

A Sanimix Kft. kizárólag ÉMI és MEEI által bevizsgált, CE tanúsítvánnyal rendelkező termékeket forgalmaz.

Az elmúlt néhány évben cégünk feladatának tekintette az európai országok piacán való terjeszkedést. A környező országok közül horvátországi, szlovákiai, bolgár és romániai partnerek is forgalmazzák termékeinket.

Az elmúlt 25 év kitartó szakmai munkájának eredményeként a „Sanimix” márkánév az egyik legdinamikusabban fejlődő márka a csaptelepek, zuhanykabinok, hidromasszázs zuhanykabinok és gózkabinok területén.





ZUHANYKABINOK, ZUHANYAJTÓK, ZUHANYFALAK	4
HIDROMASSZÁZS ZUHANY KABINOK	18
AKRIL KÁDAK	30
KÁDPARAVÁNOK	32
ZUHANYTÁLCÁK	34
HIDROMASSZÁZS ZUHANYSZETTEK	38
TÖRÖLKÖZŐSZÁRÍTÓ RADIÁTOROK	39
CSAPTELEPEK	40





**ZUHANYKABINOK  
ZUHANYAJTÓK  
ZUHANYFALAK**



**NEGYEDKÖRÍVES  
ZUHANYKABIN**



**Köln**  
**22.152TN LEFT**  
**22.152TN RIGHT**

90x90x185 cm (beépítési méret: 87-89 cm)

- 6 mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üvegek
- Profesionális króm emelőmechanikás zsanér a kabin teljes magasságában, a tökéletes záródásért
- Krómozott dupla profil a könnyebb szerelhetőség érdekében
- Krómozott fém fixüveg merevítők
- Mágneses ajtózárr és vízvető profil
- Alacsony króm küszöb
- Rozsdamentes acél fogantyúk
- Elegáns, formatervezett megjelenés a legújabb trend szerint
- Balos és jobbos kivitelben (a képen a termék balos verziója látható)



**NEGYEDKÖRÍVES  
ZUHANYKABIN**



**München**  
**22.150TN**

90x90x185 cm (beépítési méret: 87-89 cm)

- 6 mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üvegek
- Profesionális króm emelőmechanikás zsanér a kabin teljes magasságában, a tökéletes záródásért
- Ki- és befelé is nyitható ajtók.
- Krómozott dupla profil a könnyebb szerelhetőség érdekében.
- Krómozott fém fixüveg merevítők
- Mágneses ajtózárr és vízvető profil
- Alacsony króm küszöb
- Rozsdamentes acél fogantyúk



## SZÖGLETES ZUHANYKABIN

### Hamburg 22.122TN

90x90x185 cm (beépítési méret: 87-89 cm)



- 6 mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üvegek
- Profesionális króm emelőmechanikás zsanér a kabin teljes magasságában, a tökéletes záródásért
- Ki- és befelé is nyitható ajtók
- Krómozott dupla profil a könnyebb szerelhetőség érdekében
- Mágneses ajtózárról és vízvető profil
- Nagyméretű a faltól nyíló, egyenes ajtók a kényelmes belépésért
- Állítható, magas minőségű polírozott alumínium profilok
- Alacsony króm küszöb
- Rozsdamentes acél fogantyúk
- Rejtett csavarok
- Elegáns, formatervezett megjelenés a legújabb trend szerint

## NEGYEDKÖRÍVES ZUHANYKABIN

### Berlin 22.121TN

90x90x185 cm (beépítési méret: 87-89 cm)



- 6 mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üvegek
- Profesionális króm emelőmechanikás zsanér a kabin teljes magasságában, a tökéletes záródásért
- Ki- és befelé is nyitható ajtók
- Krómozott dupla profil a könnyebb szerelhetőség érdekében
- Mágneses ajtózárról és vízvető profil
- Nagyméretű, a faltól nyíló, íves ajtók a kényelmes belépésért
- Állítható, magas minőségű polírozott alumínium profilok
- Alacsony króm küszöb
- Rozsdamentes acél fogantyúk
- Rejtett csavarok
- Elegáns, formatervezett megjelenés a legújabb trend szerint
- Zuhanytálca: rendelhető (cikkszám: 21.03.05B)





## SZÖGLETES ZUHANYKABIN



**22.261-80**

80x80x190 cm (beépítési méret: 77-79 cm)

**22.261-90**

90x90x190 cm (beépítési méret: 87-89 cm)

- 6mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üvegek
- Polírozott alumínium profilok
- Krómozott teleszkópos felső merevítő, mely bármely falra szerelhető
- Emelőmechanikás ajtónyitás
- Jobbos és balos szerelés lehetőség
- Alumínium küszöb



## ZUHANYFAL



**22.262-80**

80x190 cm (beépítési méret: 77-79 cm)

**22.262-90**

90x190 cm (beépítési méret: 87-89 cm)

**22.262-100**

100x190 cm (beépítési méret: 97-99 cm)

**22.262-120**

120x190 cm (beépítési méret: 117-119 cm)


- 6mm (120 cm szélességnél 8 mm) vastag, edzett, víztiszta biztonsági üvegek
- Polírozott, dupla alumínium profil
- Jobbos-balos szerelhetőség
- 68-103 cm között állítható teleszkópos rudazat

## ZUHANYFAL MEREVÍTŐ

**22.263**

68-103 cm között állítható

- Üvegfalak merevítésére szolgáló fém, teleszkópos rudazat
- Mindkét végén csuklós rögzítési pontok



## ZUHANYKABIN AJTÓ

### 22.011

185 cm magas (állítható szélesség 77-91 cm között)

- 6 mm vastag, viktisztá, edzett biztonsági üvegek
- Krómozott fém zsanér
- Polírozott, dupla alumínium profil
- Jobbos-balos szerelhetőség
- Fém fogantyú
- Műanyag vízvető
- Mágneszár
- Körben fémkeretes ajtó, nagy állíthatósággal, dupla üveggel

Zuhanykabinná építhető a 22.012 cikkszámú zuhanyfallal „L” és „U” alakban egyaránt

### 22.011 + 22.012



## ZUHANYFAL

### 22.012-80

80x185 cm (beépítési méret: 77-79 cm)

### 22.012-90

90x185 cm (beépítési méret: 87-89 cm)

- 5mm vastag, viktisztá, edzett biztonsági üveg
- Polírozott, dupla alumínium profil
- Jobbos-balos szerelhetőség
- Fémkeret

A termék tartalmaz egy sarokprofil, ami lehetővé teszi a 22.011-es ajtóval való összeépítés lehetőségét „L” vagy „U” alakban egyaránt





## ZUHANYKABIN AJTÓ

### 22.26M

185 cm magas,  
állítható szélesség 89-91 cm között

- 6 mm vastag, matt, edzett biztonsági üveg
- Jobbos-balos szerelhetőség
- Matt ezüst dupla profil
- Fém fogantyú
- Műanyag vizvető
- Mágneses zár
- Profeszionális króm emelőmechanikás zsanér, a kabin teljes magasságában, a tökéletes záródásért

### 22.26

185 cm magas,  
állítható szélesség 89-91 cm között

- 6 mm vastag, vitziszta, edzett biztonsági üveg



## ZUHANYKABIN AJTÓ

### 22.30-80

185 cm magas, állítható szélesség 79-81 cm között

### 22.30-90

185 cm magas, állítható szélesség 89-91 cm között

- 5 mm vastag, csíkos, edzett biztonsági üveg
- Krómozott fém zsanér
- Szinterezett fehér fém profil
- Jobbos-balos szerelhetőség
- Krómozott fogantyú
- Műanyag vizvető
- Mágneses zár





## NEGYEDKÖRÍVES ZUHANYKABIN



**22.1532TN-80**

80x80x195 cm (beépítési méret: 77-79 cm)

**22.1532TN-90**

90x90x195 cm (beépítési méret: 87-89 cm)

- 6 mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üveg
- Matt ezüst ívek és matt ezüst dupla profil
- Mágneses ajtózárral
- Jobb-Bal ajtónyitási lehetőség
- Króm törölköző tartós fogantyú
- Fém zsanérok



## NEGYEDKÖRÍVES ZUHANYKABIN



**22.1533TN-80**

80x80x195 cm (beépítési méret: 77-79 cm)

**22.1533TN-90**

90x90x195 cm (beépítési méret: 87-89 cm)

- 5mm vastag, négyzet mintás, edzett biztonsági üveg
- Matt ezüst ívek és matt ezüst dupla profil
- Fém zsanér
- Króm dupla profil a könnyebb szerelhetőség érdekében
- Jobb-bal ajtónyitási lehetőség
- Króm törölköző tartós fogantyú
- Mágneses ajtózárral

## SZÖGLETES ZUHANYKABIN



**22.223**

90x90x185 cm (beépítési méret: 87-89 cm)

- 6 mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üvegek
- Profesionális, króm emelőmechanikás fém zsanér a kabin teljes magasságában, a tökéletes záródásért
- Ki- és befelé nyitható ajtók
- Króm, dupla profil a könnyebb szerelhetőség érdekében
- Krómozott fém fixüveg merevítők
- Alacsony króm küszöb
- Mágneses ajtózárral és műanyag vízvető profil

## NEGYEDKÖRÍVES ZUHANYKABIN TÁLCÁVAL



### 22.44.5

90x90x200 cm

- 5 mm vastag, széles csikos, edzett biztonsági üveg
- Üvegszál erősítéses, acél merevítésű mély akril zuhanytálca, állítható fém lábakkal, beépített ülőkével
- Fehér profilok
- Mágneses ajtózár
- Görgős ajtónyitás
- Leeresztő szelep

### 22.44.6

5mm vastag, edzett biztonsági katedrál üveg



## SZÖGLETES ZUHANYKABIN

### 22.8706TN

120x80x185 cm (beépítési méret: 77-79x117-119 cm)

- 5 mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üveg
- Matt króm profilok
- Mágneses ajtózár
- Görgős ajtónyitás
- Jobb-bal falra szerelhető





**SZÖGLETES ZUHANYKABINOK**

**22.1513TN-80**

80x80x185 cm (beépítési méret: 77-79 cm)

**22.1513TN-90**

90x90x185 cm (beépítési méret: 87-89 cm)

- 5mm vastag, edzett biztonsági katedrál üvegek és ajtók
- Polírozott profilok
- Mágneses ajtózárs
- Görgős ajtónyitás
- Krómozott fogantyúk

**22.1512TN-90**

90x90x185 cm (beépítési méret: 87-89 cm)

- 5 mm vastag, viztiszta, edzett biztonsági üvegek és ajtók
- Matt króm alumínium profilok



**22.39.51-80**

80x80x185 cm (beépítési méret: 78x78x185 cm)

**22.39.51-80**

80x80x185 cm (beépítési méret: 78x78x185 cm)

**22.39.51-100**

100x100x185 cm (beépítési méret: 98x98x185 cm)

- 5 mm (100 cm szélességnél 6 mm) vastag, csikos, edzett biztonsági üvegek
- Fehér profilok
- Mágneses ajtózárs
- Görgős ajtónyitás



## NEGYEDKÖRÍVES ZUHANYKABIN TÁLCÁVAL



### 22.1502White-80

80x80x200 cm

### 22.1502White-90

90x90x200 cm

- 5 mm vastag, csikos, edzett biztonsági üvegek és ajtók
- Üvegszál erősítéses, acél merevítésű, fehér színű, alacsony, akril zuhanytálca, állítható fém lábakkal
- Fehér alumínium ívek és profilok
- Mágneses ajtózár
- Görgős ajtónyitás
- Fehér fogantyúk
- Leeresztő szelep

### 22.1502TN-80

80x80x185 cm  
(beépítési méret: 77-79 cm)

### 22.1502TN-90

90x90x185 cm  
(beépítési méret: 87-89 cm)

- 5 mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üvegek és ajtók
- Polírozott alumínium ívek és profilok
- Króm fogantyúk



### 22.1503TN-80

80x80x185 cm (beépítési méret: 77-79 cm)

### 22.1503TN-90

90x90x185 cm (beépítési méret: 87-89 cm)

- 5 mm vastag, katedrál, edzett biztonsági üvegek és ajtók
- Polírozott ívek és profilok
- Krómozott fogantyúk





### NEGYEDKÖRÍVES HÁTFALAS ZUHANYKABIN TÁLCÁVAL



**22.1762A-80**  
80x80x200 cm

**22.1762A-90**  
90x90x200 cm

- 4 mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üvegek és ajtók
- Üvegszál erősítéses, acél merevítésű, fehér színű, alacsony, akril zuhanytálca, állítható fém lábakkal
- Matt króm ívek és profilok
- Fehér üveg hátfalak
- Matt króm funkció panel
- Kézi zuhany
- Kerámia betétes keverőszelep
- Mágneses ajtózárral
- Görgős ajtónyitás
- Leeresztő szelep

**22.1762B** 90x90x200 cm

- 4 mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üvegek és ajtók
- Üvegszál erősítéses, acél merevítésű, fehér színű, mély akril zuhanytálca, állítható fém lábakkal
- Matt króm ívek és profilok
- Fehér üveg hátfalak
- Matt króm funkció panel
- Kézi zuhany
- Kerámia betétes keverőszelep
- Mágneses ajtózárral
- Görgős ajtónyitás
- Leeresztő szelep

### SZÖGLETES HÁTFALAS ZUHANYKABIN TÁLCÁVAL



**22.1762C-80**  
80x80x200 cm

**22.1762C-90**  
90x90x200 cm

- 4 mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üvegek és ajtók
- Üvegszál erősítéses, acél merevítésű, fehér színű, alacsony, akril zuhanytálca, állítható fém lábakkal
- Matt króm ívek és profilok
- Fehér üveg hátfalak
- Matt króm funkció panel
- Kézi zuhany
- Kerámia betétes keverőszelep
- Mágneses ajtózárral
- Görgős ajtónyitás
- Leeresztő szelep





## NEGYEDKÖRÍVES HÁTFALAS ZUHANYKABIN TÁLCÁVAL

**22.126 Primo**

90x90x200 cm



- 5 mm edzett biztonsági üveg, matt üveg hátfalak
- Üvegszál erősítéses, acél merevítésű, fehér színű, alacsony zuhanytálca, állítható fém lábakkal
- Matt króm ívek és matt profilok
- Matt króm színű funkció panel
- Kézi zuhany
- Kerámia betétes keverőszelep és funkcióváltó
- Üveg piperepolc
- Mágneses ajtózárr
- Leeresztő szelep
- Görgős ajtónyitás







## HIDROMASSÁZS ZUHANYKABINOK



## SZÖGLETES HIDROMASSZÁZS ZUHANYKABIN

**22.8708**

100x80x215 cm

- 5 mm vastag vitziszta, edzett biztonsági üvegek és ajtók
- Üvegszál erősítéses, acél merevítésű, fehér színű, alacsony akril zuhanytálca, állítható fém lábakkal
- Matt króm ívek és profilok
- Fehér üveg hátfalak
- Matt króm színű funkció panel
- 6 db hidromasszázs fúvóka az üveg hátfalalon
- Felső esőztető zuhany
- Kézi zuhany
- Kerámia betétes keverőszelep és funkcióváltó
- Leeresztő szelep
- Jobb és bal falra is szerelhető
- Üveg piperepolc
- Mágneses ajtózárral
- Görgős ajtónyitás



## NEGYEDKÖRÍVES HIDROMASSZÁZS ZUHANYKABIN



### 22.181 Black

90x90x222 cm

- 5 mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üvegek és ajtók
- Üvegszál erősítéses, acél merevítésű, fehér színű, alacsony, akril zuhanytálca, állítható fém lábakkal
- Matt króm alumínium ívek és profilok
- Fekete színű üveg hátfalak
- Matt króm funkció panel
- 4 db hidromasszázs fúvóka
- Kézi zuhany
- Felső esőztető zuhany
- Kerámia betétes keverőszelep és funkció váltó
- Piperepolc
- Mágneses ajtózárr
- Görgős ajtónyitás
- Leeresztő szelep



### 22.181 White

Fehér üveg hátfalak




## NEGYEDKÖRÍVES HIDROMASSZÁZS ZUHANYKABIN



### 22.180

90x90x222 cm

- 5 mm vastag, kékes színű, edzett biztonsági üvegek és ajtók
- Üvegszál erősítéses, acél merevítésű, fehér színű, alacsony, akril zuhanytálca, állítható fém lábakkal
- Matt króm alumínium ívek és profilok
- Fehér üveg hátfalak
- Matt króm funkció panel
- 6 db hidromasszázs fúvóka
- Kézi zuhany
- Felső esőztető zuhany
- Felhajtható ülőke
- Kerámia betétes keverőszelep és funkció váltó
- Piperepolc
- Törölköző tartó
- Mágneses ajtózárr
- Görgős ajtónyitás
- Leeresztő szelep





**NEGYEDKÖRÍVES  
HIDROMASSÁZS  
ZUHANYKABIN**



**22.1032**

90x90x222 cm

- 5 mm vastag, víztiszta biztonsági üvegek és ajtók
- Üvegszál erősítéses, acél merevítésű, fehér színű, alacsony, akril zuhanytálca, állítható fém lábakkal
- Matt króm alumínium ívek és profilok
- Fehér színű üveg hátfalak
- Matt króm funkció panel
- 3 db hidromassázs fúvóka
- Kézi zuhany
- Felső esőztető zuhany
- Kerámia betétes keverőszelep és funkció váltó
- Piperepolc
- Törölköző tartó rúd
- Mágneses ajtózárral
- Görgős ajtónyitás
- Leeresztő szelep



**NEGYEDKÖRÍVES  
HIDROMASSÁZS  
ZUHANYKABIN**



**22.1058 Black**

90x90x222 cm

- 4 mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üvegek és ajtók
- Üvegszál erősítéses, acél merevítésű, fekete színű, alacsony, akril zuhanytálca, állítható fém lábakkal
- Matt króm alumíniumívek és profilok
- Fehér színű üveg hátfalak
- 6 db hidromassázs fúvóka
- Kézi zuhany
- Felső esőztető zuhany
- Kerámia betétes keverőszelep és funkció váltó
- Piperepolc
- Mágneses ajtózárral
- Görgős ajtónyitás
- Leeresztő szelep

**22.1058 White**

Fehér üveg hátfalak





## NEGYEDKÖRÍVES HIDROMASSZÁZS ZUHANYKABIN

### 22.8021 Black

90x90x222 cm

- 5 mm vastag, víztiszta biztonsági üvegek és ajtók, fekete színű üveg hátfalak
- Üvegszál erősítéses, acél merevítésű, fehér színű, akril zuhanytálca, állítható fém lábakkal
- Matt króm alumínium ívek és profilok
- Matt króm funkció panel
- 6 db hidromasszázs fúvóka
- Kézi zuhany
- Felső esőztető zuhany
- Felhajtható ülőke
- Kerámia betétes keverőszelep és funkció váltó
- Piperepolc
- Mágneses ajtózárr
- Görgős ajtónyitás
- Leeresztő szelep



## NEGYEDKÖRÍVES HIDROMASSZÁZS ZUHANYKABIN ELEKTRONIKÁVAL

### 22.8021-1 Black

90x90x222 cm

- 5 mm vastag, víztiszta biztonsági üvegek és ajtók, fekete színű üveg hátfalak
- Üvegszál erősítéses, acél merevítésű, fehér színű, akril zuhanytálca, állítható fém lábakkal
- Matt króm alumínium ívek és profilok
- Matt króm funkció panel
- 6 db hidromasszázs fúvóka
- Kézi zuhany
- Felső esőztető zuhany
- Felhajtható ülőke
- Kerámia betétes keverőszelep és funkció váltó
- Piperepolc
- Mágneses ajtózárr
- Görgős ajtónyitás
- Leeresztő szelep



- Rádió
- Felső világítás
- LED háttérvilágítás
- Ventilátor
- Vezetékes telefon csatlakozási lehetőség

### 22.8021 White

Fehér színű üveg hátfalak



### 22.8021-1 White

Fehér színű üveg hátfalak





## NEGYEDKÖRÍVES HIDROMASSZÁZS ZUHANYKABIN ELEKTRONIKÁVAL



### 22.1045 Black

90x90x222 cm

- 4 mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üvegek és ajtók
- Üvegszál erősítéses, acél merevítésű, fehér színű, mély, akril zuhanytálca, állítható fém lábakkal, beépített ülőkével
- Fehér ívek profilok
- Fekete üveg hátfal
- Matt króm funkció panel
- 6 db hidromasszázs fúvóka
- Rádió
- Felső világítás
- Ventilátor
- Vezetékes telefon csatlakoztatási lehetőség
- Kézi zuhany
- Felső esőztető zuhany
- Kerámia betétes keverőszelep és funkcióváltó
- Piperepolc
- Mágneses ajtózárs
- Görgős ajtónyitás
- Leeresztő szelep

### 22.1045 White

Fehér színű üveg hátfal




## NEGYEDKÖRÍVES HIDROMASSZÁZS ZUHANYKABIN ELEKTRONIKÁVAL



### 22.1020B

90x90x227 cm

- 5 mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üvegek és ajtók
- Üvegszál erősítéses, acél merevítésű, fehér színű, alacsony, akril zuhanytálca, állítható fém lábakkal
- Matt króm ívek és profilok
- Fekete üveg hátfal
- Fekete üveg funkció panel
- 6 db hidromasszázs fúvóka
- Rádió
- Felső világítás
- LED háttérvilágítás
- Ventilátor
- Vezetékes telefon csatlakozási lehetőség
- Kézi zuhany
- Felső esőztető zuhany
- Felhajtható ülőke
- Kerámia betétes keverőszelep és funkcióváltó
- Lábmasszázs
- Piperepolc
- Tükör
- Dupla szappan adagoló
- Mágneses ajtózárs
- Görgős ajtónyitás
- Leeresztő szelep





## SZÖGLETES HIDROMASSÁZS ZUHANYKABIN ELEKTRONIKÁVAL



**22.8707**  
120x80x222 cm

- 5 mm vastag, sötétített, edzett biztonsági üvegek és ajtók
- Üvegszál erősítéses, acél merevítésű, fehér színű, alacsony, akril zuhanytálca, állítható fém lábakkal
- Matt króm alumínium profilok
- Fekete üveg hátfalak
- Matt króm funkció panel
- 6 db hidromassázs fúvóka
- Érintőképernyős kijelző
- Rádió
- Felső világítás
- LED háttérvilágítás
- Ventilátor
- Vezetékes telefon csatlakoztatási lehetőség
- Kézi zuhany
- Felső esőztető zuhany
- Kerámia betétes keverőszelep és funkcióváltó
- Piperepolc
- Mágneses ajtózárr
- Görgős ajtónyitás
- Leeresztő szelep



## NEGYEDKÖRÍVES HIDROMASSÁZS ZUHANYKABIN ELEKTRONIKÁVAL

**22.8023**  
90x90x222 cm

- 5 mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üvegek és ajtók
- Üvegszál erősítéses, acél merevítésű fehér színű akril zuhanytálca állítható fém lábakkal
- Alumínium ívek és profilok
- Akril hátfal, beépített ülökével és polcokkal
- 6 db hidromassázs fúvóka
- Rádió
- Felső világítás
- Ventilátor
- Vezetékes telefon csatlakozási lehetőség
- Kézi zuhany
- Felső esőztető zuhany
- Kerámia betétes keverőszelep és funkció váltó
- Tükör
- Mágneses ajtózárr
- Görgős ajtónyitás
- Leeresztő szelep, lábmasszírozó





## NEGYEDKÖRÍVES HIDROMASSZÁZS ZUHANYKABIN ELEKTRONIKÁVAL



### 22.8318

100x100x222 cm

- 5 mm vastag, sötétített, edzett biztonsági üvegek és ajtók
- Üvegszál erősítéses, acél merevítésű, fehér színű, alacsony, akril zuhanytálca, állítható fém lábakkal
- Matt króm profilok
- Fekete üveg hátfal
- Matt króm funkció panel
- 8 db hidromasszázs fűvóka
- Érintőképernyős kijelző
- Rádió,
- Felső világítás
- LED háttérvilágítás
- Ventilátor
- Vezetékes telefon csatlakoztatási lehetőség
- Kézi zuhany
- Felső esőztető zuhany
- Felhajtható ülőke és hátmasszírozó
- Kerámia betétes keverőszelep és funkcióváltó
- Lábmasszázs
- Piperepolc
- Mágneses ajtózárr
- Görgős ajtónyitás
- Leeresztő szelep
- Törölköző tartó
- Szappanadagoló

### 22.8318G

Gőzrendszerrel



## NEGYEDKÖRÍVES HIDROMASSZÁZS ZUHANYKABIN ELEKTRONIKÁVAL



### 22.56.5.0

100x100x222 cm

- 5 mm vastag, sötétített, edzett biztonsági üvegek és ajtók
- Üvegszál erősítéses, acél merevítésű, fehér színű, akril zuhanytálca, állítható fém lábakkal beépített ülőkével és kádítóltóval
- Matt króm profilok
- Fekete üveg hátfal, matt króm funkció panel
- 8 db hidromasszázs fűvóka
- Rádió, felső világítás, LED háttérvilágítás
- Ventilátor, vezetékes telefon csatlakoztatási lehetőség
- Kézi zuhany, felső esőztető zuhany
- Kerámia betétes keverőszelep és funkcióváltó
- Lábmasszázs, törölköző tartó rúd
- Piperepolc, szappanadagoló
- Mágneses ajtózárr
- Görgős ajtónyitás
- Leeresztő szelep

### 22.56.5

Gőzrendszerrel





## NEGYEDKÖRÍVES HIDROMASSZÁZS GŐZKABIN HIDROMASSZÁZS KÁDDAL



**22.77.5**

130x130x232 cm

### HIDROMASSZÁZS KÁD:

- Üvegszál erősítéses, acél merevítésű, fehér színű, akril kád állítható fém lábakkal, beépített ülőkével
- 10 db masszázsfúvóka, kádtöltő
- Fejtámla, túlfolyó, leeresztő szelep

### HIDROMASSZÁZS GŐZKABIN:

- 5 mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üvegek és ajtók
- Matt króm alumínium ívek és profilok
- Fekete üveg hátfalak
- Matt króm funkció panel, 8 db hidromasszázs fúvóka
- Érintőképernyős kijelző, Gőzfunkció Rádió
- Felső világítás LED háttérvilágítás, Ventilátor
- Vezetékes telefon csatlakoztatási lehetőség
- Kézi zuhany, Felső esőztető zuhany
- Kerámia betétes keverőszelep és funkcióváltó
- Lábmasszázs, Pipere polc, Törölköző tartó rúd
- Folyékony szappan adagoló
- Mágneses ajtózárral
- Görgős ajtónyitás



## KÁDAS HIDROMASSZÁZS KABIN ELEKTRONIKÁVAL



**22.8011-135**

135x85x220 cm

**22.8011-150**

150x85x220 cm

**22.8011-170**

170x85x220 cm

- 5 mm vastag, sötétített, edzett biztonsági üvegek és ajtók
- Üvegszál erősítéses, acél merevítésű, fehér színű akril kád, állítható fém lábakkal
- Beépített ülőkével
- Kádtöltő
- Túlfolyó
- Leeresztő szelep
- Matt króm alumínium vezetősínek és profilok
- Fekete üveghátfalak
- Matt króm színű funkció panel
- 6 db hidromasszázs fúvóka
- Rádió
- Felső világítás
- LED háttér világítás
- Ventilátor
- Vezetékes telefon csatlakozási lehetőség
- Kézi zuhany
- Felső esőztető zuhany
- Kerámia betétes keverőszelep és funkcióváltó
- Lábmasszázs
- Piperepolc
- Törölköző tartó rúd
- Mágneses ajtózárral
- Görgős ajtónyitás

**22.8011-170 Steam**

Hidromasszázs káddal és gőzrendszerrel





**AKRIL KÁDAK  
KÁDPARAVÁNOK  
ZUHANYTÁLCÁK**

## AKRIL KÁDAK



### EGYENES AKRIL KÁD

**291.15070**

150x70x39 cm

**291.16070**

160x70x39 cm

**291.17070**

170x70x39 cm

- 3,4 mm vastag akril lemezből gyártott
- Többrétegű üvegszál erősítéssel
- Műgyanta statikai megerősítéssel



### ASZIMMETRIKUS AKRIL KÁD

**291.150100 LEFT**

150x100x42 cm

**291.150100 RIGHT**

150x100x42 cm

- 3,4 mm vastag akril lemezből gyártott
- Többrétegű üvegszál erősítéssel
- Műgyanta statikai megerősítéssel
- Balos és jobbos kivitelben (a képen a balos kivitel látható)



### SAROK AKRIL KÁD

**291.140140**

140x140x42 cm

- 3,4 mm vastag akril lemezből gyártott
- Többrétegű üvegszál erősítéssel
- Műgyanta statikai megerősítéssel

### KÁDLÁB

**29.50LB**  
50 cm (egyenes kádakhoz)

**29.80LB**  
80 cm (sarok és aszimmetrikus kádakhoz)





## EGYRÉSZES KÁDPARAVÁN

**22.46.5**

130x75 cm

- 5 mm vastag, csikos, edzett biztonsági üveg
- Polírozott alumínium profil
- Jobbos-balos szerelhetőség



## KÉTRÉSZES KÁDPARAVÁN

**22.6060.5**

140x120 cm

- 6mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üvegek
- Krómozott fém zsanérok
- Polírozott dupla alumínium profil
- Fém fogantyú
- Jobbos-balos szerelhetőség
- Az üvegek alján és a üvegek között vízzáró profil



## HÁROMRÉSZES KÁDPARAVÁN

**22.3030.5**

140x120 cm

- 4mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üvegek
- Fehér profilok
- Jobbos-balos szerelhetőség





## NEGYEDKÖRÍVES AKRIL ZUHANYTÁLCA



**21.04.05**

80x80x15 cm

**21.03.05**

90x90x15 cm

- Fehér színű, alacsony akril zuhanytálca
- Fém merevítés
- Üvegszál erősítés
- Fém lábak
- Állítható magasság
- Leeresztő szifon
- Bekötőcső



## SZÖGLETES AKRIL ZUHANYTÁLCA



**21.02.05**

80x80x15 cm

**21.05.05**

90x90x15 cm

- Fehér színű, alacsony akril zuhanytálca
- Fém merevítés
- Üvegszál erősítés
- Fém lábak
- Állítható magasság
- Leeresztő szifon
- Bekötőcső



## SZÖGLETES AKRIL ZUHANYTÁLCA



**21.06.05**

80x120x15 cm

- Fehér színű, alacsony akril zuhanytálca
- Fém merevítés
- Üvegszál erősítés
- Fém lábak
- Állítható magasság
- Leeresztő szifon
- Bekötőcső







**HIDROMASSÁZS ZUHANYSZETTEK  
TÖRÖLKÖZŐSZÁRÍTÓ RADIÁTOROK  
CSAPTELEPEK**



**035.906**

**DELTA  
ZUHANYSZETT**

- 90-125cm között állítható magasság
- Rozsdamentes acél csövek
- Kerek, 20 cm átmérőjű esőztető
- Kézi zuhanyfej
- Szappantartó
- Gégecsövek
- Zuhanyváltó

**035.907**

**DELTA  
ZUHANYSZETT**

- 90-125cm között állítható magasság
- Rozsdamentes acél csövek
- Szögletes 20x20 cm-es esőztető
- Kézi zuhanyfej
- Szappantartó
- Gégecsövek
- Zuhanyváltó



**LP8120**

**HIDROMASZZÁZS  
ZUHANYPANEL**

140x26 cm

- Matt króm színű alumínium zuhanypanel
- 2 db nagyméretű hidromaszázás fúvóka
- Kerámia betétes keverőszelep és funkcióváltó
- Kézi zuhany
- 2db esőztető zuhanyfej
- Kádtöltő funkció



**LP8130**

**HIDROMASZZÁZS  
ZUHANYPANEL**

140x26 cm

- Matt króm színű alumínium zuhanypanel
- Hidromaszázás fúvókák
- Kerámia betétes keverőszelep és funkcióváltó
- Kézi zuhany
- Felső esőztető zuhany
- Kádtöltő funkció



**LP8140**

**HIDROMASZZÁZS  
ZUHANYPANEL**

140x26 cm

- Fehér színű alumínium zuhanypanel
- Hidromaszázás fúvókák
- Kerámia betétes keverőszelep és funkcióváltó
- Kézi zuhany
- Felső esőztető zuhany
- Kádtöltő funkció



**LP8100**

**HIDROMASZZÁZS  
ZUHANYPANEL**

110x31 cm

- Fehér színű akril zuhanypanel
- 6 hidromaszázás fúvóka
- Beépített piperepolc
- Kerámia betétes keverőszelep
- Funkcióváltó
- Kézi zuhany
- Felső zuhany



**LP8150**

**HIDROMASZZÁZS  
ZUHANYPANEL**

143x26 cm

- Fekete színű alumínium zuhanypanel
- 6db nagyméretű hidromaszázás fúvókák
- Kerámia betétes keverőszelep és funkcióváltó
- Kézi zuhany
- Felső esőztető zuhany
- Kádtöltő funkció



## TÖRÖLKÖZŐSZÁRÍTÓ RADIÁTOROK FEHÉR SZÍNEN

A modern megjelenésű csőradiátor egyenes és íves kivitelben fehér színű páratűrő fényezéssel készül, melynek köszönhetően garantált a hosszú élettartam.

A termékre 5 év garanciát adunk. Tartozék a szerelési egységcsomag.

### EGYENES KIVITEL

MAGASSÁG	SZÉLESSÉG		KERESZTCSÖVEK SZÁMA (ELOSZTÁSA)
	50 cm	60 cm	
70 cm	20.7050E	20.7060E	13 (4-4-5)
80 cm	20.8050E	20.8060E	15 (4-5-6)
100 cm	20.10050E	20.10060E	18 (4-7-7)
120 cm	20.12050E	20.12060E	21 (4-7-10)
140 cm	20.14050E	20.14060E	25 (4-5-6-10)
160 cm	20.16050E	20.16060E	29 (5-6-7-11)
180 cm	20.18050E	20.18060E	33 (6-7-8-12)

### ÍVES KIVITEL

MAGASSÁG	SZÉLESSÉG		KERESZTCSÖVEK SZÁMA (ELOSZTÁSA)
	50 cm	60 cm	
70 cm	20.7050I	20.7060I	13 (4-4-5)
80 cm	20.8050I	20.8060I	15 (4-5-6)
100 cm	20.10050I	20.10060I	18 (4-7-7)
120 cm	20.12050I	20.12060I	21 (4-7-10)
140 cm	20.14050I	20.14060I	25 (4-5-6-10)
160 cm	20.16050I	20.16060I	29 (5-6-7-11)
180 cm	20.18050I	20.18060I	33 (6-7-8-12)

**GOLF** MINŐSÉG ÉS PRAKTIKUM



**036.1.1**

Mosdó csaptelep  
automata leeresztővel



**036.6.1**

Álló mosogató csaptelep



**036.5.1**

Kád csaptelep



**036.4.1**

Zuhany csaptelep



**036.7.1**

Fali mosogató csaptelep



FALBA ÉPÍTHETŐ  
ZUHANY SZETT

**3.11.1/1**

- felső esőztető zuhany
- kétállású beépített vizes vezérlő
- kádtöltő
- kézi zuhany csatlakozó



**MŰSZAKI ADATOK**

üzemi nyomás: 2-5 bar  
(4 bar fölött nyomáscsökkentő beépítése ajánlott)

Max. üzemi hőmérséklet 70°C

Kerámiabetétes elzáróegység, 35 mm átmérővel

8 mikronos krómozással, fém karral

Álló csaptelepek 3/8"-os 30 cm-es bekötőcsővel

Fali csaptelepek 1/2" x 3/4"-os z-iddommal  
150-160 mm-es kötéstávolságra

Vízáteresztő képesség 13l/perc fölött,  
a kád csaptelep esetében 21l/perc fölött

Automata leeresztő:



# ZÉTA STÍLUSOS ÉS TRENDKÖVETŐ FORMAVILÁG



**037.1.1**

Mosdó csaptelep  
automata leeresztővel



**037.6.1**

Álló mosogató csaptelep



**037.5.1**

Kád csaptelep



**037.4.1**

Zuhany csaptelep



**037.7.1**

Fali mosogató csaptelep



## MŰSZAKI ADATOK

üzemi nyomás: 2-5 bar  
(4 bar fölött nyomáscsökkentő beépítése ajánlott)

Max. üzemi hőmérséklet 70°C

Kerámiabetétes elzáróegység, 35 mm átmérővel

8 mikronos krómozással, fém karral

Álló csaptelepek 3/8"-os 30 cm-es bekötőcsővel

Fali csaptelepek 1/2" x 3/4"-os z-idommal  
150-160 mm-es kötéstávolságra

Vízáteresztő képesség 13l/perc fölött,  
a kád csaptelep esetében 21l/perc fölött

Automata leeresztő:



A RÉSZLETEK TÖKÉLETESSÉGE **PIXEL**



**040.1.1**

Mosdó csaptelep  
automata leeresztővel



**040.4.1**

Zuhany csaptelep



**040.6.1**

Álló mosogató csaptelep



**040.5.1**

Kád csaptelep



**045.3.1/1**

Mosdó csaptelep, üvegtányér kifolyóval



**MŰSZAKI ADATOK**

üzemi nyomás: 2-5 bar  
(4 bar fölött nyomáscsökkentő beépítése ajánlott)

Max. üzemi hőmérséklet 70°C

Kerámiabetétes elzáróegység, 35 mm átmérővel


8 mikronos krómozással, fém karral

Álló csaptelepek 3/8"-os 30 cm-es bekötőcsővel

Fali csaptelepek 1/2" x 3/4"-os z-idommal  
150-160 mm-es kötéstávolságra

Vízátteresztő képesség 13l/perc fölött,  
a kád csaptelep esetében 21l/perc fölött

Automata leeresztő:





033.1.1

Mosdó csaptelep  
automata leeresztővel

033.6.1

Álló mosogató csaptelep



033.5.1

Kád csaptelep zuhanyszettel  
(gégecső, zuhanyfej, falitartó)

033.4.1

Zuhany csaptelep zuhanyszettel  
(gégecső, zuhanyfej, falitartó)

033.7.1

Fali mosogató csaptelep

**MŰSZAKI ADATOK**üzemi nyomás: 2-5 bar  
(4 bar fölött nyomáscsökkentő beépítése ajánlott)

Max. üzemi hőmérséklet 70°C

Kerámiabetétes elzáróegység, 40 mm átmérővel

8 mikronos krómozással, fém karral

Álló csaptelepek 3/8"-os 30 cm-es bekötőcsővel

Fali csaptelepek 1/2" x 3/4"-os z-idommal  
150-160 mm-es kötéstávolságraVízátteresztő képesség 13l/perc fölött,  
a kád csaptelep esetében 21l/perc fölött

Automata leeresztő:



## RAGYOGÓ MEGJELÉNÉS ALFA GOLD



**033.1.2**

Mosdó csaptelep  
automata leeresztővel



**033.6.2**

Álló mosogató csaptelep



**033.5.2**

Kád csaptelep zuhanyszettel  
(gégecső, zuhanyfej, falitartó)



**033.4.2**

Zuhany csaptelep zuhanyszettel  
(gégecső, zuhanyfej, falitartó)



**033.7.2**

Fali mosogató csaptelep



### MŰSZAKI ADATOK

üzemi nyomás: 2-5 bar  
(4 bar fölött nyomáscsökkentő beépítése ajánlott)

Max. üzemi hőmérséklet 70°C

Kerámiabetétes elzáróegység, 40 mm átmérővel


8 mikronos krómozással, fém karral

Álló csaptelepek 3/8"-os 30 cm-es bekötőcsővel

Fali csaptelepek 1/2" x 3/4"-os z-idommal  
150-160 mm-es kötéstávolságra

Vízáteresztő képesség 13l/perc fölött,  
a kád csaptelep esetében 21l/perc fölött

Automata leeresztő:



# DELTA ELEGÁNS FORMA, MINIMÁL STÍLUS



**035.1.1**

Mosdó csaptelep  
automata leeresztővel



**035.6.1**

Álló mosogató csaptelep



**035.5.1**

Kád csaptelep zuhanyszettel  
(gégecső, zuhanyfej, falitartó)



**035.4.1**

Zuhany csaptelep zuhanyszettel  
(gégecső, zuhanyfej, falitartó)



**035.7.1**

Fali mosogató csaptelep



## MŰSZAKI ADATOK

üzemi nyomás: 2-5 bar  
(4 bar fölött nyomáscsökkentő beépítése ajánlott)

Max. üzemi hőmérséklet 70°C

Kerámiabetétes elzáróegység, 40 mm átmérővel

8 mikronos krómozással, fém karral

Álló csaptelepek 3/8"-os 30 cm-es bekötőcsővel

Fali csaptelepek 1/2" x 3/4"-os z-idommal  
150-160 mm-es kötéstávolságra

Vízátteresztő képesség 13l/perc fölött,  
a kád csaptelep esetében 21l/perc fölött

Automata leeresztő:



IDŐTLEN ELEGANCIA

OMEGA



**034.1.1**

Mosdó csaptelep  
automata leeresztővel



**034.6.1**

Álló mosogató csaptelep



**034.5.1**

Kád csaptelep zuhanyszettel  
(gégecső, zuhanyfej, falitartó)



**034.4.1**

Zuhany csaptelep zuhanyszettel  
(gégecső, zuhanyfej, falitartó)



**034.7.1**

Fali mosogató csaptelep



**MŰSZAKI ADATOK**

üzemi nyomás: 2-5 bar  
(4 bar fölött nyomáscsökkentő beépítése ajánlott)

Max. üzemi hőmérséklet 70°C

Kerámiabetétes elzáróegység, 40 mm átmérővel

8 mikronos krómozással, fém karral

Álló csaptelepek 3/8"-os 30 cm-es bekötőcsővel

Fali csaptelepek 1/2" x 3/4"-os z-idommal  
150-160 mm-es kötéstávolságra

Vízáteresztő képesség 13l/perc fölött,  
a kád csaptelep esetében 21l/perc fölött

Automata leeresztő:



# GAEL-1 PRAKTIKUS ÉS IDŐTÁLLÓ



**MT-03 6401V**

Mosdó csaptelep  
automata leeresztővel



**MT-03 6402V**

Bidet csaptelep  
automata leeresztővel



**MT-03 6404V**

Álló mosogató csaptelep



**MT-03 6412V**

KMT csaptelep  
házgyári



**MT-03 6403V**

Kád csaptelep zuhanyzettel  
(gégecső, zuhanyfej, falitartó)



**MT-03 6411V**

Zuhany csaptelep zuhanyzettel  
(gégecső, zuhanyfej, falitartó)



**MT-03 6405V**

Fali mosogató csaptelep



**MT-03 6408V**

Álló mosogató csaptelep  
kihúzható fejvel

## MŰSZAKI ADATOK

üzemi nyomás: 2-5 bar  
(4 bar fölött nyomáscsökkentő beépítése ajánlott)

Max. üzemi hőmérséklet 70°C

Kerámiabetétes elzáróegység, 40 mm átmérővel

8 mikronos krómozással, fém karral

Álló csaptelepek 3/8"-os 30 cm-es bekötőcsővel

Fali csaptelepek 1/2" x 3/4"-os z-idommal  
150-160 mm-es kötéstávolságra

Vízátteresztő képesség 13l/perc fölött,  
a kád csaptelep esetében 21l/perc fölött

Automata leeresztő: ►



MAGÁVAL RAGADÓ STÍLUS POP



**032.1.1**  
Mosdó csaptelep  
automata leeresztővel



**032.3.1**  
Bidét csaptelep  
automata leeresztővel



**032.6.1**  
Álló mosogató csaptelep



**032.9.1**  
KMT csaptelep  
házigyári



**032.5.1**  
Kád csaptelep



**032.4.1**  
Zuhany csaptelep



**032.7.1**  
Fali mosogató csaptelep



**032.8.1**  
Álló mosogató csaptelep  
kihúzható fejjel

**MŰSZAKI ADATOK**

üzemi nyomás: 2-5 bar  
(4 bar fölött nyomáscsökkentő beépítése ajánlott)

Max. üzemi hőmérséklet 70°C

Kerámiabetétes elzáróegység, 40 mm átmérővel

8 mikronos krómozással, fém karral

Álló csaptelepek 3/8"-os 30 cm-es bekötőcsővel

Fali csaptelepek 1/2" x 3/4"-os z-idommal  
150-160 mm-es kötéstávolságra

Vízátteresztő képesség 13l/perc fölött,  
a kád csaptelep esetében 21l/perc fölött

Automata leeresztő: ►





**09.1.1/1**

Mosdó csaptelep  
automata leeresztővel



**09.1.1/1**

Bidet csaptelep  
automata leeresztővel



**09.6.1/1**

Álló mosogató csaptelep



**09.5.1/1**

Kád csaptelep



**09.4.1/1**

Zuhany csaptelep



**09.7.1/1**

Fali mosogató csaptelep



### MŰSZAKI ADATOK

üzemi nyomás: 2-5 bar  
(4 bar fölött nyomáscsökkentő beépítése ajánlott)

Max. üzemi hőmérséklet 70°C

Kerámiabetétes elzáróegység, 35 mm átmérővel

8 mikronos krómozással, fém karral

Álló csaptelepek 3/8"-os 30 cm-es bekötőcsővel

Fali csaptelepek 1/2" x 3/4"-os „z” idommal  
150-160 mm-es kötéstávolságra

Vízáteresztő képesség 13l/perc fölött,  
a kád csaptelep esetében 21l/perc fölött

Automata leeresztő:



# HAGYOMÁNYOS KORTALAN ÉS FUNKCIONÁLIS



01.1.1/1

Mosdó csaptelep



01.6.1/1

Álló mosogató csaptelep



01.9.1/1

KMT csaptelep  
házigyári



01.5.1/1

Kád csaptelep zuhanyszettel  
(gégecső, zuhanyfej, falitartó)



01.4.1/1

Zuhany csaptelep zuhanyszettel  
(gégecső, zuhanyfej, falitartó)



01.7.1/1

Fali mosogató csaptelep



Minden termék  
180°-os  
kerámiabetétes  
elzárószeleppel  
rendelkezik



1.10.1/1

Álló szelep



1.11.1/1

Fali szelep

## MŰSZAKI ADATOK

üzemi nyomás: 2-5 bar  
(4 bar fölött nyomáscsökkentő beépítése ajánlott)

Max. üzemi hőmérséklet 70°C

180 fokos kerámiabetétes elzárószelep

8 mikronos krómozott karral

Álló csaptelepek 3/8"-os 30 cm-es bekötőcsővel

Fali csaptelepek 1/2" x 3/4"-os z-idommal  
150-160 mm-es kötéstávolságra

Vízáteresztő képesség 13l/perc fölött,  
a kád csaptelep esetében 21l/perc fölött



01.1.1/2

Mosdó csaptelep



01.6.1/2

Álló mosogató csaptelep



01.9.1/2

KMT csaptelep  
házgyári



01.5.1/2

Kád csaptelep zuhanyszettel  
(gégecső, zuhanyfej, falitartó)



01.4.1/2

Zuhany csaptelep zuhanyszettel  
(gégecső, zuhanyfej, falitartó)



01.7.1/2

Fali mosogató csaptelep

Minden termék  
180°-os  
kerámiabetétes  
elzárószeleppel  
rendelkezik



## MŰSZAKI ADATOK

üzemi nyomás: 2-5 bar  
(4 bar fölött nyomáscsökkentő beépítése ajánlott)

Max. üzemi hőmérséklet 70°C

180 fokos kerámiabetétes elzárószelep

8 mikronos krómozással, fém karral

Álló csaptelepek 3/8"-os 30 cm-es bekötőcsővel

Fali csaptelepek 1/2" x 3/4"-os z-idommal  
150-160 mm-es kötéstávolságra

Vízátteresztő képesség 13l/perc fölött,  
a kád csaptelep esetében 21l/perc fölött

**SANIMIX®**

## Kereskedelmi Kft.

1225 Budapest, Angeli u. 68.

Tel.: (+36) - 1 - 207 - 3234

Fax.: (+36) - 1 - 207 - 6026

Mobil: (+36) - 30 - 936-6044

E-mail: [sanimix@sanimix.hu](mailto:sanimix@sanimix.hu)

AZ ÖN PARTNERE:



### TÁJÉKOZTATÓ:

A katalógusban látható fényképek kizárólag illusztrációs célokat szolgálnak. Bár gondosan ellenőriztük a kiadványban szereplő adatokat, fenntartjuk magunknak a jogot bármely számítási, szerkesztési vagy nyomtatási hiba, illetve nyilvánvaló tévedés miatti módosítására. Fenntartjuk továbbá a jogot egyes termékek forgalmazásának beszüntetésére, illetve a termékek anyagának vagy szerkezetének megváltoztatására. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az áruellátás folyamatos és zökkenőmentes legyen, de átmeneti készlethiány előfordulhat.

[WWW.SANIMIX.HU](http://WWW.SANIMIX.HU)