


Készítette: Michael Kft.
Minden jog fenntartva !

Michael
Kft.

BKNY - Din 912

Rozsdamentes A2




d1	(M1,4*)	M1,6	M2	M2,5	M3	M4	M5
d2	2,6	3	2,8	4,5	5,5	7	8,5
b Negglange	14	15	16	17	18	20	22
k max.	1,4	1,6	2	2,5	3	4	5
s	1,3	1,5	1,5	2	2,5	3	4
t min.	0,6	0,7	1	1,1	1,3	2	2,5

d1	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
d2	10	13	16	18	24	30	36
b Negglange	24	28	32	36	44	52	60
k max.	6	8	10	12	16	20	24
s	5	6	8	10	14	17	19
t min.	3	4	5	6	8	10	12

DFBK - ISO 7380


Rozsdamentes A2



d1	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
d2	3,5	4,5	5,7	7,6	9,5	10,5	14	17,5	21
b	16	17	18	20	22	24	28	32	36
k	1,3	1,5	1,65	2,2	2,75	3,3	4,4	5,5	6,6
s	1,3	0,15	2	2,5	3	4	5	6	8
t	0,6	0,8	1,04	1,3	1,56	2,08	2,6	3,12	4,16
a max.	0,6	0,8	1	1,4	1,6	2	2,5	3	3,25

SFBK - Din 7991


Rozsdamentes A2



d1	(M2*)	(M2,5*)	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20
b L < 125			12	14	16	18	22	26	30	38	46
d2	4	5	6	8	10	12	16	20	24	30	36
k	1,2	1,5	1,7	2,3	2,8	3,3	4,4	5,5	6,5	7	8,5
s	1,3	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12
t	0,75	0,8	1,2	1,8	2,3	2,5	3,5	4,4	4,6	5,3	5,9
α	90°										
lg max			3,2	4,4	5,2	6,3	8,2	10	11,8	13,5	16

BK hernyó lapos - Din 913


Rozsdamentes A2



d1	(M1,4*)	M1,6	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16
s	0,7	0,7	0,9	1,3	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8
t		0,7	0,8	1,2	1,2	1,5	2	2	3	4	4,8	6,4
min.	1,4	1,5	1,7	2	2	2,5	3	3,5	5	6	8	10

BK hernyó kúpos - Din 914


Rozsdamentes A2



d1	(M2*)	(M2,5*)	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
s	0,9	1,3	1,5	2	2,5	3	4	5	6
t	0,8	1,2	1,2	1,5	2	2	3	4	4,5
min.	1,7	2	2	2,5	3	3,5	5	6	8
α - über Stufenlinie					120°				
α - unter Stufenlinie					90°				

HLFCS - Din 933

Rozsdamentes A2




d1	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	(M14)	M16	M20	M24	(M27)	M30
b L ≤ 125	12		14	16	18	22	26	30	34	38	46	54	60	66
b L ≤ 125 ≤ 200					24	28	32	36	40	44	52	60	66	72
b L ≤ 200									53	57	65	73		
e	5,45	6,01	7,66	8,79	11,05	14,38	18,9	21,1	24,49	26,75	33,53	39,98	45,2	50,85
k	1,7	2	2,8	3,5	4	5,3	6,4	7,5	8,8	10	12,5	15	17	18,7
s	5	5,5	7	8	10	13	17,16	19,18	22,21	24	30	36	41	46

Kapupánt - Din 603

Rozsdamentes A2


d1	M6	M8	M10	M12
b	18	22	26	30
d2	16,55	20,65	24,65	30,65
k	3,88	4,88	5,38	6,95
f	4,6	5,6	6,6	8,75
v	6,48	8,58	10,58	12,7



Szemes csavar - Din 444

Rozsdamentes A2


d1	M6	M8	M10	M12	M16	M20
b L ≤ 125	18	22	26	30	38	46
b L > 125	-	28	32	36	44	52
d2 H9	6	8	10	12	16	18
d3 max	14	18	20	25	32	40
s min.	7	9	12	14	17	22



Gyűrűs csavar - Din 580

Rozsdamentes A2

d1	h	b	d2	d3	d4	k
M8	36	13	36	20	20	8
M10	45	17	45	25	25	10
M12	53	20,5	54	30	30	12
M16	62	27	63	35	35	14
M20	71	30	72	40	40	16
M24	90	36	90	50	50	20




Díszfejú csavar - BN 500

Rozsdamentes A2

d1	M3	M4	M5	M6	M8
d2	7	10	12,5	15	20
k	2	2,2	2,7	3,3	4,4
n	0,8	1,2	1,2	1,6	2
t	1	1	1,2	1,5	2

Hengerfejű csavar - Din 84 A


Rozsdamentes A2/A4



M1	M1,2	M1,4	M1,6	M2	M2,5	(M2,6)	M3	(M3,5)	M4	M5	M6	M8
2	2,3	2,6	3	3,8	4,5	5	5,5	6	7	8,5	10	13
0,7	0,8	0,9	1	1,3	1,6	1,7	2	2,4	2,6	3,3	3,9	5
0,25	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,6	0,8	1	1,2	1,2	1,6	2
0,25	0,3	0,4	0,45	0,6	0,7	0,8	0,85	1	1,1	1,3	1,6	2

SFEH csavar - Din 963 A


Rozsdamentes A2/A4



d1	M1,6	M2	M2,5	(M2,6)	M3	M3,5	M4	M5	M6	M8	M10	M12
d2	3	3,8	4,7	5	5,6	6,5	7,5	9,2	11	14,5	18	22
k max.	0,96	1,2	1,5	1,5	1,65	1,93	2,2	2,5	3	4	5	6
n	0,4	0,5	0,6	0,6	0,8	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5	3
tmin.	0,32	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,6	2	2,4

DFKH csavar - Din 7985 A

Rozsdamentes A2




All measurements in millimeters (mm)

DIN 7985

d1	M1,6	M2	M2,5	M3	(M3,5)	M4	M5	M6	M8
d2 max.	3,2	4	5	6	7	8	10	12	16
k max.	1,42	1,72	2,12	2,52	2,82	3,25	3,95	4,75	6,15
m	1,8	2,5	2,7	3,1	4,2	4,6	5,3	6,8	9

SFKH csavar - Din 965 A


Rozsdamentes A2



d1	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
d2	3,8	4,7	5,6	7,5	9,2	11	14,5	18
k max.	1,2	1,5	1,65	2,2	2,5	3	4	5
m	2,35	2,7	2,9	4,4	4,6	6,6	8,7	9,6

Lencse KH csavar - Din 966 A

Rozsdamentes A2




d1	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8
d2	4,7	5,6	7,5	9,2	11	14,5
kmax.	1,5	1,65	2,2	2,5	3	4
m	2,7	3,1	4,5	5,3	6,8	9

Popszegecs TTP/D - Din 7337

Rozsdamentes A2

Méret	átfogható lemez méret		d2	s	furat Ø		
	d1	L					
TTP/D	424	6,7	0,8-3,5	6,3	1	3,3	
	429	8,3	3,5-4,5				
	435	9,9	4,5-6				
	450	13	6-9,5				
	460	3,2	16,2				9,5-12,5
	524	7,3	1,5-3				
	537	10,5	3-6,5				
	550	4	13,7				6,5-9,5
	630	8	1,5-3				
	639	11,1	3-6,5				
	650	14,3	6,5-9,5				
	665	4,8	17,5				9,5-12,7



Popszegecs TD- Bn 3313


Rozsdamentes A2

Méret	átfoghat ó lemez méret						
	d1	L	d2	s	furat Ø		
TTP/D	44 SS	7,9	1,5-3,5				
	46SS	9,5	3,5-5				
	48 SS	11,1	5-6,5				
	410SS	3,2	12,6	6,58	6,4	0,75	3,3
	54 SS		8,4	1,5-3,5			
	56 SS		9,9	3,5-5			
	58 SS	4	11,5	5-6,5	8	0,95	4,1
	64 SS		9	1,5-3,5			
	66 SS		10,5	3,5-5			
	68 SS	4,8	12,1	5-6,5	9,5	1	4,9

DFKH- Din 7981

Rozsdamentes A2


d1	ST2,2	ST2,9	ST3,5	ST4,2	ST4,8
d2 max.	4,2	5,6	6,9	8,2	9,5
k max	1,8	2,2	2,6	3,05	3,55
m	2,4	2,9	3,9	4,3	4,7



SFKH lemez - Din 7982

Rozsdamentes A2


d1	S2,2	ST2,9	ST3,5	(ST3,9)	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3
d2 max	4,3	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4
k	1,3	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4	3,8
m	2,5	3	4,2	4,6	4,7	5,1	6,8	7,1



Lencse KH lemez - Din 7983

Rozsdamentes A2

d1	ST2,2	ST2,9	ST3,5	(ST3,9)	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3
d2 max	4,3	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4
f	0,7	0,9	1,2	1,3	1,4	1,5	1,7	2
k	1,3	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4	3,8
m	2,8	3,4	4,6	4,7	4,9	5,4	7	7,4



Állvány csavar - Din 571

Rozsdamentes A2

d1	5	6	8	10	12
e min.	8,63	10,89	14,2	18,72	20,88
k	3,5	4	5,5	7	8
s	8	10	13	17	19

