



ÁRLISTA 1, MÁRCIUS 2016


VREDESTEIN



APOLLO VREDESTEIN KFT.

1123 Budapest, Alkotás u. 39/c

Telefon: 06 1 379-5433, 06 1 379-5434

E-mail: customer.hu@apollovredestein.com

Internet: www.vredestein.hu



Ezen árlista hatálybalépésével minden eddigi kiadás érvényét veszíti. A rögzített árak szerelés nélkül értendők.

A nettó listaárak a hasznosítási díjat nem tartalmazzák.

Tévedés, nyomtatási hiba vagy változás előfordulhat.

Nettó 20.000 Ft alatti rendeléseknél
nettó 1.200 Ft szállítási díjat számolunk fel.

TARTALOMJEGYZÉK

	Négyévszakos abroncsok	6
	Nyári abroncsok	11
	Téli abroncsok	19
	Kisteherautó négyévszakos	25
	Kisteherautó nyári	26
	Kisteherautó téli	27
	Veterán	29
	Space Master	30
	Robogó abroncsok	31
	Kereskedelmi feltételek	32
	Köpenyjelölés, sebesség index és terhelhetőségi jelzőszám	34
	E-Business	35

	4x4 / SUV
	Személygépjármű
	Kisteherautó
	Veterán
	Space Master
	Robogó abroncsok
H	Nettó hasznosítási díj
N	Nettó listaár (hasznosítási díj nélkül)
B	Bruttó listaár (hasznosítási díjjal)
*	Árlista kibocsájtásának időpontjában nem ismert érték
EAN	EAN kód
1)	Csak érdeklődésre
XL	Extra load
FSL	Peremvédő

Minden személy és kisteherautó köpeny tömlő nélküli.



Vredestein RunFlat abroncsok csak olyan járművekre szerelhetők, melyek guminyomás ellenőrző rendszerrel vannak felszerelve (Tyre Pressure Monitoring System -TPMS).

További információkért látogasson el a www.vredestein.com/car-tyres/runflat oldalra.

Az általános szerződési feltételeink minden leadott rendelésre érvényesek, a részletes dokumentum az árlista hátsó oldalán található.

NÉGYÉVSZAKOS ABRONCSOK

QUATRAC 5



QUATRAC 3




QUATRAC 3



QUATRAC 5

QUATRAC 3

QUATRAC 3 SUV



Index				EAN						dB		H	N	B	Megjegyzés
Ø 19															
255/55	R 19 XL	111 W	Quatrac 5	II	8.714.692.319.181	-	-	-	-	1)	98.786	1)	FSL	Új	
255/55	R 19 XL	111 V	Quatrac 3 SUV		8.714.692.245.718	C	E	71	))	909	98.786	126.612	FSL	Kifutó	
Ø 18															
245/40	R 18 XL	97 Y	Quatrac 5	II	8.714.692.309.519	C	C	70	))	1)	74.121	1)	FSL		
235/40	R 18 XL	95 Y	Quatrac 5	II	8.714.692.310.317	-	-	-	-	1)	68.950	1)	FSL	Új	
225/40	R 18 XL	92 Y	Quatrac 5	II	8.714.692.319.013	-	-	-	-	1)	68.667	1)	FSL	Új	
245/45	R 18 XL	100 Y	Quatrac 5	II	8.714.692.309.533	C	C	70	))	1)	83.318	1)	FSL		
255/55	R 18 XL	109 W	Quatrac 5	II	8.714.692.319.051	B	C	72	))	1)	69.291	1)	FSL		
235/55	R 18	100 V	Quatrac 5	II	8.714.692.319.150	C	C	70	))	1)	76.314	1)	FSL	Új	
225/55	R 18	98 V	Quatrac 5	II	8.714.692.310.508	C	C	70	))	1)	82.021	1)	FSL		
235/60	R 18 XL	107 W	Quatrac 5	II	8.714.692.319.136	-	-	-	-	1)	84.273	1)	FSL	Új	
Ø 17															
235/45	R 17 XL	97 Y	Quatrac 5	II	8.714.692.318.955	C	C	69	)	1)	58.523	1)	FSL	Új	
225/45	R 17 XL	94 Y	Quatrac 5	I	8.714.692.318.917	C	C	70	))	531	51.400	65.952	FSL		
225/45	RF 17	91 V	Quatrac 3		8.714.692.206.719	F	C	69	)	731	86.457	110.729	FSL	RunFlat	
215/45	R 17 XL	91 Y	Quatrac 5	I	8.714.692.318.993	C	C	70	))	1)	60.552	1)	FSL		
205/45	R 17 XL	88 Y	Quatrac 5	I	8.714.692.318.979	C	C	69	)	1)	58.523	1)	FSL	Új	
205/45	RF 17	84 V	Quatrac 3		8.714.692.187.087	G	C	69	)	603	82.712	105.810	FSL	RunFlat	
225/50	R 17 XL	98 Y	Quatrac 5	I	8.714.692.318.931	C	C	70	))	566	68.198	87.330	FSL		
205/50	R 17 XL	93 V	Quatrac 5	I	8.714.692.315.657	C	C	70	))	1)	64.921	1)	FSL		
275/55	R 17	109 V	Quatrac 5	II	8.714.692.319.204	-	-	-	-	1)	91.140	1)	FSL	Új	
275/55	R 17	109 V	Quatrac 3 SUV		8.714.692.190.827	C	E	71	))	896	91.140	116.885	FSL	Kifutó	
235/55	R 17 XL	103 V	Quatrac 5	II	8.714.692.319.174	C	C	70	))	1)	65.199	1)	FSL	Új	
225/55	R 17 XL	101 Y	Quatrac 5	I	8.714.692.309.557	-	-	-	-	1)	65.264	1)	FSL	Új	
215/55	R 17 XL	98 V	Quatrac 5	I	8.714.692.315.619	C	C	69	)	1)	81.143	1)	FSL		
205/55	R 17 XL	95 V	Quatrac 5	I	8.714.692.309.434	C	C	70	))	540	59.633	76.420	FSL		
215/60	R 17	96 H	Quatrac 5	I	8.714.692.316.104	C	C	71	))	1)	61.957	1)	FSL		
245/65	R 17 XL	111 V	Quatrac 5	II	8.714.692.319.112	-	-	-	-	1)	66.169	1)	FSL	Új	
235/65	R 17 XL	108 V	Quatrac 5	II	8.714.692.319.075	-	-	-	-	1)	65.702	1)	FSL	Új	
225/65	R 17	102 V	Quatrac 5	II	8.714.692.319.099	-	-	-	-	1)	56.650	1)	FSL	Új	

QUATRAC 5
QUATRAC 3
QUATRAC 3 SUV OUTDOOR


|



Index				EAN				dB		H	N	B	Megjegyzés	
Ø 16														
205/45	R 16	83 H	Quatrac 5	I	8.714.692.310.430	E	C	70	)	1)	53.217	1)	FSL	
205/50	R 16	87 V	Quatrac 5	I	8.714.692.316.265	E	C	69	)	1)	52.748	1)	FSL	
185/50	R 16	81 H	Quatrac 5	I	8.714.692.316.067	C	C	68	)	1)	38.547	1)	FSL	
225/55	R 16	95 V	Quatrac 5	I	8.714.692.316.289	C	C	70	))	1)	61.956	1)	FSL	Új
215/55	R 16 XL	97 V	Quatrac 5	I	8.714.692.316.043	C	C	70	))	1)	63.829	1)		
215/55	R 16	93 H	Quatrac 5	I	8.714.692.316.081	C	C	70	))	1)	57.743	1)		
205/55	R 16 XL	94 V	Quatrac 5	I	8.714.692.315.640	C	C	69	)	1)	38.235	1)		
205/55	RF 16	91 V	Quatrac 3		8.714.692.185.007	F	C	69	)	719	58.523	75.237	FSL	RunFlat
205/55	R 16	91 V	Quatrac 5	I	8.714.692.298.042	C	C	69	)	456	37.610	48.343		
205/55	R 16	91 H	Quatrac 5	I	8.714.692.298.035	C	C	69	)	456	37.298	47.947		
195/55	RF 16	87 V	Quatrac 3		8.714.692.184.987	F	C	69	)	673	64.609	82.908	FSL	RunFlat
195/55	R 16	87 H	Quatrac 5	I	8.714.692.316.227	E	C	69	)	1)	47.911	1)		
235/60	R 16	100 H	Quatrac 3 SUV		8.714.692.190.582	C	E	70	))	727	53.060	68.310	FSL	
225/60	R 16 XL	102 H	Quatrac 5	I	8.714.692.316.203	C	C	70	))	1)	55.090	1)		
215/60	R 16 XL	99 H	Quatrac 5	I	8.714.692.315.541	B	C	70	))	1)	52.124	1)		
205/60	R 16 XL	96 H	Quatrac 5	I	8.714.692.298.097	C	C	69	)	490	48.847	62.658		
215/65	R 16	98 V	Quatrac 5	I	8.714.692.316.364	B	C	71	))	1)	52.592	1)		
215/65	R 16	98 H	Quatrac 5	I	8.714.692.298.127	B	C	71	))	563	51.803	66.505		
265/70	R 16	112 H	Quatrac 3 SUV		8.714.692.190.803	C	E	71	))	944	66.014	85.037	FSL	
245/70	R 16	107 H	Quatrac 3 SUV		8.714.692.190.766	C	E	70	))	838	59.771	76.973	FSL	
235/70	R 16	106 H	Quatrac 3 SUV		8.714.692.190.728	C	E	69	)	810	53.997	69.604	FSL	
225/70	R 16	103 H	Quatrac 3 SUV		8.714.692.248.047	C	E	69	)	763	58.055	74.699	FSL	

QUATRAC 5



I



Index				EAN			dB		H	N	B	Megjegyzés
Ø 15												
205/50 R 15	86 H	Quatrac 5	I	8.714.692.316.340	C	C	69	)	1)	38.547	1)	FSL
195/50 R 15	82 V	Quatrac 5	I	8.714.692.315.589	E	C	68	)	1)	28.091	1)	FSL
195/50 R 15	82 H	Quatrac 5	I	8.714.692.315.596	E	C	68	)	1)	26.531	1)	FSL
195/55 R 15	85 H	Quatrac 5	I	8.714.692.298.066	C	C	69	)	409	38.860	49.871	
185/55 R 15	82 H	Quatrac 5	I	8.714.692.298.059	C	C	69	))	377	37.455	48.046	
175/55 R 15	77 T	Quatrac 5	I	8.714.692.315.626	C	C	68	)	1)	25.126	1)	
205/60 R 15	91 V	Quatrac 5	I	8.714.692.315.565	C	C	68	)	1)	35.738	1)	
205/60 R 15	91 H	Quatrac 5	I	8.714.692.315.558	C	C	68	)	1)	31.681	1)	
195/60 R 15	88 V	Quatrac 5	I	8.714.692.316.241	C	C	69	)	1)	37.143	1)	
195/60 R 15	88 H	Quatrac 5	I	8.714.692.298.080	C	C	69	)	438	31.369	40.395	
185/60 R 15 XL	88 H	Quatrac 5	I	8.714.692.298.073	C	C	68	)	408	33.085	42.536	
165/60 R 15	77 H	Quatrac 5	I	8.714.692.309.458	E	C	68	)	345	31.212	40.077	
155/60 R 15	74 T	Quatrac 5	I	8.714.692.316.326	E	C	68	)	1)	22.317	1)	
215/65 R 15	96 H	Quatrac 5	I	8.714.692.316.029	C	C	71	))	1)	45.102	1)	Új
205/65 R 15	94 H	Quatrac 5	I	8.714.692.315.534	C	C	70	))	1)	39.015	1)	
195/65 R 15 XL	95 T	Quatrac 5	I	8.714.692.315.497	C	C	68	)	506	31.056	40.083	
195/65 R 15	91 V	Quatrac 5	I	8.714.692.315.503	E	C	69	)	437	30.431	39.202	
195/65 R 15	91 H	Quatrac 5	I	8.714.692.298.110	C	C	69	)	440	29.964	38.613	
195/65 R 15	91 T	Quatrac 5	I	8.714.692.315.480	C	C	69	)	440	28.560	36.829	
185/65 R 15 XL	92 H	Quatrac 5	I	8.714.692.318.894	C	C	68	)	407	31.524	40.552	
185/65 R 15	88 H	Quatrac 5	I	8.714.692.298.103	C	C	68	)	407	31.680	40.750	
185/65 R 15	88 T	Quatrac 5	I	8.714.692.315.510	C	C	68	)	407	26.998	34.804	
175/65 R 15	84 H	Quatrac 5	I	8.714.692.319.228	C	C	68	)	1)	28.091	1)	
165/65 R 15	81 T	Quatrac 5	I	8.714.692.315.602	E	C	68	)	337	28.403	36.500	
145/65 R 15	72 T	Quatrac 5	I	8.714.692.316.142	E	C	68	)	1)	24.502	1)	
215/70 R 15	98 T	Quatrac 5	I	8.714.692.316.524	E	C	71	))	1)	49.940	1)	Új
205/70 R 15	96 T	Quatrac 5	I	8.714.692.316.180	C	C	69	)	1)	41.981	1)	Új

QUATRAC 5

QUATRAC 3



I



Index				EAN			dB		H	N	B	Megjegyzés
Ø 14												
185/55 R 14	80 T	Quatrac 5	I	8.714.692.316.449	E	C	68	)	1)	27.310	1)	Új
195/60 R 14	86 H	Quatrac 5	I	8.714.692.316.609	-	-	-	-	1)	27.779	1)	Új
195/60 R 14	86 H	Quatrac 3		8.714.692.207.259	E	C	68	)	438	27.779	35.835	Kifutó
185/60 R 14	82 H	Quatrac 5	I	8.714.692.315.695	E	C	68	)	387	24.502	31.610	
185/60 R 14	82 T	Quatrac 5	I	8.714.692.315.701	E	C	68	)	387	22.473	29.033	
165/60 R 14 XL	79 H	Quatrac 5	I	8.714.692.316.302	E	C	68	)	1)	26.062	1)	Új
185/65 R 14	86 T	Quatrac 5	I	8.714.692.316.128	-	-	-	-	1)	23.565	1)	Új
185/65 R 14	86 T	Quatrac 3		8.714.692.107.276	E	C	68	)	409	23.565	30.447	Kifutó
175/65 R 14	82 T	Quatrac 5	I	8.714.692.315.947	E	C	68	)	1)	22.785	1)	
165/65 R 14	79 T	Quatrac 5	I	8.714.692.316.401	E	C	68	)	1)	21.693	1)	
155/65 R 14	75 T	Quatrac 5	I	8.714.692.315.671	E	C	68	)	315	21.224	27.355	
195/70 R 14	91 T	Quatrac 5	I	8.714.692.316.586	C	C	69	)	1)	34.490	1)	
185/70 R 14	88 T	Quatrac 5	I	8.714.692.316.548	E	C	68	)	1)	26.686	1)	Új
175/70 R 14 XL	88 T	Quatrac 5	I	8.714.692.316.500	C	C	68	)	1)	30.119	1)	Új
175/70 R 14	84 T	Quatrac 5	I	8.714.692.315.985	E	C	68	)	1)	26.531	1)	
165/70 R 14	81 T	Quatrac 5	I	8.714.692.315.961	E	C	68	)	1)	24.033	1)	
175/80 R 14	88 T	Quatrac 5	I	8.714.692.316.388	E	C	68	)	1)	26.686	1)	Új
Ø 13												
175/65 R 13	80 T	Quatrac 5	I	8.714.692.316.463	-	-	-	-	1)	25.126	1)	Új
165/65 R 13	77 T	Quatrac 5	I	8.714.692.316.487	E	C	68	)	1)	23.097	1)	Új
185/70 R 13	86 T	Quatrac 5	I	8.714.692.316.562	E	C	68	)	1)	26.531	1)	Új
175/70 R 13	82 T	Quatrac 5	I	8.714.692.316.166	C	C	68	)	1)	20.912	1)	
165/70 R 13	79 T	Quatrac 5	I	8.714.692.316.005	-	-	-	-	1)	20.288	1)	Új
155/70 R 13	75 T	Quatrac 5	I	8.714.692.315.688	E	C	68	)	316	18.259	23.590	
155/80 R 13	79 T	Quatrac 5	I	8.714.692.315.664	E	C	68	)	333	17.791	23.018	
145/80 R 13	75 T	Quatrac 5	I	8.714.692.316.425	-	-	-	-	1)	16.698	1)	Új

NYÁRI ABRONCSOK

ULTRAC VORTI R



ULTRAC VORTI



ULTRAC -SESSANTA-



ULTRAC SUV SESSANTA



ULTRAC SATIN



Ultrac Cento



SPORTRAC 5



T-TRAC 2



ULTRAC VORTI R

ULTRAC VORTI

ULTRAC
-SESSANTA-ULTRAC
SUV SESSANTA

Index			EAN		  dB 				H	N	B	Megjegyzés	
Ø 24													
355/25 ZR 24 XL	(110 Y)	Ultrac Vorti	II	8.714.692.326.172	-	-	-	-	1)	241.800	1)	FSL	Új
295/30 ZR 24 XL	(105 Y)	Ultrac Vorti	I	8.714.692.326.141	-	-	-	-	1)	134.944	1)	FSL	Új
Ø 22													
335/25 ZR 22 XL	(105 Y)	Ultrac Vorti	II	8.714.692.291.906	E	B	71	)	1001	179.643	229.418	FSL	
295/25 ZR 22 XL	97 Y	Ultrac Sessanta		8.714.692.192.036	E	C	67	)	850	138.373	176.814	FSL	
295/30 ZR 22 XL	(103 Y)	Ultrac Vorti	I	8.714.692.275.722	E	B	70	)	956	121.380	155.366	FSL	
265/30 ZR 22 XL	97 Y	Ultrac Sessanta		8.714.692.174.308	E	C	67	)	808	129.304	165.242	FSL	
255/30 ZR 22 XL	95 Y	Ultrac Sessanta		8.714.692.192.012	E	C	67	)	763	137.079	175.059	FSL	
305/35 ZR 22 XL	110 Y	Ultrac SUV Sessanta		8.714.692.190.407	C	C	69	)	1004	121.178	155.171	FSL	
265/35 ZR 22 XL	(102 Y)	Ultrac Vorti	I	8.714.692.291.296	E	B	70	)	902	110.283	141.205	FSL	
275/40 ZR 22 XL	(108 Y)	Ultrac Vorti	I	8.714.692.291.289	E	B	70	)	963	145.136	185.546	FSL	
Ø 21													
305/25 ZR 21 XL	(98 Y)	Ultrac Vorti R	II	8.714.692.277.511	C	B	71	)	853	142.188	181.662	FSL	
265/30 ZR 21 XL	(96 Y)	Ultrac Vorti R	I	8.714.692.277.498	E	B	70	))	781	123.341	157.635	FSL	
245/30 ZR 21 XL	(91 Y)	Ultrac Vorti R	I	8.714.692.277.474	E	B	70	))	709	124.848	159.457	FSL	
295/35 ZR 21 XL	(107 Y)	Ultrac Vorti	I	8.714.692.275.739	E	B	70	)	950	110.976	142.146	FSL	
265/35 ZR 21 XL	(101 Y)	Ultrac Vorti	I	8.714.692.325.984	-	-	-	-	1)	114.302	1)	FSL	Új
245/35 ZR 21 XL	(96 Y)	Ultrac Vorti	I	8.714.692.325.946	-	-	-	-	1)	112.790	1)	FSL	Új
265/40 ZR 21 XL	(105 Y)	Ultrac Vorti	I	8.714.692.308.888	E	B	70	)	892	129.704	165.856	FSL	
275/45 ZR 21 XL	(110 Y)	Ultrac Vorti	I	8.714.692.291.258	E	B	70	)	984	139.365	178.243	FSL	
Ø 20													
305/25 ZR 20 XL	(97 Y)	Ultrac Vorti R	I	8.714.692.291.432	E	B	71	)	798	128.316	163.975	FSL	
295/25 ZR 20 XL	(95 Y)	Ultrac Vorti R	I	8.714.692.291.425	E	B	71	)	780	131.091	167.476	FSL	
285/25 ZR 20 XL	(93 Y)	Ultrac Vorti	II	8.714.692.291.043	E	B	70	)	780	126.236	161.311	FSL	
305/30 ZR 20 XL	(103 Y)	Ultrac Vorti R	II	8.714.692.277.450	C	B	71	)	850	124.155	158.756	FSL	
295/30 ZR 20 XL	(101 Y)	Ultrac Vorti	II	8.714.692.261.633	E	B	70	)	864	120.056	153.568	FSL	
285/30 ZR 20 XL	(99 Y)	Ultrac Vorti	II	8.714.692.291.036	E	B	70	)	836	116.872	149.490	FSL	
275/30 ZR 20 XL	(97 Y)	Ultrac Vorti	II	8.714.692.261.619	E	B	70	)	791	118.953	152.075	FSL	
265/30 ZR 20 XL	(94 Y)	Ultrac Vorti	II	8.714.692.275.302	E	B	70	)	766	111.670	142.794	FSL	
255/30 ZR 20 XL	(92 Y)	Ultrac Vorti R	I	8.714.692.291.418	F	B	71	)	696	114.913	146.823	FSL	
255/30 ZR 20 XL	(92 Y)	Ultrac Vorti	I	8.714.692.275.289	F	B	70	)	725	114.441	146.261	FSL	
245/30 ZR 20 XL	(90 Y)	Ultrac Vorti R	I	8.714.692.308.864	E	B	70	))	674	115.832	147.963	FSL	
245/30 ZR 20 XL	(90 Y)	Ultrac Vorti	I	8.714.692.291.029	F	B	70	))	680	104.040	132.994	FSL	
235/30 ZR 20 XL	(88 Y)	Ultrac Vorti R	I	8.714.692.291.401	E	B	70	))	650	97.791	125.021	FSL	
225/30 ZR 20 XL	85 Y	Ultrac Sessanta		8.714.692.174.292	F	C	67	)	589	81.152	103.811	FSL	
315/35 ZR 20 XL	(110 Y)	Ultrac Vorti	II	8.714.692.275.715	E	B	70	)	972	116.525	149.221	FSL	
295/35 ZR 20 XL	(105 Y)	Ultrac Vorti	II	8.714.692.308.963	E	B	70	)	916	115.485	147.830	FSL	
285/35 ZR 20 XL	(104 Y)	Ultrac Vorti	II	8.714.692.261.572	E	B	70	)	881	113.057	144.701	FSL	

ULTRAC VORTI R

ULTRAC VORTI



Index			EAN		 		dB 		H	N	B	Megjegyzés
Ø 20												
275/35 ZR 20 XL	(102 Y)	Ultrac Vorti	II	8.714.692.261.558	E	B	70	)	844	113.195	144.830	FSL
265/35 ZR 20 XL	(99 Y)	Ultrac Vorti R	I	8.714.692.277.399	E	B	70	))	792	123.461	157.801	FSL
255/35 ZR 20 XL	(97 Y)	Ultrac Vorti	I	8.714.692.261.534	E	B	70	)	755	103.347	132.209	FSL
245/35 ZR 20 XL	(95 Y)	Ultrac Vorti R	I	8.714.692.277.375	E	B	70	))	733	109.936	140.550	FSL
245/35 ZR 20 XL	(95 Y)	Ultrac Vorti	I	8.714.692.261.510	E	B	70	))	729	96.882	123.966	FSL
235/35 ZR 20 XL	(92 Y)	Ultrac Vorti	I	8.714.692.275.203	E	B	70	))	703	88.781	113.645	FSL
225/35 ZR 20 XL	(90 Y)	Ultrac Vorti	I	8.714.692.275.180	F	B	70	))	661	86.700	110.948	FSL
275/40 ZR 20 XL	(106 Y)	Ultrac Vorti	I	8.714.692.275.708	E	B	70	)	886	95.892	122.908	FSL
255/40 ZR 20 XL	(101 Y)	Ultrac Vorti	I	8.714.692.291.265	E	B	70	)	787	97.797	125.202	FSL
245/40 ZR 20 XL	(99 Y)	Ultrac Vorti	I	8.714.692.291.012	E	B	70	))	762	101.127	129.399	FSL
275/45 ZR 20 XL	(110 Y)	Ultrac Vorti	I	8.714.692.275.746	E	B	70	)	945	108.202	138.617	FSL
265/45 ZR 20 XL	(108 Y)	Ultrac Vorti	I	8.714.692.291.241	E	B	70	)	916	104.720	134.158	FSL
255/45 ZR 20 XL	(105 Y)	Ultrac Vorti	I	8.714.692.275.654	E	B	70	)	852	90.861	116.476	FSL
245/45 ZR 20 XL	(103 Y)	Ultrac Vorti	I	8.714.692.308.901	E	B	70	))	820	110.283	141.100	FSL
255/50 ZR 20	(109 Y)	Ultrac Vorti	I	8.714.692.291.227	E	B	70	)	889	108.777	139.275	FSL
Ø 19												
305/30 ZR 19 XL	(102 Y)	Ultrac Vorti R	II	8.714.692.277.436	E	B	71	)	823	131.784	168.411	FSL
295/30 ZR 19 XL	(100 Y)	Ultrac Vorti R	II	8.714.692.277.412	C	B	71	)	802	127.623	163.100	FSL
285/30 ZR 19 XL	(98 Y)	Ultrac Vorti	II	8.714.692.261.596	E	B	70	)	781	117.219	149.861	FSL
275/30 ZR 19 XL	(96 Y)	Ultrac Vorti	II	8.714.692.275.265	E	B	70	)	757	101.265	129.567	FSL
265/30 ZR 19 XL	(93 Y)	Ultrac Vorti	II	8.714.692.275.241	F	B	70	)	734	101.259	129.531	FSL
255/30 ZR 19 XL	(91 Y)	Ultrac Vorti R	II	8.714.692.275.227	E	B	70	)	698	97.791	125.081	FSL
275/35 ZR 19 XL	(100 Y)	Ultrac Vorti	II	8.714.692.275.166	E	B	70	)	808	114.437	146.361	FSL
265/35 ZR 19 XL	(98 Y)	Ultrac Vorti	II	8.714.692.275.142	E	B	70	)	782	103.693	132.683	FSL
255/35 ZR 19 XL	(96 Y)	Ultrac Vorti	II	8.714.692.261.497	E	B	70	)	723	89.821	114.991	FSL
245/35 ZR 19 XL	(93 Y)	Ultrac Vorti	I	8.714.692.275.128	E	B	70	))	698	91.805	117.479	FSL
235/35 ZR 19 XL	(91 Y)	Ultrac Vorti R	I	8.714.692.277.351	E	B	70	))	673	86.931	111.257	FSL
235/35 ZR 19 XL	(91 Y)	Ultrac Vorti	I	8.714.692.261.473	E	B	70	))	670	76.713	98.276	FSL
225/35 ZR 19 XL	(88 Y)	Ultrac Vorti	I	8.714.692.275.104	F	B	70	))	632	76.296	97.698	FSL
275/40 ZR 19 XL	(105 Y)	Ultrac Vorti	I	8.714.692.275.029	F	B	70	)	862	103.347	132.345	FSL
255/40 ZR 19 XL	(100 Y)	Ultrac Vorti	II	8.714.692.275.005	E	B	70	)	781	92.943	119.029	FSL
245/40 ZR 19 XL	(98 Y)	Ultrac Vorti	I	8.714.692.274.985	E	B	70	))	748	88.781	113.702	FSL
235/40 ZR 19 XL	(96 Y)	Ultrac Vorti	I	8.714.692.261.459	E	B	70	))	717	87.393	111.900	FSL
225/40 ZR 19 XL	(93 Y)	Ultrac Vorti	I	8.714.692.274.961	F	B	70	))	673	91.903	117.572	FSL
285/45 ZR 19	(107 Y)	Ultrac Vorti	I	8.714.692.275.685	E	B	70	)	939	90.547	116.187	FSL
275/45 ZR 19 XL	(108 Y)	Ultrac Vorti	II	8.714.692.275.692	E	B	70	)	900	90.675	116.300	FSL
255/45 ZR 19 XL	(104 Y)	Ultrac Vorti	I	8.714.692.291.234	E	B	70	)	797	91.452	117.157	FSL

ULTRAC VORTI

ULTRAC
-SESSANTA-

ULTRAC SATIN

SPORTRAC 5



Index			EAN		  dB 				H	N	B	Megjegyzés		
Ø 19														
225/45 ZR 19 XL	(96 Y)	Ultrac Vorti	I	8.714.692.308.949	E	B	70	))	697	100.572	128.611	FSL		
265/50 ZR 19 XL	(110 Y)	Ultrac Vorti	I	8.714.692.291.210	E	B	70	)	879	94.359	120.952	FSL		
255/50 ZR 19 XL	(107 Y)	Ultrac Vorti	I	8.714.692.275.661	E	B	70	)	848	92.076	118.014	FSL		
255/55 ZR 19 XL	(111 Y)	Ultrac Vorti	I	8.714.692.291.203	E	B	70	)	907	83.232	106.856	FSL		
235/55 ZR 19	(101 Y)	Ultrac Vorti	I	8.714.692.275.647	E	B	70	))	833	75.603	97.074	FSL		
Ø 18														
275/35 ZR 18 XL	(99 Y)	Ultrac Vorti	II	8.714.692.275.081	E	B	70	)	774	96.411	123.425	FSL		
265/35 ZR 18 XL	(97 Y)	Ultrac Vorti	II	8.714.692.275.067	E	B	70	)	749	81.499	104.455	FSL		
255/35 ZR 18 XL	(94 Y)	Ultrac Vorti	II	8.714.692.275.043	E	B	70	)	708	74.563	95.594	FSL		
215/35 ZR 18 XL	84 Y	Ultrac Sessanta		8.714.692.187.209	F	C	67	)	555	56.181	72.055	FSL		
255/40 ZR 18 XL	(99 Y)	Ultrac Vorti	I	8.714.692.291.005	E	B	70	)	746	86.700	111.056	FSL		
245/40 ZR 18 XL	(97 Y)	Ultrac Vorti	I	8.714.692.274.947	E	B	70	))	717	63.812	81.952	FSL		
245/40 ZR 18 XL	97 Y	Ultrac Sessanta		8.714.692.174.179	E	C	67	)	684	60.994	78.331	FSL		
245/40 ZR 18 XL	97 Y	Ultrac Satin		8.714.692.328.008	B	A	71	))	1)	62.824	1)	FSL	Új	
245/40 RF 18	93 Y	Ultrac Sessanta		8.714.692.206.771	F	C	68	)	764	72.828	93.462	FSL	RunFlat	
235/40 ZR 18 XL	(95 Y)	Ultrac Vorti	I	8.714.692.274.923	E	B	70	))	687	55.835	71.782	FSL		
235/40 ZR 18 XL	95 Y	Ultrac Sessanta		8.714.692.174.162	E	C	67	)	663	53.137	68.326	FSL		
235/40 ZR 18 XL	95 Y	Ultrac Satin		8.714.692.327.988	C	A	70	))	1)	54.731	1)	FSL	Új	
225/40 ZR 18 XL	(92 Y)	Ultrac Vorti	I	8.714.692.261.435	F	B	70	))	649	48.656	62.618	FSL		
225/40 ZR 18 XL	92 Y	Ultrac Sessanta		8.714.692.174.155	F	C	67	)	645	45.902	59.115	FSL		
225/40 ZR 18 XL	92 Y	Ultrac Satin		8.714.692.327.964	C	A	71	))	1)	47.279	1)	FSL	Új	
215/40 ZR 18 XL	89 Y	Ultrac Satin		8.714.692.328.503	C	A	70	))	1)	57.153	1)	FSL	Új	
255/45 ZR 18 XL	103 Y	Ultrac Satin		8.714.692.328.060	B	A	70	))	1)	84.300	1)	FSL	Új	
245/45 ZR 18 XL	(100 Y)	Ultrac Vorti	I	8.714.692.290.992	E	B	70	))	742	74.563	95.637	FSL		
245/45 ZR 18 XL	100 Y	Ultrac Satin		8.714.692.328.794	B*	A*	*	*	1)	74.563	94.695	FSL	Új	
235/45 ZR 18 XL	(98 Y)	Ultrac Vorti	I	8.714.692.290.985	E	B	70	))	696	78.377	100.423	FSL		
225/45 ZR 18 XL	(95 Y)	Ultrac Vorti	I	8.714.692.290.978	F	B	70	))	668	73.175	93.780	FSL		
225/45 ZR 18 XL	95 Y	Ultrac Satin		8.714.692.328.206	C	A	70	))	1)	73.175	1)	FSL	Új	
215/45 ZR 18 XL	93 Y	Ultrac Satin		8.714.692.328.084	C	A	70	))	1)	69.280	1)	FSL	Új	
245/50 ZR 18 XL	(104 Y)	Ultrac Vorti	I	8.714.692.290.961	E	B	70	))	796	103.780	132.812	FSL		
235/50 ZR 18 XL	101 Y	Ultrac Satin		8.714.692.330.780	C*	A*	*	*	1)	77.829	1)	FSL	Új	
255/55 ZR 18 XL	(109 Y)	Ultrac Vorti	I	8.714.692.275.678	C	B	70	)	868	61.731	79.501	FSL		
235/55 R 18	100 V	Sportrac 5		8.714.692.290.466	C	B	69	))	700	65.892	84.572	FSL		
225/55 R 18 XL	102 V	Sportrac 5		8.714.692.290.442	C	B	69	)	653	61.037	78.346	FSL		
215/55 R 18 XL	99 V	Sportrac 5		8.714.692.308.925	C	B	71	))	597	59.649	76.512	FSL		
235/60 R 18 XL	107 V	Sportrac 5		8.714.692.290.435	B	B	69	))	726	74.216	95.177	FSL		
225/60 ZR 18 XL	104 W	Ultrac Satin		8.714.692.330.933	B	A	70	))	1)	64.808	1)	FSL	Új	

ULTRAC VORTI

ULTRAC
-SESSANTA-

ULTRAC SATIN

Ultrac Cento

SPORTRAC 5



Index			EAN		  dB 				H	N	B	Megjegyzés	
Ø 17													
215/35 R 17	79 V	Sportrac 5		8.714.692.301.520	F	B	71	))	516	58.889	75.444	FSL	Kifutó
255/40 ZR 17 XL	98 Y	Ultrac Sessanta		8.714.692.200.410	F	C	67	)	629	66.923	85.790	FSL	
245/40 ZR 17 XL	95 Y	Ultrac Sessanta		8.714.692.187.179	F	C	67	)	611	60.565	77.694	FSL	
215/40 ZR 17 XL	87 Y	Ultrac Sessanta		8.714.692.187.124	F	C	67	)	530	49.245	63.214	FSL	
205/40 ZR 17 XL	84 Y	Ultrac Satin		8.714.692.328.480	C*	A*	*	*	1)	41.436	1)	FSL	Új
195/40 R 17 XL	81 V	Sportrac 5		8.714.692.277.306	E	B	70	))	437	44.861	57.529	FSL	
245/45 ZR 17	95 Y	Ultrac Sessanta		8.714.692.174.117	F	C	67	)	648	63.351	81.278	FSL	
235/45 ZR 17 XL	97 Y	Ultrac Satin		8.714.692.327.940	C	A	71	))	1)	48.413	1)	FSL	Új
235/45 ZR 17	94 Y	Ultrac Sessanta		8.714.692.181.191	F	C	67	)	632	45.902	59.098	FSL	
225/45 ZR 17 XL	(94 Y)	Ultrac Vorti	I	8.714.692.269.264	F	B	70	))	633	43.198	55.665	FSL	
225/45 ZR 17 XL	94 Y	Ultrac Sessanta		8.714.692.174.100	F	C	67	)	574	40.753	52.486	FSL	
225/45 RF 17	91 Y	Ultrac Cento		8.714.692.206.757	F	C	70	))	688	58.263	74.868	FSL	RunFlat
225/45 ZR 17	91 Y	Ultrac Satin Hardwell		8.714.692.330.889	C	A	70	))	1)	42.964	1)	FSL	Új
225/45 ZR 17	91 Y	Ultrac Satin		8.714.692.327.902	C	A	70	))	1)	40.230	1)	FSL	Új
215/45 ZR 17 XL	91 Y	Ultrac Satin		8.714.692.328.442	C	A	70	))	1)	45.983	1)	FSL	Új
205/45 ZR 17 XL	88 Y	Ultrac Satin		8.714.692.328.428	C*	A*	*	*	1)	50.009	1)	FSL	Új
225/50 ZR 17 XL	98 Y	Ultrac Satin		8.714.692.327.926	C	A	71	))	1)	57.318	1)	FSL	Új
225/50 RF 17	94 Y	Ultrac Cento		8.714.692.206.733	F	C	70	))	773	76.400	98.010	FSL	RunFlat
215/50 ZR 17 XL	95 W	Ultrac Satin		8.714.692.330.551	B	A	70	))	1)	57.797	1)	FSL	Új
215/50 R 17	91 V	Sportrac 5		8.714.692.269.196	C	B	71	))	532	55.439	71.083	FSL	
205/50 ZR 17 XL	93 Y	Ultrac Satin		8.714.692.328.022	C	A	70	))	1)	53.109	1)	FSL	Új
205/50 R 17	89 V	Sportrac 5		8.714.692.261.190	C	B	71	))	497	46.119	59.202	FSL	
235/55 ZR 17 XL	103 Y	Ultrac Satin		8.714.692.328.329	C	A	70	))	1)	66.440	1)	FSL	Új
225/55 ZR 17 XL	101 W	Ultrac Satin		8.714.692.330.957	B	A	70	))	1)	66.475	1)	FSL	Új
215/55 ZR 17	94 Y	Ultrac Satin		8.714.692.328.169	C	A	70	))	1)	59.586	1)	FSL	Új
205/55 R 17 XL	95 V	Sportrac 5		8.714.692.269.219	C	B	71	))	523	49.976	64.134	FSL	
235/60 R 17	102 V	Sportrac 5		8.714.692.290.459	C	B	69	))	714	68.667	88.114	FSL	
225/60 R 17 XL	103 V	Sportrac 5		8.714.692.290.428	C	B	69	)	708	65.545	84.141	FSL	
215/60 R 17	96 H	Sportrac 5		8.714.692.290.404	C	B	71	))	550	55.835	71.609	FSL	
235/65 R 17 XL	108 V	Sportrac 5		8.714.692.290.411	B	B	69	))	777	53.919	69.464	FSL	
225/65 R 17	102 H	Sportrac 5		8.714.692.290.398	C	B	69	))	693	57.569	73.993	FSL	



Index			EAN						dB		H	N	B	Megjegyzés
Ø 16														
215/40 ZR 16 XL	86 W	Ultrac Satin	8.714.692.330.438	C	A	70	))	1)	42.752	1)	FSL	Új		
215/45 ZR 16 XL	90 V	Sportrac 5	8.714.692.273.629	C	B	70	))	483	48.864	62.670	FSL			
205/45 ZR 16 XL	87 W	Ultrac Satin	8.714.692.330.377	C	A	70	))	1)	42.657	1)	FSL	Új		
205/45 R 16	83 V	Sportrac 5	8.714.692.273.599	E	B	70	))	450	39.884	51.225	FSL			
195/45 R 16 XL	84 V	Sportrac 5	8.714.692.261.213	E	B	71	))	426	30.519	39.301	FSL			
225/50 ZR 16	92 W	Ultrac Satin	8.714.692.330.803	C*	A*	*	*	1)	48.937	1)	FSL	Új		
205/50 ZR 16	87 W	Ultrac Satin	8.714.692.330.391	C	A	70	))	1)	42.080	1)	FSL	Új		
205/50 R 16	87 V	Sportrac 5	8.714.692.261.251	E	B	71	))	447	41.592	53.390	FSL			
195/50 R 16 XL	88 V	Sportrac 5	8.714.692.261.237	C	B	71	))	423	45.316	58.089	FSL			
175/50 R 16 XL	81 H	Sportrac 5	8.714.692.277.269	E	B	70	))	381	39.852	51.095	FSL			
225/55 ZR 16 XL	99 Y	Ultrac Satin	8.714.692.328.183	B	A	70	))	1)	55.861	1)	FSL	Új		
225/55 ZR 16	95 W	Ultrac Satin	8.714.692.330.513	B*	A*	*	*	1)	50.679	1)	FSL	Új		
215/55 ZR 16 XL	97 W	Ultrac Satin	8.714.692.330.452	B	A	70	))	1)	49.611	1)	FSL	Új		
215/55 R 16 XL	97 V	Sportrac 5	8.714.692.261.176	C	B	71	))	485	47.703	61.199	FSL			
215/55 R 16	93 V	Sportrac 5	8.714.692.277.986	C	B	71	))	485	45.408	58.284	FSL			
205/55 ZR 16 XL	94 W	Ultrac Satin	8.714.692.330.186	C	A	70	))	1)	36.185	1)	FSL	Új		
205/55 R 16 XL	94 V	Sportrac 5	8.714.692.261.138	C	B	70	))	459	34.067	43.848	FSL			
205/55 ZR 16	91 W	Ultrac Satin	8.714.692.330.162	C	A	70	))	1)	30.441	38.660	FSL	Új		
205/55 R 16	91 V	Sportrac 5	8.714.692.261.114	E	B	70	))	459	29.085	37.521	FSL			
205/55 R 16	91 H	Sportrac 5	8.714.692.275.500	E	B	70	))	459	27.318	35.277	FSL			
195/55 R 16	87 V	Sportrac 5	8.714.692.261.077	E	B	70	))	427	38.245	49.114	FSL			
235/60 ZR 16	100 W	Ultrac Satin	8.714.692.330.537	C	A	70	))	1)	61.438	1)	FSL	Új		
225/60 ZR 16	98 W	Ultrac Satin	8.714.692.330.919	C*	A*	*	*	1)	56.938	1)	FSL	Új		
215/60 R 16 XL	99 H	Sportrac 5	8.714.692.269.158	C	B	71	))	539	45.477	58.440				
215/60 ZR 16 XL	99 W	Ultrac Satin	8.714.692.330.476	B	A	70	))	1)	55.359	1)	FSL	Új		
205/60 ZR 16 XL	96 W	Ultrac Satin	8.714.692.330.414	B	A	70	))	1)	47.646	1)	FSL	Új		
205/60 R 16	92 V	Sportrac 5	8.714.692.261.152	E	B	70	))	487	38.495	49.507				
205/60 R 16	92 H	Sportrac 5	8.714.692.277.245	E	B	70	))	487	35.031	45.107				
215/65 R 16	98 H	Sportrac 5	8.714.692.269.233	C	B	71	))	547	41.459	53.348				
235/70 R 16	106 H	Sportrac 5	8.714.692.290.381	C	B	69	))	749	47.443	61.204	FSL			
225/70 R 16	103 H	Sportrac 5	8.714.692.290.374	C	B	70	))	670	47.026	60.574	FSL			
215/70 R 16	100 H	Sportrac 5	8.714.692.290.367	C	B	71	))	652	44.016	56.728	FSL			



Index		EAN				dB		H	N	B	Megjegyzés
Ø 15											
195/45 R 15	78 V	Sportrac 5	8.714.692.273.575	E	B	70	))	396	30.123	38.760	FSL
205/50 R 15	86 V	Sportrac 5	8.714.692.273.551	E	B	70	))	420	33.868	43.546	
195/50 R 15	82 V	Sportrac 5	8.714.692.273.537	E	B	70	))	391	21.696	28.050	
175/50 R 15	75 H	Sportrac 5	8.714.692.273.452	E	B	70	))	349	29.609	38.047	
205/55 R 15	88 V	Sportrac 5	8.714.692.273.513	E	B	70	))	424	39.487	50.687	
195/55 R 15	85 V	Sportrac 5	8.714.692.261.039	E	B	70	))	400	33.746	43.365	
195/55 R 15	85 H	Sportrac 5	8.714.692.273.438	E	B	70	))	400	32.942	42.344	
185/55 R 15	82 V	Sportrac 5	8.714.692.261.015	E	B	70	))	378	30.900	39.723	
185/55 R 15	82 H	Sportrac 5	8.714.692.273.414	E	B	70	))	378	30.210	38.847	
225/60 R 15	96 V	Sportrac 5	8.714.692.273.490	C	B	71	))	545	44.481	57.183	
205/60 R 15	91 V	Sportrac 5	8.714.692.261.091	C	B	70	))	454	30.865	39.775	
205/60 R 15	91 H	Sportrac 5	8.714.692.273.377	C	B	70	))	454	30.172	38.895	
195/60 R 15	88 V	Sportrac 5	8.714.692.261.053	C	B	70	))	430	29.246	37.688	
195/60 R 15	88 H	Sportrac 5	8.714.692.273.353	C	B	70	))	430	25.860	33.388	
185/60 R 15 XL	88 H	Sportrac 5	8.714.692.269.110	C	B	70	))	402	28.751	37.024	
185/60 R 15	84 H	Sportrac 5	8.714.692.277.962	E	B	70	))	402	26.902	34.675	
175/60 R 15	81 V	Sportrac 5	8.714.692.273.476	E	B	70	))	372	31.372	40.315	
175/60 R 15	81 H	Sportrac 5	8.714.692.275.449	E	B	70	))	372	30.268	38.912	
215/65 R 15	96 H	Sportrac 5	8.714.692.269.103	C	B	71	))	486	38.987	50.130	
205/65 R 15	94 V	Sportrac 5	8.714.692.269.172	C	B	70	))	468	34.703	44.667	
205/65 R 15	94 H	Sportrac 5	8.714.692.273.247	C	B	70	))	468	33.517	43.161	
195/65 R 15	91 V	Sportrac 5	8.714.692.260.995	E	B	70	))	432	23.301	30.141	
195/65 R 15	91 H	Sportrac 5	8.714.692.273.223	E	B	70	))	432	22.658	29.325	
195/65 R 15	91 T	T-Trac 2	8.714.692.277.931	C	A	70	))	439	22.843	29.568	
185/65 R 15 XL	92 T	T-Trac 2	8.714.692.308.802	C	B	70	))	410	27.744	35.755	
185/65 R 15	88 H	Sportrac 5	8.714.692.273.209	E	B	70	))	406	26.704	34.430	
185/65 R 15	88 T	T-Trac 2	8.714.692.277.917	E	B	70	))	410	25.068	32.356	
175/65 R 15	84 H	Sportrac 5	8.714.692.269.097	E	B	70	))	374	25.316	32.626	
175/65 R 15	84 T	T-Trac 2	8.714.692.277.887	C	B	70	))	372	23.929	30.862	
165/80 R 15	87 T	T-Trac 2	8.714.692.290.589	E	B	70	))	396	24.748	31.932	



Index			EAN			dB		H	N	B	Megjegyzés		
Ø 14													
185/55 R 14	80 H	Sportrac 5	8.714.692.273.391	E	B	70	))	348	28.784	36.997			
195/60 R 14	86 H	Sportrac 5	8.714.692.273.339	E	B	70	))	404	28.576	36.805			
185/60 R 14	82 H	Sportrac 5	8.714.692.273.315	E	B	70	))	376	19.772	25.588			
185/60 R 14	82 T	T-Trac 2	8.714.692.290.701	E	B	70	))	378	21.014	27.168			
175/60 R 14	79 H	Sportrac 5	8.714.692.273.285	E	B	70	))	355	25.809	33.228			
165/60 R 14	75 H	Sportrac 5	8.714.692.273.261	E	B	70	))	333	24.817	31.941			
165/60 R 14	75 T	T-Trac 2	8.714.692.290.695	E	B	70	))	307	22.889	29.459			
195/65 R 14	89 H	Sportrac 5	8.714.692.273.186	E	B	70	))	407	32.731	42.086			
185/65 R 14	86 H	Sportrac 5	8.714.692.273.162	E	B	70	))	384	25.316	32.639			
185/65 R 14	86 T	T-Trac 2	8.714.692.277.849	C	B	70	))	387	22.607	29.203			
175/65 R 14 XL	86 T	T-Trac 2	8.714.692.290.732	C	B	70	))	348	22.889	29.511			
175/65 R 14	82 H	Sportrac 5	8.714.692.273.148	E	B	70	))	354	25.663	33.041			
175/65 R 14	82 T	T-Trac 2	8.714.692.277.818	E	B	70	))	348	19.976	25.812			
165/65 R 14	79 T	T-Trac 2	8.714.692.290.688	E	B	70	))	323	19.768	25.516			
155/65 R 14	75 T	T-Trac 2	8.714.692.277.788	E	B	70	))	297	20.115	25.923			
195/70 R 14	91 H	Sportrac 5	8.714.692.275.401	C	B	70	))	435	30.772	39.632			
185/70 R 14	88 H	Sportrac 5	8.714.692.275.388	E	B	70	))	410	28.764	37.051			
185/70 R 14	88 T	T-Trac 2	8.714.692.277.771	C	B	70	))	412	28.299	36.463			
175/70 R 14 XL	88 H	Sportrac	58.714.692.277.221	E	B	70	))	385	26.843	34.580			
175/70 R 14	84 T	T-Trac 2	8.714.692.290.640	C	B	70	))	380	25.068	32.319			
165/70 R 14 XL	85 T	T-Trac 2	8.714.692.290.923	C	B	70	))	342	23.236	29.944			
165/70 R 14	81 T	T-Trac 2	8.714.692.290.633	E	B	70	))	342	20.115	25.981			
Ø 13													
175/65 R 13	80 T	T-Trac 2	8.714.692.290.671	E	B	70	))	333	23.929	30.812			
165/65 R 13	77 T	T-Trac 2	8.714.692.290.664	E	B	70	))	308	20.135	25.963			
155/65 R 13	73 T	T-Trac 2	8.714.692.290.657	E	B	70	))	269	18.380	23.684			
175/70 R 13	82 T	T-Trac 2	8.714.692.290.626	E	B	70	))	345	18.033	23.340			
165/70 R 13 XL	83 T	T-Trac 2	8.714.692.290.718	C	B	70	))	334	21.155	27.290			
165/70 R 13	79 T	T-Trac 2	8.714.692.290.619	E	B	70	))	334	18.221	23.564			
155/70 R 13	75 T	T-Trac 2	8.714.692.290.602	E	B	70	))	294	16.300	21.074			
145/70 R 13	71 T	T-Trac 2	8.714.692.290.596	E	B	70	))	271	17.340	22.366			

TÉLI ABRONCSOK

WINTRAC XTREME S



SNOWTRAC 5



WINTRAC XTREME





Index			EAN			dB		H	N	B	Megjegyzés
Ø 22											
295/30 R 22 XL	103 Y	Wintrac xtreme S	8.714.692.317.422	E	E	72	)	1)	148.076	1)	FSL Új
275/40 R 22 XL	108 V	Wintrac xtreme S	8.714.692.292.385	C	E	70	)	882	153.883	196.552	FSL
Ø 21											
295/35 R 21 XL	107 Y	Wintrac xtreme S	8.714.692.317.408	-	-	-	-	1)	146.780	1)	FSL
245/35 R 21 XL	96 Y	Wintrac xtreme S	8.714.692.297.786	E	E	70	))	718	152.968	195.181	FSL
275/45 R 21 XL	110 V	Wintrac xtreme S	8.714.692.292.392	C	E	70	))	890	148.076	189.187	FSL
Ø 20											
275/30 R 20 XL	97 Y	Wintrac xtreme S	8.714.692.285.141	E	E	70	))	715	132.107	168.684	FSL
245/35 R 20 XL	95 Y	Wintrac xtreme S	8.714.692.285.127	E	E	72	))	691	125.575	160.358	FSL
275/40 R 20 XL	106 V	Wintrac xtreme S	8.714.692.292.354	C	E	70	)	815	114.367	146.281	FSL
245/40 R 20 XL	99 Y	Wintrac xtreme S	8.714.692.297.793	E	E	70	))	731	113.960	145.657	FSL
275/45 R 20 XL	110 V	Wintrac xtreme S	8.714.692.317.163	C	E	70	)	1)	116.919	1)	FSL
255/45 R 20 XL	105 V	Wintrac xtreme S	8.714.692.297.649	C	E	71	))	790	106.388	136.117	FSL
245/45 R 20 XL	103 V	Wintrac xtreme S	8.714.692.292.309	C	E	70	))	755	97.241	124.455	FSL
255/50 R 20 XL	109 V	Wintrac xtreme S	8.714.692.292.347	C	E	71	))	825	119.767	153.152	FSL
Ø 19											
295/30 R 19 XL	100 Y	Wintrac xtreme S	8.714.692.297.823	E	E	71	))	805	127.752	163.267	FSL
275/35 R 19 XL	100 Y	Wintrac xtreme S	8.714.692.285.103	E	E	70	))	727	132.107	168.699	FSL
255/35 R 19 XL	96 Y	Wintrac xtreme S	8.714.692.292.446	E	E	71	))	659	97.266	124.365	FSL
235/35 R 19 XL	91 Y	Wintrac xtreme S	8.714.692.297.809	E	E	70	))	564	90.733	115.947	FSL
255/40 R 19 XL	100 Y	Wintrac xtreme S	8.714.692.318.337	C	E	71	))	1)	101.621	1)	FSL
245/40 R 19 XL	98 Y	Wintrac xtreme S	8.714.692.285.080	E	E	70	))	638	107.064	136.781	FSL
235/40 R 19 XL	96 Y	Wintrac xtreme S	8.714.692.285.066	E	E	70	))	648	103.798	132.646	FSL
225/40 R 19 XL	93 Y	Wintrac xtreme S	8.714.692.292.415	E	C	70	))	574	98.355	125.640	FSL
285/45 R 19 XL	111 V	Wintrac xtreme S	8.714.692.292.378	C	E	70	)	862	119.767	153.199	FSL
275/45 R 19 XL	108 V	Wintrac xtreme S	8.714.692.292.361	C	E	70	)	833	118.316	151.320	FSL
255/45 R 19 XL	104 V	Wintrac xtreme S	8.714.692.317.521	C	E	71	))	1)	95.088	1)	FSL
245/45 R 19 XL	102 Y	Wintrac xtreme S	8.714.692.324.161	C	E	70	))	1)	107.856	1)	FSL
235/45 R 19 XL	99 V	Wintrac xtreme S	8.714.692.285.028	C	E	70	))	625	92.185	117.868	FSL
225/45 R 19 XL	96 V	Wintrac xtreme S	8.714.692.309.472	E	C	70	))	1)	112.617	1)	FSL
255/50 R 19 XL	107 V	Wintrac xtreme S	8.714.692.292.323	C	E	70	))	805	86.378	110.722	FSL
265/55 R 19	109 H	Wintrac xtreme S	8.714.692.317.125	C	E	72	))	1)	113.960	1)	FSL
255/55 R 19 XL	111 V	Wintrac xtreme S	8.714.692.292.330	C	E	71	))	829	100.169	128.267	FSL
235/55 R 19 XL	105 V	Wintrac xtreme S	8.714.692.316.876	E	C	70	))	1)	82.748	1)	FSL
225/55 R 19	99 V	Wintrac xtreme S	8.714.692.317.262	C	E	70	))	1)	83.086	1)	FSL



Index		EAN				dB		H	N	B	Megjegyzés
Ø 18											
255/40 R 18 XL	99 Y	Wintrac xtreme S	8.714.692.292.453	E	E	71	))	683	98.717	126.238	FSL
245/40 R 18 XL	97 Y	Wintrac xtreme S	8.714.692.285.042	E	E	70	))	613	79.845	102.181	FSL
235/40 R 18 XL	95 Y	Wintrac xtreme S	8.714.692.297.816	E	E	70	))	586	76.941	98.459	FSL
225/40 R 18 XL	92 Y	Wintrac xtreme S	8.714.692.292.422	E	C	70	))	592	68.594	87.866	FSL
255/45 R 18 XL	103 V	Wintrac xtreme S	8.714.692.316.838	C	E	71	))	1)	91.659	1)	FSL
245/45 R 18 XL	100 V	Wintrac xtreme S	8.714.692.297.847	C	E	70	))	628	90.007	115.107	FSL
235/45 R 18 XL	98 V	Wintrac xtreme S	8.714.692.317.347	C	E	70	))	1)	79.119	1)	FSL
225/45 R 18 XL	95 Y	Wintrac xtreme S	8.714.692.292.408	E	C	70	))	578	71.860	91.996	FSL
245/50 R 18 XL	104 V	Wintrac xtreme S	8.714.692.285.004	C	E	70	))	729	93.636	119.844	FSL
235/50 R 18 XL	101 V	Wintrac xtreme S	8.714.692.316.852	C	E	70	))	1)	84.926	1)	FSL
225/50 R 18 XL	99 V	Wintrac xtreme S	8.714.692.297.830	E	C	70	))	618	92.581	118.363	FSL
255/55 R 18 XL	109 V	Wintrac xtreme S	8.714.692.292.316	C	E	70	))	792	72.586	93.191	FSL
235/55 R 18	100 H	Wintrac xtreme S	8.714.692.316.913	E	C	70	))	1)	71.135	1)	FSL
225/55 R 18	98 V	Wintrac xtreme S	8.714.692.316.777	C	E	70	))	1)	76.216	1)	FSL
215/55 R 18	95 H	Wintrac xtreme S	8.714.692.309.496	C	E	70	))	1)	74.401	1)	FSL
265/60 R 18 XL	114 H	Wintrac xtreme S	8.714.692.317.149	C	E	72	))	1)	90.007	1)	FSL
255/60 R 18 XL	112 V	Wintrac xtreme S	8.714.692.297.656	C	E	71	))	856	84.926	108.943	FSL
235/60 R 18 XL	107 H	Wintrac xtreme S	8.714.692.316.890	E	C	70	))	1)	72.586	1)	FSL
225/60 R 18 XL	104 V	Wintrac xtreme S	8.714.692.317.286	C	E	70	))	1)	84.926	1)	FSL
Ø 17											
255/40 R 17 XL	98 V	Wintrac xtreme S	8.714.692.317.507	E	E	71	))	1)	84.200	1)	FSL
215/40 R 17 XL	87 V	Wintrac xtreme S	8.714.692.317.200	E	C	70	))	1)	61.335	1)	FSL
245/45 R 17 XL	99 V	Wintrac xtreme S	8.714.692.317.484	C	E	70	))	1)	79.845	1)	FSL
235/45 R 17 XL	97 V	Wintrac xtreme S	8.714.692.317.309	E	E	70	))	1)	68.956	1)	FSL
225/45 R 17 XL	94 V	Wintrac xtreme S	8.714.692.292.439	E	C	70	))	559	60.247	77.224	FSL
225/45 R 17 XL	94 H	Wintrac xtreme S	8.714.692.297.670	E	C	70	))	559	60.973	78.146	FSL
225/45 RF 17	91 V	Wintrac xtreme	8.714.692.185.915	F	E	69	)	728	75.559	96.885	FSL RunFlat
225/45 R 17	91 H	Wintrac xtreme S	8.714.692.316.623	E	C	70	))	559	58.069	74.458	FSL
215/45 R 17 XL	91 V	Wintrac xtreme S	8.714.692.317.224	E	E	70	))	1)	67.410	1)	FSL
205/45 R 17 XL	88 V	Wintrac xtreme S	8.714.692.317.088	E	E	69	)	1)	64.965	1)	FSL
205/45 RF 17	84 V	Wintrac xtreme	8.714.692.184.963	F	E	69	)	606	72.929	93.389	FSL RunFlat
225/50 R 17 XL	98 V	Wintrac xtreme S	8.714.692.297.663	E	C	70	))	592	64.602	82.797	FSL
225/50 R 17 XL	98 H	Wintrac xtreme S	8.714.692.316.661	E	C	70	))	592	59.883	76.804	FSL
225/50 RF 17	94 H	Wintrac xtreme	8.714.692.174.063	F	E	69	)	813	79.354	101.812	FSL RunFlat
215/50 R 17 XL	95 V	Wintrac xtreme S	8.714.692.297.731	C	E	69	)	535	64.965	83.184	FSL
205/50 R 17 XL	93 V	Wintrac xtreme S	8.714.692.297.694	C	E	69	)	527	62.424	79.948	FSL
205/50 R 17 XL	93 H	Wintrac xtreme S	8.714.692.297.687	C	E	69	)	527	60.247	77.183	FSL



Index			EAN				 dB 		H	N	B	Megjegyzés
Ø 17												
235/55 R 17 XL	103 V	Wintrac xtreme S	8.714.692.316.685	E	C	70	))	1)	74.401	1)	FSL	
235/55 R 17	99 H	Wintrac xtreme S	8.714.692.316.708	E	C	70	))	1)	67.505	1)	FSL	
225/55 R 17 XL	101 V	Wintrac xtreme S	8.714.692.284.984	C	E	70	))	609	67.505	86.505	FSL	
225/55 R 17	97 H	Wintrac xtreme S	8.714.692.297.762	C	E	70	))	609	66.416	85.122	FSL	
215/55 R 17 XL	98 V	Wintrac xtreme S	8.714.692.297.700	C	E	69	)	559	68.231	87.364	FSL	
205/55 R 17 XL	95 H	Snowtrac 5	8.714.692.309.380	E	C	71	))	1)	54.149	1)		
255/60 R 17	106 H	Wintrac xtreme S	8.714.692.299.650	C	E	70	))	814	71.055	91.274	FSL	
235/60 R 17	102 H	Wintrac xtreme S	8.714.692.316.937	E	C	70	))	1)	70.771	1)	FSL	
225/60 R 17 XL	103 H	Wintrac xtreme S	8.714.692.316.791	C	E	70	))	1)	63.875	1)	FSL	
215/60 R 17	96 H	Wintrac xtreme S	8.714.692.284.946	C	E	70	)	561	63.875	81.834	FSL	
265/65 R 17	112 H	Wintrac xtreme S	8.714.692.316.739	C	E	72	))	1)	72.586	1)	FSL	
255/65 R 17	110 H	Wintrac xtreme S	8.714.692.317.545	C	E	71	))	1)	82.748	1)	FSL	
245/65 R 17 XL	111 H	Wintrac xtreme S	8.714.692.319.037	C	E	70	))	1)	64.602	1)	FSL	
235/65 R 17 XL	108 H	Wintrac xtreme S	8.714.692.297.618	C	E	70	))	773	61.335	78.878	FSL	
225/65 R 17	102 H	Wintrac xtreme S	8.714.692.317.361	E	E	70	))	1)	67.505	1)	FSL	
Ø 16												
195/45 R 16 XL	84 H	Snowtrac 5	8.714.692.297.205	F	C	69	)	405	38.616	49.557		
205/50 R 16	87 H	Wintrac xtreme S	8.714.692.317.101	E	E	69	)	1)	52.589	1)	FSL	
225/55 R 16 XL	99 V	Wintrac xtreme S	8.714.692.297.755	C	E	70	))	575	58.069	74.478	FSL	
225/55 R 16 XL	99 H	Wintrac xtreme S	8.714.692.317.323	C	E	70	))	1)	52.589	1)	FSL	
225/55 R 16	95 H	Wintrac xtreme S	8.714.692.297.748	E	E	70	))	575	50.810	65.259	FSL	
215/55 R 16 XL	97 H	Wintrac xtreme S	8.714.692.297.724	C	E	70	))	538	54.004	69.269	FSL	
215/55 R 16	93 H	Wintrac xtreme S	8.714.692.317.187	C	E	70	))	1)	48.632	1)	FSL	
205/55 R 16 XL	94 V	Wintrac xtreme S	8.714.692.284.960	C	E	69	)	502	46.455	59.636	FSL	
205/55 R 16 XL	94 H	Snowtrac 5	8.714.692.297.885	E	C	69	)	461	43.551	55.895		
205/55 RF 16	91 H	Wintrac xtreme	8.714.692.184.949	F	E	69	)	729	53.140	68.414	FSL RunFlat	
205/55 R 16	91 H	Snowtrac 5	8.714.692.297.878	E	C	69	)	461	38.471	49.443		
205/55 R 16	91 T	Snowtrac 5	8.714.692.312.878	E	C	69	)	461	37.019	47.599		
195/55 R 16 XL	91 H	Snowtrac 5	8.714.692.312.915	E	C	69	)	1)	45.729	1)		
195/55 R 16	87 H	Snowtrac 5	8.714.692.297.915	E	C	69	)	435	43.551	55.862		
235/60 R 16	100 H	Wintrac xtreme S	8.714.692.316.715	E	C	70	))	1)	51.536	1)	FSL	
225/60 R 16	98 H	Wintrac xtreme S	8.714.692.297.779	C	E	70	))	605	50.810	65.297	FSL	
215/60 R 16 XL	99 H	Wintrac xtreme S	8.714.692.297.717	C	E	70	))	579	49.359	63.421	FSL	
205/60 R 16 XL	96 H	Snowtrac 5	8.714.692.297.892	E	C	69	)	494	41.737	42.231		
205/60 R 16	92 H	Snowtrac 5	8.714.692.312.953	E	C	69	)	494	38.471	49.486		
195/60 R 16	89 H	Snowtrac 5	8.714.692.313.530	E	C	68	)	1)	40.285	1)		
215/65 R 16	98 H	Wintrac xtreme S	8.714.692.284.922	C	E	70	)	636	47.181	60.727	FSL	



Index		EAN				dB		H	N	B	Megjegyzés
Ø 16											
265/70 R 16	112 H	Wintrac xtreme S	8.714.692.316.753	C	E	72	))	1)	60.864	1)	FSL
245/70 R 16	107 H	Wintrac xtreme S	8.714.692.317.460	C	E	70	))	1)	58.599	1)	FSL
235/70 R 16	106 H	Wintrac xtreme S	8.714.692.297.625	C	E	71	))	773	55.343	71.267	FSL
225/70 R 16	103 H	Wintrac xtreme S	8.714.692.317.385	C	E	70	))	1)	52.262	1)	FSL
215/70 R 16	100 H	Wintrac xtreme S	8.714.692.316.647	C	E	70	))	1)	47.907	1)	FSL
Ø 15											
195/50 R 15	82 H	Snowtrac 5	8.714.692.297.861	E	C	69	)	404	32.301	41.536	
195/55 R 15	85 H	Snowtrac 5	8.714.692.297.939	E	C	69	)	411	37.744	48.456	
185/55 R 15 XL	86 H	Snowtrac 5	8.714.692.312.991	E	C	69	))	390	35.567	45.665	
185/55 R 15	82 H	Snowtrac 5	8.714.692.297.977	E	C	69	))	390	35.204	45.204	
175/55 R 15	77 T	Snowtrac 5	8.714.692.313.936	-	-	-	-	1)	39.923	1)	Új
205/60 R 15	91 H	Snowtrac 5	8.714.692.312.977	E	C	69	)	1)	38.471	1)	
195/60 R 15	88 H	Snowtrac 5	8.714.692.297.922	E	C	69	)	438	34.116	43.884	
195/60 R 15	88 T	Snowtrac 5	8.714.692.312.939	E	C	69	)	438	28.309	36.509	
185/60 R 15 XL	88 T	Snowtrac 5	8.714.692.297.984	E	C	69	))	408	27.582	35.548	
165/60 R 15	77 T	Snowtrac 5	8.714.692.309.403	E	C	68	)	340	27.582	35.461	
215/65 R 15	96 H	Wintrac xtreme S	8.714.692.317.248	C	E	70	))	1)	45.294	1)	FSL
205/65 R 15 XL	99 T	Snowtrac 5	8.714.692.313.356	E	C	69	)	1)	43.551	1)	
205/65 R 15	94 H	Snowtrac 5	8.714.692.313.318	E	C	69	)	1)	40.285	1)	
205/65 R 15	94 T	Snowtrac 5	8.714.692.313.332	E	C	69	)	1)	39.342	1)	
195/65 R 15 XL	95 T	Snowtrac 5	8.714.692.312.892	E	C	69	)	513	29.761	38.448	
195/65 R 15	91 H	Snowtrac 5	8.714.692.297.908	E	C	69	)	443	27.946	36.054	
195/65 R 15	91 T	Snowtrac 5	8.714.692.298.387	E	C	69	)	443	23.568	30.494	
185/65 R 15	88 H	Snowtrac 5	8.714.692.313.592	E	C	69	))	411	31.575	40.623	
185/65 R 15	88 T	Snowtrac 5	8.714.692.297.953	E	C	69	))	411	25.260	32.603	
175/65 R 15	84 T	Snowtrac 5	8.714.692.297.991	E	E	69	))	368	26.857	34.575	
165/65 R 15	81 T	Snowtrac 5	8.714.692.313.295	E	E	69	))	1)	25.075	1)	
205/70 R 15	96 T	Snowtrac 5	8.714.692.313.011	E	C	68	)	1)	41.955	1)	
195/70 R 15 XL	97 T	Snowtrac 5	8.714.692.313.578	E	C	69	)	1)	31.056	1)	



Index			EAN			dB		H	N	B	Megjegyzés
Ø 14											
185/55 R 14	80 T	Snowtrac 5	8.714.692.313.813	-	-	-	-	1)	30.631	1)	Új
195/60 R 14	86 T	Snowtrac 5	8.714.692.313.950	F	C	69	)	1)	32.591	1)	Új
185/60 R 14	82 T	Snowtrac 5	8.714.692.313.714	E	C	69	))	1)	24.969	1)	
165/60 R 14 XL	79 T	Snowtrac 5	8.714.692.313.370	E	C	69	))	331	27.728	35.634	
195/65 R 14	89 T	Snowtrac 5	8.714.692.313.912	E	C	69	)	1)	34.987	1)	Új
185/65 R 14	86 T	Snowtrac 5	8.714.692.297.960	F	C	69	))	399	26.494	34.154	
175/65 R 14 XL	86 T	Snowtrac 5	8.714.692.313.615	E	E	69	))	1)	23.954	1)	
175/65 R 14	82 T	Snowtrac 5	8.714.692.297.946	E	E	69	))	344	22.720	29.291	
165/65 R 14	79 T	Snowtrac 5	8.714.692.313.493	E	C	69	))	336	22.944	29.566	
155/65 R 14	75 T	Snowtrac 5	8.714.692.313.257	F	C	69	))	331	20.448	26.389	
195/70 R 14	91 T	Snowtrac 5	8.714.692.313.899	E	C	69	)	1)	35.712	1)	Új
185/70 R 14	88 T	Snowtrac 5	8.714.692.313.776	E	C	69	))	1)	27.582	1)	
175/70 R 14 XL	88 T	Snowtrac 5	8.714.692.313.172	E	C	69	))	382	28.091	36.161	
175/70 R 14	84 T	Snowtrac 5	8.714.692.313.134	E	C	69	))	382	25.260	32.565	
165/70 R 14 XL	85 T	Snowtrac 5	8.714.692.313.851	E	C	69	))	1)	26.531	1)	
165/70 R 14	81 T	Snowtrac 5	8.714.692.298.004	E	C	69	))	363	22.139	28.578	
Ø 13											
175/65 R 13	80 T	Snowtrac 5	8.714.692.313.639	E	C	69	))	342	25.042	32.238	
165/65 R 13	77 T	Snowtrac 5	8.714.692.313.837	-	-	-	-	1)	21.413	1)	Új
155/65 R 13	73 T	Snowtrac 5	8.714.692.313.455	F	C	69	))	279	18.654	24.045	
175/70 R 13	82 T	Snowtrac 5	8.714.692.313.677	E	C	69	))	353	21.703	28.012	
165/70 R 13	79 T	Snowtrac 5	8.714.692.313.738	E	C	69	))	331	21.050	27.153	
155/70 R 13	75 T	Snowtrac 5	8.714.692.313.097	E	C	69	))	285	18.001	23.223	
145/70 R 13	71 T	Snowtrac 5	8.714.692.313.417	F	C	69	))	288	17.275	22.305	
155/80 R 13	79 T	Snowtrac 5	8.714.692.313.059	E	C	69	))	319	18.364	23.728	

KISTEHERAUTÓ NÉGYÉVSZAKOS

COMTRAC ALL SEASON



QUATRAC 5



KISTEHERAUTÓ NYÁRI

COMTRAC



T-TRAC 2



KISTEHERAUTÓ TÉLI

COMTRAC WINTER



SNOWTRAC 5





|

Index				EAN			dB		H	N	B	Megjegyzés
Ø 16												
195/60 R 16 C	99/97 H	Quatrac 5	I	8.714.692.315.633	C	C	68	)	1)	46.819	1)	
235/65 R 16 C	115/113 R	Comtrac All Season		8.714.692.230.776	E	E	73	))	857	76.002	97.611	
225/65 R 16 C	112/110 R	Comtrac All Season		8.714.692.230.752	E	E	71	))	811	68.198	87.641	
215/65 R 16 C	109/107 T	Comtrac All Season		8.714.692.230.738	E	E	71	))	754	60.552	77.858	
205/65 R 16 C	107/105 T	Comtrac All Season		8.714.692.230.714	F	E	71	))	715	57.118	73.448	
195/65 R 16 C	104/102 R	Comtrac All Season		8.714.692.230.653	F	E	71	))	679	50.564	65.078	
215/75 R 16 C	113/111 R	Comtrac All Season		8.714.692.248.184	E	E	71	))	843	61.019	78.564	
195/75 R 16 C	107/105 R	Comtrac All Season		8.714.692.248.160	E	E	71	))	741	47.910	61.787	
Ø 15												
225/70 R 15 C	112/110 R	Comtrac All Season		8.714.692.230.639	E	E	71	))	798	53.997	69.590	
215/70 R 15 C	109/107 R	Comtrac All Season		8.714.692.248.023	E	E	71	))	767	54.933	70.739	
205/70 R 15 C	106/104 R	Comtrac All Season		8.714.692.230.615	F	E	71	))	726	53.529	68.904	
195/70 R 15 C	104/102 R	Comtrac All Season		8.714.692.230.592	F	E	71	))	696	40.419	52.216	
Ø 14												
195 R 14 C	106/104 R	Comtrac All Season		8.714.692.230.578	E	E	71	))	682	42.293	54.578	
185 R 14 C	102/100 R	Comtrac All Season		8.714.692.230.554	F	E	71	))	643	34.177	44.221	

COMTRAC

T-TRAC 2



Index			EAN			dB		H	N	B	Megjegyzés
Ø 16											
215/60 R 16 C	108/106 T	Comtrac	8.714.692.226.250	E	B	69	)	774	56.806	73.126	
235/65 R 16 C	115/113 R	Comtrac	8.714.692.177.408	E	B	69	)	877	67.574	86.933	
225/65 R 16 C	112/110 R	Comtrac	8.714.692.068.218	E	B	69	)	828	61.643	79.339	
215/65 R 16 C	109/107 T	Comtrac	8.714.692.107.634	E	B	69	)	766	53.217	68.558	
205/65 R 16 C	107/105 T	Comtrac	8.714.692.107.627	E	B	69	)	725	50.876	65.533	
195/65 R 16 C	104/102 R	Comtrac	8.714.692.068.201	F	C	69	)	693	43.541	56.177	
215/75 R 16 C	113/111 R	Comtrac	8.714.692.068.225	E	B	69	)	852	55.402	71.442	
205/75 R 16 C	110/108 R	Comtrac	8.714.692.107.610	E	B	69	)	809	49.159	63.459	
195/75 R 16 C	107/105 R	Comtrac	8.714.692.040.252	E	C	69	)	756	41.981	54.275	
185/75 R 16 C	104/102 R	Comtrac	8.714.692.040.238	F	C	69	)	706	44.321	57.184	
Ø 15											
205/65 R 15 C	102/100 T	Comtrac	8.714.692.113.512	F	B	69	)	693	46.193	59.545	
225/70 R 15 C	112/110 R	Comtrac	8.714.692.034.084	E	B	69	)	816	47.131	60.893	
215/70 R 15 C	109/107 R	Comtrac	8.714.692.034.060	E	B	69	)	776	47.286	61.039	
205/70 R 15 C	106/104 R	Comtrac	8.714.692.107.603	F	B	69	)	736	43.853	56.628	
195/70 R 15 C	104/102 R	Comtrac	8.714.692.034.046	F	C	69	)	710	35.114	45.496	
Ø 14											
175/65 R 14 C	90/88 T	T-Trac 2	8.714.692.290.756	C	A	70	)	376	37.923	48.640	
165/70 R 14 C	89/87 T	T-Trac 2	8.714.692.290.947	C	A	70	)	374	37.923	48.637	



Index			EAN			dB		H	N	B	Megjegyzés
Ø 17											
235/60 R 17 C	117/115 R	Comtrac Winter	8.714.692.181.337	E	E	71	))	904	83.474	107.160	
Ø 16											
215/60 R 16 C	108/106 T	Comtrac Winter	8.714.692.208.584	F	E	71	))	754	63.205	81.229	
195/60 R 16 C	99/97 T	Snowtrac 5	8.714.692.313.554	E	E	70	)	1)	47.907	1)	
235/65 R 16 C	115/113 R	Comtrac Winter	8.714.692.159.732	E	E	71	))	857	65.973	84.875	
225/65 R 16 C	112/110 R	Comtrac Winter	8.714.692.068.331	E	E	71	))	811	58.069	74.777	
215/65 R 16 C	109/107 R	Comtrac Winter	8.714.692.076.084	E	E	71	))	754	54.368	70.005	
205/65 R 16 C	107/105 R	Comtrac Winter	8.714.692.076.060	F	E	71	))	715	51.500	66.313	
195/65 R 16 C	104/102 R	Comtrac Winter	8.714.692.068.324	F	E	71	))	679	46.455	59.860	
215/75 R 16 C	113/111 R	Comtrac Winter	8.714.692.068.317	E	E	71	))	843	55.166	71.131	
205/75 R 16 C	110/108 R	Comtrac Winter	8.714.692.068.300	E	E	71	))	798	46.455	60.011	
195/75 R 16 C	107/105 R	Comtrac Winter	8.714.692.068.294	E	E	71	))	741	42.826	55.330	
205 R 16 C	110/108 R	Comtrac Winter	8.714.692.150.890	E	E	71	))	843	48.691	62.908	
Ø 15											
205/65 R 15 C	102/100 R	Comtrac Winter	8.714.692.068.270	F	E	71	))	680	47.910	61.709	
225/70 R 15 C	112/110 R	Comtrac Winter	8.714.692.068.263	E	E	71	))	798	50.810	65.542	
215/70 R 15 C	109/107 R	Comtrac Winter	8.714.692.076.046	E	E	71	))	767	50.810	65.503	
205/70 R 15 C	106/104 R	Comtrac Winter	8.714.692.076.022	F	E	71	))	726	41.981	54.238	
195/70 R 15 C	104/102 R	Comtrac Winter	8.714.692.068.256	F	E	71	))	696	38.471	49.742	
Ø 14											
175/65 R 14 C	90/88 T	Snowtrac 5	8.714.692.313.790	F	E	70	)	1)	39.389	1)	
175/70 R 14 C	95/93 T	Snowtrac 5	8.714.692.313.219	F	E	69	))	393	37.610	48.264	
165/70 R 14 C	89/87 T	Snowtrac 5	8.714.692.313.875	F	E	70	)	1)	36.831	1)	

VETERÁN

SPRINT *Classic*



Serie 82

SPRINT *Classic*



Serie 70/60

SNOW *Classic*



GRIP *Classic*



TRANSPORT *Classic*



TRANSPORT Classic
GRIP Classic
SPRINT Classic
SNOW Classic


Serie 82

Serie 70/60



		Index		EAN			dB		Csak érdeklődésre	Megjegyzés
Ø 16										
17	R400 C	103/102 M	Transport Classic	8.714.692.219.603	-	-	-	-	1)	
205	R 16 XL	104 T	Grip Classic	8.714.692.282.089	-	-	-	-	1)	
185	HR 16	93H	Sprint Classic	8.714.692.053.283	-	-	-	-	1)	
Ø 15										
215/70	VR 15	98 W	Sprint Classic	8.714.692.254.482	-	-	-	-	1)	
205/70	VR 15	96 W	Sprint Classic	8.714.692.262.333	-	-	-	-	1)	Új
185/70	HR 15	89 H	Sprint Classic	8.714.692.053.344	-	-	-	-	1)	
175/70	HR 15	86 H	Sprint Classic	8.714.692.181.283	-	-	-	-	1)	
235	HR 15	106 H	Sprint Classic	8.714.692.301.551	-	-	-	-	1)	
185	HR 15	91 H	Sprint Classic	8.714.692.053.320	-	-	-	-	1)	
165	HR 15	86 H	Sprint Classic	8.714.692.150.326	-	-	-	-	1)	
155	SR 15	82 S	Sprint Classic	8.714.692.053.306	-	-	-	-	1)	
Ø 14										
205/70	VR 14	95 V	Sprint Classic	8.714.692.113.703	-	-	-	-	1)	
195/70	VR 14	91 V	Sprint Classic	8.714.692.181.306	-	-	-	-	1)	
185	HR 14	90 H	Sprint Classic	8.714.692.107.092	-	-	-	-	1)	Lépcsőzetes kialakítású felnihez
175	HR 14	88 H	Sprint Classic	8.714.692.181.290	-	-	-	-	1)	Lépcsőzetes kialakítású felnihez
165	HR 14	84 H	Sprint Classic	8.714.692.197.253	-	-	-	-	1)	
135	SR 14	70 S	Sprint Classic	8.714.692.232.657	-	-	-	-	1)	
Ø 13										
205/60	VR 13	86 V	Sprint Classic	8.714.692.181.313	-	-	-	-	1)	
6.40	SR 13 (7.00 SR 13)	87S	Sprint Classic	8.714.692.203.954	-	-	-	-	1)	Lépcsőzetes kialakítású felnihez

Téli		Index	EAN			dB		Csak érdeklődésre	Megjegyzés
Ø 15									
165	R 15	86 Q	Snow Classic	8.714.692.282.027	-	-	-	-	1)
155	R 15	82 Q	Snow Classic	8.714.692.282.003	-	-	-	-	1)

SPACE MASTER

Advanced

Traditional



Index	Profil	EAN	OEM Márka és Modell		Csak érdeklődésre	Megjegyzés
Ø 20						
195/50-20	98 P	Traditional	8.714.692.307.775	Audi A6	1)	
185/55-20	100 P	Traditional	8.714.692.288.357	Daimler S-Klasse	1)	
145/60-20	95 P	Traditional	8.714.692.211.393	Ferrari California / FF	1)	
145/60-20	95 P	Traditional	8.714.692.237.607	Ferrari F12 Berlinetta / 458	1)	
195/65-20	108 P	Advanced	8.714.692.295.898	Audi Q7	1)	
195/65-20	108 P	Traditional	8.714.692.321.566	Bentley Bentayga	1)	
195/65-20	108 P	Traditional	8.714.692.307.782	Daimler GLE Coupé	1)	
Ø 19						
175/50-19	97 P	Traditional	8.714.692.205.910	Daimler SL63+65 AMG / CLS63 AMG	1)	
175/55-19	95 P	Traditional	8.714.692.307.751	Audi A4 Allroad	1)	
195/65-19	106 P	Traditional	8.714.692.299.780	Porsche Cayenne	1)	
Ø 18						
175/55-18	95 P	Traditional	8.714.692.282.997	Maserati Quattroporte / Ghibli	1)	
195/75-18	106 P	Traditional	8.714.692.307.676	Audi Q5 / SQ5	1)	
195/75-18	106 P	Traditional	8.714.692.298.981	Volkswagen Touareg	1)	
195/75-18	106 P	Traditional	8.714.692.292.682	Porsche Cayenne	1)	
195/75-18	106 P	Traditional	8.714.692.299.049	Porsche Macan	1)	
195/75-18	106 P	Traditional	8.714.692.080.807	Daimler R-Klasse	1)	
Ø 17						
185/60-17	93 P	Traditional	8.714.692.258.510	Porsche 911	1)	
185/70-17	98 P	Traditional	8.714.692.191.831	Daimler C-Klasse	1)	
145/70-17	92 P	Traditional	8.714.692.232.473	Daimler SLK / C55 AMG	1)	



AMG





ROBOGÓ ABRONCSOK



	Index		EAN	H	N	B	Megjegyzés
Ø 13							
140/60 - 13	57 P	Staccata	8.712.542.091.713	223	13.705	17.689	
130/60 - 13	53 P	Staccata	8.712.542.091.706	200	12.182	15.725	
130/70 - 13	63 Q	Staccata	8.712.542.091.720	231	14.010	18.086	
110/90 - 13	56 Q	Staccata	8.712.542.091.737	208	13.705	17.670	
Ø 12							
140/70 - 12	65 P	Staccata	8.712.542.091.669	232	14.010	18.087	
130/70 - 12	62 P	Staccata	8.712.542.091.645	231	13.096	16.925	
120/70 - 12	58 P	Staccata	8.712.542.091.652	195	11.878	15.333	
Ø 10							
3.50 - 10	59 J	Staccata	8.712.542.091.546	151	9.746	12.569	
110/80 - 10	58 L	Staccata	8.712.542.094.738	160	10.355	13.354	
100/80 - 10	58 M	Staccata	8.712.542.091.539	144	9.137	11.787	
130/90 - 10	61 L	Staccata	8.712.542.091.553	232	14.010	18.087	
120/90 - 10	66 L	Staccata	8.712.542.091.560	211	12.792	16.514	
100/90 - 10	56 L	Staccata	8.712.542.091.577	155	9.746	12.574	

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

- 1.1 A jelen általános szerződési feltételek vonatkoznak az Apollo Vredestein Kft., mint eladó (a továbbiakban: eladó) által teljesített valamennyi termékértékesítésre és szolgáltatásnyújtásra, amelyeket az eladó a másik szerződő fél (a továbbiakban: vevő, illetve a 6. pontban: viszonteladó) felé teljesít. A 6. pontban rögzített jótállási feltételeknél a viszonteladóval szerződést kötő fél a fogyasztó (továbbiakban: fogyasztó).
- 1.2 Az általános szerződési feltételektől a felek csak akkor és csak azokra a rendelkezésekre nézve térnek el, amely rendelkezésekre vonatkozóan a felek a közöttük létrejött konkrét szerződésben vagy keretszerződésben kifejezetten a jelen általános szerződési feltételektől eltérően állapodnak meg.
- 1.3 A szerződéses viszony a felek között: írásbeli szerződéssel, vagy a vevő ajánlatának eladó által történt kifejezett és egyértelmű elfogadásával, vagy az eladó ajánlatának vevő által történt elfogadásával jön létre. Ilyen vevő által történt elfogadásnak minősül különösen az eladó megrendelőlapjának, szállítólevelének, árukiadási bizonylatának vagy számlájának a vevő általi aláírása, amely iratok hivatkoznak a jelen általános szerződési feltételekre. Vevő általi elfogadásnak minősül aláírás hiányában is a szállítólevel, árukiadási bizonylat, számla vevő általi kézhezvétele, amennyiben a kézhezvételtől számított 8 napon belül a vevő nem terjeszt elő kifogást.
- 1.4 A szerződés előző pont szerinti létrejöttét megelőzően a felek által tett nyilatkozatok hatályukat veszítik és a felek jogviszonyára kizárólag az előző pont szerint létrejött szerződés vonatkozik.
- 1.5 A szerződés bármilyen módosítása, kiegészítése vagy értelmezése kizárólag a felek közös megállapodása alapján, írásban lehetséges. Nem minősül a szerződés módosításának, ha az egyik szerződő fél nem él a szerződésben biztosított valamely jogával, vagy jogát a másik félre kedvezőbb módon gyakorolja. Az ilyen egyoldalú engedményekre a másik fél nem hivatkozhat.

2. ÁRAK

- 2.1 Az árakra vonatkozóan az eladónak a szerződéskötés napján érvényes árlistája az irányadó, kivéve ha a felek eltérően állapodtak meg. Az árak tartalmazzák a 4. pont szerinti teljesítést (a továbbiakban: az áru átvételéig) felmerült járulékos költségeket (pl. vám, illeték, szállítási díj), de nem tartalmazzák a hatályos jogszabályok által előírt közterheket (pl. ÁFA, termék-hasznosítási díj), amelyeket az eladó a vevő felé felszámít.
- 2.2 Amennyiben a szerződés teljesítése során EURO vagy USD alkalmazása merül fel és a szerződés létrejötte és teljesítése között 5 %-nál nagyobb mértékben változik a Ft/EUR vagy a Ft/USD árfolyam, vagy a KSH által közölt infláció mértéke meghaladja az 5 %-ot, úgy az eladó jogosult az árfolyamváltozásnak megfelelően a szerződéses ár egyoldalú módosítására. Ha a vevő a módosítást nem fogadja el, úgy jogosult az áru átvételéig a szerződéstől egyoldalúan elállni. Ebben az esetben a felek a foglaló szabályát nem alkalmazzák, hanem a szerződéskötés előtti jogi állapotot állítják helyre.
- 2.3 Ha a vevő az árlistában feltüntetettől eltérő kivitelű terméket igényel, megrendelését utólag módosítja vagy egyébként el kíván térni az általános szerződési feltételektől, úgy az eladó jogosult az árlistától eltérő, egyedi ár alkalmazására.

3. FIZETÉSI FELTÉTELEK

- 3.1 A fizetés készpénzzel történik, kivéve, ha az eladó más fizetési módhoz (pl. átutalási megbízás) kifejezetten hozzájárult. Átutalás esetén az átutalás a számlán szereplő időtartamon belül esedékes. Az eladó a számlát egy eredeti példányban állítja elő, eredeti példánynak a Társaság színes logójával ellátott számlapéldány minősül. Az áru tulajdonjoga a vételár teljes és hiánytalan kifizetésével száll át a vevőre, addig az eladó tulajdonában marad (tulajdonjog-fenntartás). A vételár kiegyenlítéséig az eladó jogosult a leszállított árut egyoldalúan birtokba venni és azt visszaszállítani.
- 3.2 Az eladó a vételár egy részének előre fizetését kötheti ki és a szerződés hatályba lépését az előleg megfizetésétől teheti függővé.
- 3.3 Az áru átvétele előtt a vevő által fizetett összeg – az áru bruttó vételárának 30 %-áig – kifejezetten foglalónak minősül.
- 3.4 Fizetési késedelem esetén az eladó késedelmi kamatot számít fel, melynek mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat – a 2.2. pont szerinti valutanemben meghatározott pénztartozás esetén az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamat, ennek hiányában a pénzpiaci kamat – nyolc százalékponttal (8%) növelt értéke. Ha a vevő vállalkozás, késedelme esetén köteles az eladónak a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére negyven (40) EUR összegnek az MNB késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszeget megfizetni. 15 napot meghaladó késedelem esetén az eladó jogosult a szerződéstől külön figyelmeztetés nélkül elállni.
- 3.5 Amennyiben az eladó tudomására jut, hogy a vevő fizetőképessége bizonytalan, az eladó jogosult a vevőtől fizetési biztosítékot kérni. Amennyiben a vevő ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az eladó jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni.
- 3.6 Ha a vevőnek az eladó felé bármilyen jogcímen fizetési késedelme áll fenn, akkor az eladó jogosult a további szállítások vagy egyéb teljesítések felfüggesztésére.

4. A TELJESÍTÉS IDEJE ÉS HELYE

- 4.1 A szerződéskötésekor az eladó +/- 5 napos pontossággal tájékoztatja a vevőt a teljesítés várható idejéről. Az eladó törekszik arra, hogy lehetőség szerint a teljesítés pontos időpontjáról vagy időszakáról a teljesítés előtt legalább 3 nappal értesítse a vevőt.
- 4.2 Az eladó jogosult részletekben történő teljesítésre is, amelyre a teljesítés szabályai alkalmazandók.
- 4.3 A vevő a teljesítésnek az eladó által közölt idejében jogosult és köteles az árut átvenni. Ha a vevő az átvétellel 3 napot meghaladó késedelembe esik, úgy az eladó tárolási díjat számíthat fel. 15 napot meghaladó vevői késedelem esetén az eladó választása szerint a szerződéstől egyoldalúan elállhat, vagy a vevő által át nem vett termékeket a vevő birtokaként nyilvántartásba veheti, és az érintett termékekre vonatkozó számláját a vevő felé kibocsáthatja, amely alapján a vevő az át nem vett termékek vételárát az eladó részére köteles megfizetni. Ez utóbbi esetben a szerződés az eladó részéről teljesítettnek minősül.
- 4.4 A szerződés teljesítésének időpontja az, amikor a vevő az árut átveszi, kivéve a 4.3. pontban meghatározott esetet és a vételárát kifizeti. Az átvétel helye a vevő telephelye, kivéve, ha a felek eltérő teljesítési helyben állapodnak meg. Az áruk elszállításáról ellenkező megállapodás hiányában az eladó gondoskodik.
- 4.5 Az áru átadásával a vevőre száll át a kárveszély viselése. Az áru átadása nélkül is átszáll a kárveszély viselése a 4.3. pont szerint a vevő birtokaként nyilvántartásba vett termékek vonatkozásában.

- 4.6 Ha az eladó a teljesítéssel a 4.1. pontban meghatározott tájékoztatásban megjelölt időponthoz képest egy hónapot meghaladó késedelembe esik, úgy a vevő jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni.
- 4.7 Ha a késedelem az eladón vagy az eladó beszállítóján illetve alvállalkozóján kívülálló okból ered, úgy az eladó a késedelemért nem felelős. Ez esetben a szállítási határidő meghosszabbodik azzal az időtartammal, amely alatt a teljesítés akadályba ütközött. Amennyiben a késedelem miatt a teljesítés a vevőnek már nem áll érdekében, a vevő – a még nem teljesített szolgáltatás tekintetében – a szerződéstől elállhat. A felek a foglalo szabályát ebben az esetben nem alkalmazzák, hanem a szerződéskötés előtti jogi állapotot állítják helyre.
- 4.8 Amennyiben a szerződés létrejött és teljesítés tervezett időpontja között megváltozik az eladó gyártási programja és a megrendelt árut már nem gyártja, úgy jogosult helyette felajánlani a helyébe lépett terméket. Ha a vevő a felajánlott terméket nem fogadja el, úgy az eladó a szerződéstől elállhat. A felek a foglalo szabályát ebben az esetben nem alkalmazzák, hanem a szerződéskötés előtti jogi állapotot állítják helyre azzal, hogy az eladó semmilyen jellegű kártérítési kötelezettséggel nem tartozik.

5. SZAVATOSSÁG

- 5.1 Az eladó az eladott árukért a hatályos jogszabályok előírásai szerinti szavatosságot vállal. A szavatosság azonban nem terjed ki a kártérítésre: az eladó az életben és testi épségben okozott károk kivételével kifejezetten kizárja a jelen szerződésből eredő esetleges kártérítési felelősségét bármilyen közvetett vagy közvetlen kárért, tényleges kárért, költségért vagy elmaradt haszonért.
- 5.2 Az eladó reklámanyagaiban vagy egyéb, a szerződéskötést megelőző nyilatkozataiban közölt műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek. A szavatosság alapját kizárólag az 1.3. pont alapján létrejött szerződésben vagy annak mellékletében kifejezetten megjelölt specifikáció képezi.
- 5.3 A vevő köteles az árut az átvételkor megvizsgálni, és esetleges kifogásait haladéktalanul közölni. Kifogás esetén az árut az eladó is jogosult megvizsgálni. Amennyiben ez a vevő hibájából nem lehetséges, a vevő szavatossági igényével nem élhet.
- 5.4 Amennyiben az eladó vállalja a hibás áru kijavítását vagy kicserélését, úgy egyéb szavatossági igény nem alkalmazható.
- 5.5 A szavatosság nem terjed ki a nem rendeltetésszerű használatból, vagy az átadás utáni szállításból, tárolásból, kezelésből eredő, továbbá a használati útmutató figyelmen kívül hagyásából eredő hibákra.

6. JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

- 6.1 Az eladó a viszonteladó felé és a viszonteladó a fogyasztó felé a gumibroncs végfelhasználó felé történő értékesítésétől idejétől számított 3 évig vagy az 1,6 mm-es profilmélység eléréséig (a hamarabb bekövetkező feltételig) vállal jótállást az ÁSZF 1.számú mellékletében (jótállási jegy) felsorolt feltételekkel.
- 6.2 A jótállási feltételeket (jótállási nyilatkozat, használati útmutató, jótállási jegy) a viszonteladó köteles átadni a fogyasztó részére.
- 6.3 A fogyasztó a jótállási igényét a viszonteladónál jelentheti be, a fogyasztó az igényérvényesítéskor köteles a www.dealer.vredestein.com oldalról letölthető jegyzőkönyvet kitölteni, azt a viszonteladó felé annak mellékleteivel együtt továbbítani.

- 6.4 A jótállási igény bejelentése a vásárlás helyszínén, a vásárlást igazoló számlával, blokkal és hiánytalanul kitöltött Jótállási jeggyel lehetséges, ezek hiányában az eladó által vállalt jótállás nem él, a fogyasztó, illetve viszonteladó a törvényből eredő szavatossági jogait gyakorolhatja. A jótállási feltételek nem érintik a fogyasztó törvényből eredő szavatossági jogait.

7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

- 7.1 A felek közötti szerződésből fakadó követelések egy éves elévülési idő alatt évülnek el.
- 7.2 Az eladó által forgalmazott Vredestein típusú termékek valamennyi szerzői, szabadalmi és védjegy-joga kizárólag a Apollo Vredestein B.V.-t illeti meg, ilyen jogokat a vevő a termék vételárának megfizetésével nem szerez.
- 7.3 Ha a felek közötti szerződés valamely része akár a megkötésekor, akár később jogszabály kötelező rendelkezésébe ütközne és emiatt érvénytelennek minősülne, úgy a felek a szerződés többi részét továbbra is érvényesnek tekintik. Az esetleg érvénytelen rész helyett – a szerződés egészével összhangban – azt a jogszabályt alkalmazzák, amelyiknek rendelkezései legközelebb állnak az esetlegesen érvénytelen részhez.
- 7.4 A szerződő felek bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszégésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban a felek között keletkezik, a felek kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.
- 7.5 Az egyedi vagy keretszerződésekben és a jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv rendelkezései vonatkoznak.

KÖPENYJELÖLÉS, SEBESSÉG INDEX ÉS TERHELHETŐSÉGI JELZŐSZÁM

SZEMÉLYGEPJÁRMŰ KÖPENYEK JELZÉSEI ECE NORMA SZERINT

					
205/ Köpeny- szélesség (mm)	55 Magasság/ szélesség arány (%)	R RF R=Radiál RF=RunFlat	16 Felni átmérő collban	91 Terhelhetőségi jelzőszám (Li)	V Sebességindex

Sebességindex	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	H	V
Végsebesség (km/h)	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	240
Sebességindex	W	Y	ZR	(Y)									
Végsebesség (km/h)	270	300	> 240	> 300									

(Y) Terhelési index, levegőnyomás és maximum megengedett sebesség tekintetében kérjük keresse az Apollo Vredestein céget.

TERHELHETŐSÉGI JELZŐSZÁM = LI (LOAD INDEX)

LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg
53	206	74	375	95	690	116	1250	137	2300	158	4250	179	7750
54	212	75	387	96	710	117	1285	138	2360	159	4375	180	8000
55	218	76	400	97	730	118	1320	139	2430	160	4500	181	8250
56	224	77	412	98	750	119	1360	140	2500	161	4625	182	8500
57	230	78	425	99	775	120	1400	141	2575	162	4750	183	8750
58	236	79	437	100	800	121	1450	142	2650	163	4875	184	9000
59	243	80	450	101	825	122	1500	143	2725	164	5000	185	9250
60	250	81	462	102	850	123	1550	144	2800	165	5150	186	9500
61	257	82	475	103	875	124	1600	145	2900	166	5300	187	9750
62	265	83	487	104	900	125	1650	146	3000	167	5450	188	10000
63	272	84	500	105	925	126	1700	147	3075	168	5600	189	10300
64	280	85	515	106	950	127	1750	148	3150	169	5800	190	10600
65	290	86	530	107	975	128	1800	149	3250	170	6000	191	10900
66	300	87	545	108	1000	129	1850	150	3350	171	6150	192	11200
67	307	88	560	109	1030	130	1900	151	3450	172	6300	193	11500
68	315	89	580	110	1060	131	1950	152	3550	173	6500	194	11800
69	325	90	600	111	1090	132	2000	153	3650	174	6700	195	12150
70	335	91	615	112	1120	133	2060	154	3750	175	6900	196	12500
71	345	92	630	113	1150	134	2120	155	3875	176	7100	197	12850
72	355	93	650	114	1180	135	2180	156	4000	177	7300	198	13200
73	365	94	670	115	1215	136	2240	157	4125	178	7500	199	13600

E-BUSINESS A VREDESTEINNÉL

Bővített e-kereskedelmi weboldal!

- gyors és egyszerű online abroncsrendelés
- biztonságosabb web alapú bejelentkezés felhasználó és jelszóval
- non-stop online rendelési szolgáltatás
- könnyű áttekinthetőség rendelkezésre állás, szállítási határidő és címkeértékek vonatkozásában
- személyes mappa a rendelések, számlák és egyéb információkkal
- hasznos eszköz ajánlatadáshoz

Aktiváláshoz kérjük, lépjen velünk kapcsolatba: customer.hu@apollovredestein.hu

EDI Wheel Standard

- ADHOC EDI
- EDI FACT üzenetek pl.: Order, Pricat, Invoice, DESADV

Reklamációk kezelése

<http://service.vredestein.com/>

The screenshot displays the Vredestein website's search and product listing interface. At the top, there is a navigation bar with links for 'Home', 'Contact', 'My account', and 'Sign off'. Below this is a search bar with the text 'File search' and a 'Search' button. To the right of the search bar is a 'My shopping cart (0)' link and an 'Order' button. The main navigation menu includes 'Home', 'Car tyres', 'Agricultural & Industrial tyres', and 'Two wheel tyres'. The 'Car tyres' section is active, showing a search filter on the left and a product image of a car on the right. The search filter includes fields for 'Category' (set to 'Car Tyres'), 'Price' (set to 'All'), and 'Size / product' (set to '195/55 R15'). Below the filter is a 'Search' button. The product table below lists four items with their respective details.

Profile	Available	Date	List	Dealer	Type	SI	LI	Fuel	Grip	Noise	dB	Quot.	Quantity
195/55 R 15 91 H Quatrac 5	>20	Nov 12	€167.30	€43.81		H	91	C	C	69	69		0
195/55 R 15 91 H Quatrac Lite	>20	Nov 12	€110.30	€31.21		H	91	C	C	69	69		0
195/55 R 15 91 H Snowtrac 3	>20	Nov 12		€43.00		H	91	E	C	69	69		0
195/55 R 15 91 H Snowtrac 5	>20	Nov 12	€100.30	€40.25		H	91	E	E	69	69		0



APOLLO VREDESTEIN KFT.

1123 Budapest, Alkotás u. 39/c

Telefon: 06 1 379-5433, 06 1 379-5434

E-mail: customer.hu@apollovredestein.com

Internet: www.vredestein.hu

