



Csemegeszőlő és borszőlő oltvány

Web-áruház

Fajtaválaszték

és termékismertető

2013-2014



Magnélküli csemegeeszőlő fajták:

Belgrádi magvatlan



Fürtje nagy, vállas. Bogyója közép nagy, sárgás színű, magvatlan. Bőtermő.

Érési idő: szeptember közepe

Crimson Seedless



Fürtje nagy, bőtermő, mézédese. Bogyói nagyok, kissé oválisak. Aszalva nagyon kellemes ízű mazsolát készíthetünk belőle.

Érési idő: augusztus vége, szeptember eleje

Fehér mazsola



Erős növekedésű, nagyon bőtermő, kissé fagyérzékeny, de a szárazságot jól tűri, rothadásra hajlamos.

Fürtje kicsi-közepes, vállas, laza, átlagtömege: 250 g

Bogyója sárga, csak magkezdemény található benne, nagyon édes, ropogós ízű.

Érési idő: szeptember eleje

Magnélküli csemegeeszőlő fajták:

Fekete mazsola



Erőteljes növekedésű, bőtermő, kissé fagyérzékeny, talaj iránt közepesen igényes.

Fürtje nagy, szárnyas, közepesen tömött.

Bogyója kicsi, fekete, csak magkezdemény található benne, semleges ízű

Érési idő: szeptember közepe

Flame Seedless



Erőteljes, nagy vesszőjű mag nélküli csemegeeszőlő.

Nagy szemű, kellemes aromájú, édes ízű.

Betakarítás után sokáig eltárolható.

Érési idő: szeptember vége

Jupiter



Fürtje, nagy, bogyói kissé megnyúltak.

Érési idő: szeptember közepe

Magnélküli csemegeeszőlő fajták:

Kismis Lucsüsztűj



Erős növekedésű, talaj iránt nem igényes, szárazságtűrő, fagyérzékeny, rothadásra hajlamos, zöldmunka igénye közepes, jól szállítható.

Fürtje nagy, szárnyas, közepesen tömött.

Bogyója magnélküli, ovális, közepes, vékony héjú, húsa ropogós, íze közömbös.

Érési idő: szeptember vége

Kismis Moldavszkij



Fürtje nagy, vállas. Bogyója közép nagy, sárgás színű, magvatlan. Bőtermő.

Érési idő: szeptember közepe

Rózsaszínű mazsola



Nagyon erőteljes növekedésű, rendkívül bőtermő, kissé fagyérzékeny, de a szárazságot jól tűri.

Fürtje kicsi-közepes, vállas, laza, átlagtömege: 250 g

Bogyója kicsi, húspiros, csak magkezdemény található benne, nagyon édes, ropogós ízű.

Érési idő: szeptember vége

Magnélküli csemegeeszőlő fajták:

Ruby King Seedless



Bogyója: piros, édes ízű. Fürtje közepes, vállas, tömött.
Termesztési értéke szeptember közepén érik, talaj és fekvés iránt nem igényes, rothadásra nem hajlamos.

REZISZTENS

Érési idő: szeptember közepe

Sugraone Seedless



Kissé fagyérzékeny, talaj és fekvés iránt nem igényes.

Fürtje: nagy, vállas, közepesen tömött.

Bogyója: nagy, fehér színű, semleges ízű, magnélküli

Érési idő: szeptember vége


Thompson Seedless



Fürtje nagy, ágas, tömött. Bogyói közép nagyok, megnyúltak, fordított tojásdad alakúak. Húsa aranyárga, ropogós, kellemes ízű. Rothadásra nem hajlamos. Aszalva mazsola készíthető belőle.

Érési idő: szeptember eleje

Különleges csemegeeszőlő fajták:




Angéla

Bogyója nagy, ovális, néha szív alakú, sárgásfehér, hamvas, héja vastag, kissé érezhető, húsa roppanó, levese, semleges ízű, magja fogyasztáskor nem zavaró.

A fürt: igen nagy, vállas, kissé tömött, a fürtkocsány középhosszú, egyenletesen vastag, zöld.


Érési idő: szeptember vége, október eleje



Anita

Fürtje igen nagy (350 g), kissé tömött, vállas, tetszetős megjelenésű, bogyókkal. Bogyói nagyok, egyenlőtlenek, megnyúlt tojás alakúak, lilás sötétpirosak, kissé vastag héjúak, húsosak, ropogós konzisztenciájúak, közömbös ízűek. Kedvező évjáratokban szeptember első felében, máskor szeptember közepétől szüretelhető. Cukor-sav összetétele harmonikus, fogyasztása kellemes.

Érési idő: szeptember eleje



Bírókék

Közepesen erős növekedésű, talaj és fekvés iránt nem igényes, nem fagyérzékeny, rothadásra nem hajlamos, zöldmunka igénye közepes.

Fürtje közép nagy, közepesen tömött, átlagtömege: 250 gr. Bogyója kék, hamvas, közép nagy, vékony héjú, olvadékony.

Érési idő: szeptember eleje


Különleges csemegeeszőlő fajták:



Conegliano

Nagy fürtű, gömbölyű kék szemű csemegeeszőlő. Érése megelőzi a Csabagyöngyét.

Érési idő: július közepe




Dunaw

Erős növekedésű, talaj és fekvés iránt nem igényes, nem fagyérzékeny, rothadásra nem hajlamos, zöldmunka igénye közepes.

Fürtje, nagy, vállas, tömött, átlagtömege: 390 gr.

Bogyója. nagy, hosszúkás, kékes-piros, vékony héjú, húsa ropogós, semleges ízű.

Érési idő: szeptember eleje



Éva

Fürtje igen nagy, vállas, laza, átlagtömege: 420 gr. Bogyója nagy, ovális, vagy oszlopos, fehér, vékony héjú, húsa ropogós, semleges ízű, alig érezhető a magja. Termesztési értéke: korai, augusztus második felében érik, közepesen erős növekedésű, talaj és fekvés iránt nem igényes, kissé fagyérzékeny, rothadásra nem hajlamos, zöldmunka igénye közepes.

Érési idő: augusztus második fele

Különleges csemegeeszőlő fajták:

Fanny



Bogyója nagy, gömbölyű, fehéres sárga, kissé hamvas, olykor üveges, héja szívós szövetű, alig érezhető, húsa kemény, ropogós, semleges, magja nem érezhető. Fürtje igen nagy (437 g). Korai érésű, szeptember elején fogyasztható. Rügyei termékenyek. Bőtermő. Könnyen szüretelhető. Téli tárolása -19 °C-ig közepes. Peronoszpórának jól, lisztharmatnak közepesen ellenáll.

REZISZTENS

Érési idő: szeptember közepe

Fehér kecskecsőcsű



Talaj és fekvés iránt nem igényes, rothadásra nem hajlamos, zöldmunka igénye közepes

Fürtje nagy, vállas, közepesen tömött, átlagtömege: 280 g.

Bogyója: hosszúkás, megnyúlt, hengeres, sárgás-fehér, vékony héjú, semleges ízű.

Érési idő: szeptember közepe

Flóra



Fürtje igen nagy, ágas, laza, Bogyói megnyúlt, piros, nagy, hamvas. Húsa ropogós. Bőtermő, betegségekkel szemben ellenálló fajta. Fekvés és talaj iránt nem igényes, fagyűrő, szárazságra nem érzékeny.

REZISZTENS

Érési idő: szeptember eleje

Különleges csemegeeszőlő fajták:

Guzal kara



Erős növekedésű, fagytűrő, talaj és fekvés iránt nem igényes, rothadásra nem hajlamos, lisztharmatra érzékeny.

Fürtje kicsi-közepes, vállas, tömött.

Bogyója közepes nagyságú, gömbölyű, piros, semleges ízű.

Érési idő: október eleje

Helikon szépe



Fürtje, bogyója nagy, sárga, muskotályos ízű. Egy magkezdemény található benne.

Érési idő: augusztus eleje

Japán izabella



Gombás betegségekkel szemben ellenálló, középérésű növekedésű, zöldmunka igénye közepes.

Fürtje, laza, vállas, nagyméretű, átlagtömege: 380g.

Bogyója, nagy, kerek szemek, sötétrózsaszínű, fűszeres, egyéni ízű.

REZISZTENS

Érési idő: szeptember második fele

Különleges csemegeeszőlő fajták:

Kék kecskecsőcsű



Fürtje nagy, bogyói különleges alakúak.

Érési idő: szeptember vége

Kinga



Közepesen erős növekedésű, talaj és fekvés iránt nem igényes, kissé fagyérzékeny, rothadásra nem hajlamos, zöldmunka igénye közepes, rezisztens fajta.

Fürtje közepes, vállas, tömött, átlagtömege: 240 gr.

Bogyója nagy, gömbölyű, piros, vékony héjú, húsa ropogós, semleges ízű.

REZISZTENS

Érési idő: szeptember közepe

Klára



Fürtje nagy, vállas, közepesen tömött, átlagtömege: 450 gr. Bogyója hosszúkas, megnyúlt, aranysárga, vékony héjú, húsa ropogós, lédús, kellemes ízű. Termesztési értéke: korai, augusztus elején érik, erős növekedésű, talaj és fekvés iránt nem igényes, viszonylag fagy- és szárazságtűrő, rothadásra nem hajlamos, zöldmunka igénye közepes, jól szállítható.

Érési idő: augusztus eleje

Különleges csemegeeszőlő fajták:

Kósa



Fürtje Nagy (308 g), laza, szárnyas vagy vállas. A fürtkocsány középhosszú, egyenletesen vastag. Bogyói közép-nagyok, gömbölyűek, húspirosak, héjuk kissé érezhető, de nem válik el a hústól, gyengén hamvasak, ropogós húsúak, lédúsak, közömbös ízűek. Igen korai érésű fajta, átlagos években augusztus második dekádjában fogyasztható. Talaj iránt nem igényes, viszonylag fagyűrő. Fürtje nagy, tetszetős. Bogyói egyenletes nagyságúak és színeződésűek, különlegesen szép húspiros színűek. Piacos fajta.

Érés idő: augusztus közepe

Lidi



Bőtermő. Peronoszpórával és lisztharmattal szembeni ellenállósága közepes. Nem rothad. Fagyűrőse kiemelkedően jó. Fürtje közép nagy (340 g), vállas, széles, közepesen tömött, a fürtkocsány hosszú és egyenletesen vastag, zöld;

Bogyója közép nagy (3,7 g), kissé ovális, húspiros, üvegesen áttetsző, kicsit hamvas, héja vékony és olvadó, húsa ropogós és semleges ízű, magja alig érezhető.

REZISZTENS

Érés idő: augusztus közepe

Lilla



Termékeny rügű, sokat terem. -19 °C-ig jó fagyűrő. Gombás betegségekkel szembeni rezisztenciája közepes. Fürtje nagy (334 g), vállas, kedvezően laza, a fürtkocsány hosszú, egyenletesen vastag, nem törik;

Bogyója nagy (4,9 g), ovális, sárgásfehér, üveges, enyhén hamvas, túlérve napos oldalán kissé rozsdás, héja vékony, olvadó, húsa ropogós, lédús, semleges, magja kicsi, alig érezhető.

REZISZTENS

Érés idő: szeptember eleje

Különleges csemegeeszőlő fajták:

Lubik piros



Erős növekedésű, talaj és fekvés iránt nem igényes, nem fagyérzékeny, rothadásra nem hajlamos, zöldmunka igénye közepes.

Fürtje nagy, vállas, közepesen tömött, átlagtömege: 350 gr. Bogyója enyhén megnyúlt, kékes-piros, hamvas, vékony héjú, olvadékony ízű

Érési idő: augusztus közepe

Melinda



Fürtje igen nagy, vállas, közepesen tömött. Bogyója nagy, sötétkék, megnyúlt gömbölyű (olykor ovális), erősen hamvas, héja vékony, húsa ropogós, finom ízű, magja alig érezhető.

Érési idő: szeptember közepe

Moldova



Erőteljes növekedésű, gombás betegségeknek ellenáll, fagyűrő.


Fürtje nagyméretű, vállas, átlagtömege: 320g.

Bogyója nagyméretű, sötétkék színű, kellemes ízű.

REZISZTENS

Érési idő: október eleje

Különleges csemegeeszőlő fajták:




Opusz

Nagyméretű fürtje laza, vállas, nagy bogyói oválisak, fehéres sárgák, kellemes édes-savas ízűek. Erős növekedésű, bőtermő, faggyal, szárazsággal és mindhárom betegséggel szemben igen jó ellenálló

REZISZTENS

Érési idő: szeptember vége




Othelló

Fürtje vállas, tömött, kicsi-közép nagy, átlagtömege 105 g; a bogyó gömbölyded, közép nagy, átlagtömege 2,1 g, kék, feltűnően hamvas, nem mintázott; húsa kásás, nyálkás, kocsonyás; labruszka ízű; héja vastag, szívós.

Tápanyagigényes, fagytűrő, szárazságra érzékeny, a gombás megbetegedéseknek viszonylag ellenáll, nem rothad, zöldmunka igényes.

REZISZTENS

Érési idő: szeptember eleje



Piros kecskecsőcsű

Bogyója közepes, megnyúlt, fürtje közepes, hosszúkás, tömött. Október elején érik, erős növekedésű, talaj és fekvés iránt nem igényes.

Érési idő: október eleje

Különleges csemegeeszőlő fajták:

Réka



Erős növekedésű, bőtermő, zöldmunka igénye nagy, kissé fagyérzékeny.

Fürtje, közép nagy, vállas, laza, átlagtömege: 240 gr.

Bogyója ovális, közép nagy, sötétkék, erősen hamvas, semleges ízű.

Érési idő: szeptember eleje

Rizamat



Erős növekedésű, talaj és fekvés iránt nem igényes, kissé fagyérzékeny, rothadásra enyhén hajlamos, zöldmunka igénye erőteljes.

Fürtje nagy, vállas, közepesen tömött, átlagtömege: 450 g

Bogyója óriás, hosszúkas, piros színű, vékony héjú, húsos, semleges ízű.

Érési idő: szeptember közepe

Sárga rozaki



Erős növekedésű, kissé fagyérzékeny, talaj- és fekvés iránt nem igényes.

Fürtje, nagy, vállas, laza.

Bogyója, nagy, ovális, aranysárga, vékony héjú, ropogós, semleges ízű.

Érési idő: szeptember vége

Különleges csemegeeszőlő fajták:

Sarolta



Fürtje nagy, sárga. Bogyója gömbölyű, muskotályos ízű.

Érés idő: augusztus vége

Suvenir



Közepesen erős növekedésű, talaj és fekvés iránt nem igényes, nem fagyérzékeny, rothadásra nem hajlamos, zöldmunka igénye közepes,

Fürtje nagy, szétálló, közepesen tömött, átlagtömege: 380 gr.

Bogyója kék, hamvas, nagy, különlegesen megnyúlt, hengeres, vékony héjú, húsa ropogós, jellegzetes fűszeres ízű.

Érés idő: szeptember eleje


Vanília muskotály



Középérésű, kissé tömött fürtű, különleges ízű szőlőfajta

Érés idő: augusztus vége

Különleges csemegeeszőlő fajták:




Viktória

Közepesen erős növekedésű, talaj és fekvés iránt nem igényes, nem fagyérzékeny, zöldmunka igénye közepes.

Fürtje nagy, szétálló, laza.

Bogyója: fehér, nagy, különlegesen megnyúlt, hengeres, húsa ropogós, jellegzetes ízű.

Érési idő: szeptember közepe



Vosztorg

Erős növekedésű, talaj és fekvés iránt nem igényes, kissé fagyérzékeny, rothadásra nem hajlamos, zöldmunka igénye közepes.

Fürtje közép nagy, vállas, közepesen tömött, átlagtömege: 300 gr.

Bogyója enyhén megnyúlt, fehér, pontozott, vékony héjú, húsa ropogós, semleges ízű.

Érési idő: augusztus eleje

Általános csemegeeszőlő fajták:

Afúz Ali



Fürtje igen nagy, laza, tetszetős, vállas vagy ágas, hosszú fűrtű. Bogyói Nagyon nagyok, oválisak, sárgászöldek, beérve borostyán-sárgák, a napos oldalukon rozsdásodok, hamvasak, vastag, de nem rágós héjúak, ropogós húsúak, közömbös ízűek.

Érési idő: szeptember vége

Attila



Fürtje Nagy (220 g), mutatós megjelenésű, közepesen tömött vagy laza, vállas. Hosszú fűrtnyele és részben kocsányzata kékes-piros színezetű. Bogyói Nagyon nagyok, megnyúltak, fehér-sárgák, feltűnően hamvasak, vékony héjúak, ideális konzisztenciájúak, ropogós húsúak, de lédúsak, nagyon finom.

Érési idő: szeptember vége

Boglárka



Fürtje Igen nagy (310 g), tetszetős, laza, vállas. Bogyói nagyon nagyok, kissé megnyúlt gömbölydedek, zöldes-fehérek, hamvasak, vastag, de olvadó héjúak, húsos állományúak, ropogósak. Rövid tenyészidejű, igen korai érésű fajta. Augusztus elejétől fogyasztható. A talaj iránt nem igényes. Jó termékenyülés esetén, fűrtjei mutatós megjelenésűek. Jól csomagolható, szállítható, piacos fajta.

Érési idő: augusztus első fele

Általános csemegeeszőlő fajták:

Cardinál



Fürtje egyenlőtlenek, a jól fejlettek nagyok, majdnem gömbölyűek, változó bíborvörös, kékes-vörös színűek, esetenként elég világos árnyalatúak, vastag, de olvadó héjúak, húsosak, lé-szegények, ropogósak, nem savasak, jellegtelen ízűek. Tetszetős fürtje és bogyója miatt az egyik legpiacosabb fajta.

Érési idő: augusztus eleje-közepe

Cegléd szépe



Fürtje viszonylag kicsi (120 g), többnyire hengeres és laza, tetszetős; bogyója közép-nagy vagy nagy, halványrózsaszín, kissé megnyúlt, gömbölyded. Jó fagyótűrő képességű, a rothadásnak az átlagosnál jobban ellenáll. Termése jól szállítható és hosszú ideig eltartható, bogyója színe ritka, tetszetős, feltűnő. Íze kellemes.

Érési idő: szeptember közepe

Chasselas (fehér)



Fürtje közép-nagy (140 g), közepesen tömött, vállas. Bogyói közép-nagyok, gömbölyűek, fehér (sárga) színűek, alig hamvasak, vékony, de erős, tartós héjúak, olvadékony, ropogós húsúak, lédúsak, finom ízűek és savtartalmúak. Más csemegeeszőlő-fajtáktól eltérően viszonylag sok cukrot termel. Viszonylagos fagyótűrése jó. A szárazságot elviseli. Rothadásra nem hajlamos. Termése sokáig a tőkén maradhat, hosszan eltartható.

Érési idő: szeptember eleje

Általános csemegeeszőlő fajták:

Chasselas (piros)



A fürt vállas, tömött, közép nagy, átlagtömege 140 g; a bogyó gömbölyű, piros, közép nagy, átlagtömege 3,2 g, pontozott, kissé hamvas; húsa ropogós, lédús, húsos; íze közömbös; héja közép vastag, olvadó.

Érés idő: szeptember eleje

Csabagyöngye



Korán érik, gyakran már július közepétől-végétől fogyasztható és erjeszthető. Fürtjeinek nagysága és termőképessége közepes, de sok másodtermést nevel. Gyorsan kell szüretelni, mert a madarak és a darazsak hamar rájárnak. Az átlagosnál jobb fagyűrő képességű.

Érés idő: július vége

Esther




Fürtje nagy (fürt átlagtömege 340 g), vállas, kissé tömött, de a bogyók nem deformálódnak. Bogyói közép-nagyok, oválisak, sötétkékek, héjuk vékony, szívós, erősen hamvas, magjuk kevésbé érződik, húsa ropogós. A gombás betegségeket jól tűri. Peronoszpórával szemben jó az ellenállása. Kedvező fürtméretű, sötétkék és hamvas bogyói miatt szépen csomagolható és jól szállítható. Piacos fajta.

REZISZTENS

Érés idő: augusztus első fele

Általános csemegeeszőlő fajták:



Favorit

Tőkéje erős növekedésű, ritka vesszőzetű, jó termőképességű. Fürtje közép-nagy (160 gramm), tetszetős megjelenésű, közepesen tömött, vállas. Cukor-sav összetétele kedvező, íze nagyon finom, a darazsaktól, madaraktól nehezen védhető meg. Jól csomagolható és szállítható piacos fajta. Vesszői fagyérzékenyek, rothadásra kevésbé hajlamos.

Érési idő: augusztus eleje



Hamburgi muskotály

Fürtje nagy (220 g), mutatós megjelenésű, közepesen tömött vagy laza, vállas. Hosszú fürtnyele és részben kocsánya kékes-piros színezetű. Bogyói Nagyok, megnyúltak, feltűnően hamvasak, vékony héjúak, ideális konzisztenciájúak, ropogós húsúak, de lédúsak, nagyon finom muskotályos ízűek, kedvező savösszetételűek.

Érési idő: szeptember vége, október eleje



Irsai Olivér

Tőkéje erős növekedésű. Fürtjei közepes nagyságúak kúp alakúak, vállasak és lazák, bogyói kicsik, vékony, de szívós héjúak, nehezen rothadnak. Színe szép, aranyárga, pettyezett. Íze kitűnő, muskotályos zamatú.

Érési idő: augusztus közepe

Általános csemegeeszőlő fajták:

Itália



Fürtje igen nagy (300 g), mutatós, közepesen tömött vagy laza, vállas vagy gúla alakú, hosszú fürtnyéllel. Bogyói Nagypok, oválisak, sárgásfehérek, vastag, ugyanakkor olvadó héjúak, húsosak, ropogósak, nagyon finom muskotályos ízűek, jóleső savtartalmúak. Érett, szépen színeződött termése igen tetszetős megjelenésű.

Érés idő: október közepe

Kozma Pálné



Fürtje nagy (180 g), tetszetős, olykor laza, vállas. Bogyói Középnagypok vagy nagypok, oválisak, borostyán-sárgára színeződőek, vékony héjúak, ropogós, olvadékony húsuak, muskotályos ízűek. A fekvés iránt kevésbé, a talajjal szemben azonban igényes. Fagytűrése közepes. Rothadás-ellenállósága átlagos. Elég jól szállítható.

Érés idő: augusztus első fele

Narancsízű



Fürtje nagy fürt-átlagtömegű (300 g), hengeres, de kissé vállas, laza, a fürtkocsány hosszú, közép-vastag és zöld. Bogyói Középnagypok, gömbölyűek, sárgák, hamvasak, héjuk vékony, alig érezhető, magjuk kicsi, húruk lédús. Augusztus közepétől érik. Fürtjei tetszetősök, szépen csomagolhatók, jól szállíthatók. Piacos fajta. Bogyói kevésbé rothadnak, fűszeres, a narancshoz hasonló ízűek.

Érés idő: augusztus közepe

Általános csemegeeszőlő fajták:

Néró



Talaj és fekvés iránt nem igényes, fagytűrő, gombás megbetegedéseknek kiválóan ellenáll, borkészítésre is alkalmas. Fürtje vállas vagy szárnyas, nagy, átlagtömege 200 g, tömött. Bogyója ovális, kék, közep nagy, átlagtömege 2,3 g, nem mintázott, hamvas, húsa ropogós, íze semleges, héja vékony, viszonylag olvadó.

REZISZTENS

Érési idő: augusztus második fele

Palatina



Fürtje nagy (210 g), tetszetős, közepesen tömött, kissé vállas. Bogyói Közép-nagyok, aranysárgák, megnyúltak, tojás alakúak, közep vastag, olvadó héjúak, lédúsak, ropogósak, finoman muskotályos zamatúak. Finom muskotályos íze fogyasztási értékét növeli. A talaj és a fekvés iránt nem igényes. Gombás betegségekkel szemben ellenálló, rothadásra nem hajlamos

REZISZTENS

Érési idő: augusztus vége

Pannónia kincse



Fürtje nagy (180 g), közepesen tömött, olykor laza, vállas. Bogyói Nagyok, oválisak, zöldes-fehérek, jól beérve rozsdás-sárga színűek, vastag, de olvadó héjúak, kemény, ropogós húsúak, jól rághatók, de nyelvvél nehezen szétnyomhatóak, lé szegények, kellemes ízűek. Fürtjei hosszabb ideig a tőkén hagyhatók. Cukor-sav összetétele kedvező

Érési idő: szeptember vége

Általános csemegeeszőlő fajták:

Pölöskei muskotály



Fürtje Nagy (200 g), laza vagy közepesen tömött, ágas vagy vállas. Bogyója Közép nagyk, de egyenlőtlen méretűek, megnyúltak, zöldes-fehérek, hamvasak, kissé vastag, rágós héjúak, ropogós húsúak, muskotályos ízűek, kellemesen édes-savasak.

REZISZTENS

Érési idő: szeptember közepe

Suzy



Nagyon erős növekedésű, talaj és fekvés iránt közepesen igényes, közepesen fagy- és szárazságtűrő, rothadásra kevésbé hajlamos, zöldmunka igénye nagy, jól szállítható.

Fürtje nagy, kissé tömött, hosszúkas, átlagtömege: 350 g

Bogyója nagy, sárga, vékony héjú, húsa ropogós, lédús, semleges ízű.

Érési idő: szeptember közepe

Szőlőskertek királynője



Tőkéje erős fejlődésű, csak jó talajon és termőhelyen hosszúcsapra metszve hoz bőséges termést. Fürtje nagy, vállas, hosszú, laza, gúla alakú. Bogyói igen nagyk, megnyúltak, borostyán sárgák, édes, bő levű, enyhén muskotály ízűek.

Érési idő: augusztus közepe-vége

Általános csemegeeszőlő fajták:

Téli muskotály



Bogyója megnyúlt, nagy, átlagtömege 4,2 g, sárga, gyéren pontozott, kissé hamvas, húsa ropogós, húsos, íze muskotályos, héja vékony, olvadó. Fürtje vállas, laza, nagy, átlagtömege 220-250 g. Termesztési értéke közép-érésű, bőtermő, Talaj iránt nem igényes, viszonylag fagy- és szárazságtűrő, kevésbé rothad, túlterhelésre nem érzékeny, jól szállítható és eltartható.

Érési idő: szeptember vége, október eleje

Teréz



Erős növekedésű, bőtermő, rezisztens csemegeeszőlő-fajta. Fekvés és talaj iránt nem igényes, viszonylag fagyűrő, gombás megbetegedéseknek kiválóan ellenáll.

Fürtje: vállas, nagy, laza. Bogyója, megnyúlt, nagy, rózsaszín, kissé pontozott, hamvas, húsa ropogós, leves, húsos, íze semleges, héja vastag, szívós.

REZISZTENS

Érési idő: szeptember közepe

Zalagyöngye



Fürtje, nagy, vállas vagy ágas, (fürt átlagtömege a 200 g-ot is meghaladhatja), laza, hosszú fűrtnyelű. Bogyói Közepesek, olykor nagyok, megnyúlt gömbölyűek, oválisak, sárgászöldek, napos oldalukon rozsdásodóak, ropogósak, kissé lé szegények, vékony, nem rágós héjúak.

REZISZTENS

Érési idő: szeptember vége


Fehérbort adó szőlőoltvány fajták:



Erős növekedésű, kevés hónaljhajrást nevel, vesszői erősek, hosszú íz közűek, világosbarna színűek. Fürtje közép nagy vagy nagy, (160 g) vállas. Bogyói közép nagyok, gömbölyűek, hamvas sárgás-zöldek, lédúsak, finom muskotályos ízűek. Termesztési értéke: középérésű, szeptember közepén eléri a 16,5-17 mustfokot, savtartalma magas. Bőtermő, kiegyenlítően terem. Kevés másodtermést nevel. Fagytűrése kiváló. Peronoszpóra ellenállósága kiemelkedő, lisztharmatra nem érzékeny. Rothadás-érzékenysége közepes. Bora illatos, kissé muskotályos.

REZISZTENS


Érés idő: szeptember közepe



Fürtje közepes méretű, kb. 120 g tömegű, henger alakú, laza. Bogyói kicsik, gömbölyűek, zöldessárga színűek, hamvasak, vastag héjúak, lédúsak, érett állapotban különösen ellenfényben a magvak áttetszenek a bogyóhéjon. Korai érésű, viszonylag rövid tenyészidejű fajta. Kitűnően tűri a téli fagyot, a szárazságra viszont érzékeny. A peronoszpórára, lisztharmatra nem fogékony, a rothadásra nem érzékeny. Magas cukortartalommal érik be, a mustfok szinte mindig meghaladja a 18-at.

REZISZTENS

Érés idő: szeptember eleje



Fürtje kicsi, fürt átlagtömege 90-100 g körüli, hengeres, kissé vállas, közepesen tömött. Bogyói Kicsik, gömbölyű formájúak, fehéres-zöldek, alig hamvasak, feketén pontozottak, vastag héjúak, lédúsak, ropogósak. Korán fakad és virágzik, szeptember első felében, közepén érik. Növekedési erélye közepes, kiegyenlített állományú fajta. Megbízhatóan, de nem bőven terem, másodtermést alig nevel. A termés cukortartalma még gyengébb évjáratokban is eléri a 17 mustfokot, jó évjáratokban pedig meghaladja a 20 mustfokot.

Érés idő: szeptember eleje-közepe

Fehérbort adó szőlőoltvány fajták:

Cserszegi fűszeres



Fürtje közepes méretű, fürtátlag tömege 150 g körüli. A fürt alakja kúpos, vállas. Közepesen tömött. Bogyói Kicsik, gömbölyűek, az érés kezdetén húspiros színűek, majd kifakulva az érés végére inkább borostyánszínűek, vékony, de szívós héjúak, lédúsak. Fajtajelleges illatú, fűszeres zamatú. Korán fakad, virágzik és érkezik, de szüretelésére általában csak szeptember második felében kerül sor. A biztonságosan beérő termés cukortartalma eléri, sőt gyakran meghaladja a 18 magyar mustfokot.

Érési idő: szeptember közepe

Nektár



Középerős növekedésű, viszonylag fagyűrő, rothadásra nem hajlamos, zöldmunka igénye közepes. Bora fűszeres, kissé muskotályos illatú és zamatú. Jól aszúsodik.

Fürtje: közép nagy, vállas, olykor ágas, laza, átlagtömege: 130 gr.

Bogyója: gömbölyű, halványbarna színűek, héja pontozott, kellemesen muskotályos ízű.

Érési idő: augusztus vége

Ottonel muskotály



Fürtje kisméretű (fürt átlagtömege 90-100 g körüli), hengeres vagy kissé vállas formájú, közepesen tömött, a fürtkocsánya rövid. Bogyói kicsik, esetleg közepesek, gömbölyűek, fehérsárga alapszínűek, rozsdás foltokkal a napos oldalukon, ropogósak, lédúsak, kissé vastag héjúak, de a héj nem rágós. A termés cukortartalma nem magas (16-18 magyar mustfok közötti), muskotályos jellege (illat, zamat) intenzív, rendkívül finom. Viszonylagos fagyűrő képessége és rothadásellenállósága kielégítő.

Érési idő: szeptember eleje

Fehérbort adó szőlőoltvány fajták:

Sárga muskotály



Fürtje közepes méretű (fürt átlagtömege 150 g körüli), hengeres, de gyakran vállas. Bogyói Közepesek, gömbölyűek, sárgászöldek, napos oldalukon rozsdás bevonattal, lédúsak, ropogósak, vastag héjúak. Hosszú tenyészidejű fajta, szeptember végén, október első felében érik. A termés cukortartalma átlagos évjáratban nem túl magas, 17-18 magyar mustfok közötti. Kedvező évjáratban aszúsodik és ilyenkor páratlanul finom minőségű a termése.

Érés idő: szeptember vége

Zenit



Bőtermő, talaj és fekvés iránt nem igényes, viszonylag fagy- és szárazságtűrő, rothadásra nem hajlamos, kevés zöldmunkát igényel.

Fürtje vállas, kissé laza, közép nagy, átlagtömege: 100 gr.

Bogyója kissé megnyúlt, sárga, hamvas, húsa puha, leveses, vékony héjú, közömbös ízű.

Érés idő: augusztus vége - szeptember eleje

Vörösbort adó szőlőoltvány fajták:

Blauburger



Fürtje közép-nagy (120 g), tömött, kúp alakú, némelykor mellékfürttel. Bogyói kicsik, gömbölyűek, kékes-feketék, feltűnően hamvasak, vékony és rágós héjúak, lédúsak. A középérésű fajták közé tartozik. Átlagos években szeptember második felében, a Kékfrankosnál előbb, rendszerint 18 mustfok feletti cukortartalommal és harmonikus savtartalommal szüretelhető. Erős növekedési erélyű. Termőképessége közepes, nem éri el sem a Kékfrankosét, sem a Zweigeltét. A talaj és a fekvés iránt különösebben nem igényes. Viszonylagos fagyűrő képessége és szárazságtűrése közepes. Rothadásra nem hajlamos

Érési idő: október eleje

Cabernet Sauvignon



Fürtje kicsi (90 g), közepesen tömött vagy laza, vállas, gyakran zöld parthenocarp bogyókkal. Bogyói kicsik, gömbölyűek, sötétkékek, feltűnően hamvasak, vastag, szívós héjúak, lé szegények, jellegzetes „fűízűek”. Hosszú tenyészidejű, későn érő fajta. Október elején szüretelhető. A bogyók cukortartalma ekkorra rendszerint eléri a 20 mustfokot vagy meg is haladja azt.

Érési idő: október eleje

Kékfrankos



Fürtje közép-nagy (150 g), közepesen tömött, vállas. Bogyói kicsik, gömbölyűek, sötétkékek, vastag héjúak, lédúsak, savasak, közömbös ízűek. A középérésű fajták csoportjába tartozik. Szeptember végén érik, de általában később szüretelik nem túl magas cukortartalommal (17-19 mustfok).

Érési idő: szeptember vége

Vörösbort adó szőlőoltvány fajták:

Kékoportó



Fürtje közép-nagy (160 g), tömött, vállas. Bogyói Kicsik, gömbölyűek, sötétkékek, vékony héjúak, lédúsak, rendszerint savszegények. Rövid tenyészidejű, korai érésű fajta. Szeptember első felében érik, viszont szüretelésének idejét inkább a termés egészségi állapota határozza meg.

Érés idő: szeptember eleje

Medina



Fürtje közép-nagy (120 g), tömött, vállas. Bogyói Kicsik, gömbölyűek, sötétkékek, hamvasak, vékony héjúak, lédúsak, rendszerint savszegények. Szeptember első felében érő fajta és a hónap közepén jó cukortartalommal szüretelhető. Közepes vagy erős növekedési erélyű, bőtermő.

REZISZTENS

Érés idő: szeptember eleje-közepe

Merlot



Fürtje kicsi (90 g) vagy közepes méretű, olykor laza, vállas. Bogyói kicsik, gömbölyűek, mélykékek, feltűnően hamvasak, vastag, szívós héjúak, viszonylag lé szegények, s a két Cabernet fajtához hasonlóan sajátos, kicsit vaníliaízűek. Hosszú tenyészidejű, késői érésű fajta. Október elején a Cabernet franc és a Cabernet sauvignon fajtáknál jobb beérési cukorfokkal szüretelhető és azoknál bővebben is terem.

Érés idő: október eleje

Vörösbort adó szőlőoltvány fajták:

Syrah



Középerős növekedésű, közepesen - bőven termő, talaj –és fekvés iránt igényes, fagyérzékeny, rothadásra nem hajlamos, zöldmunka igénye közepes, bora kellemes illatú, rendkívül finom zamatú, tüzes, telt, harmonikus, minőségi vörösbort adó fajta.

Fürtje hosszúkás- hengeres, tömött, közép nagy, átlagtömege: 130 gr. Bogyója gömbölyű, kicsi, hamvas, kék, húsa puha.

Érési idő: október eleje

Zweigelt



Fürtje nagy (180 g), tömött, vállas vagy ritkábban ágas. Bogyói kicsik, gömbölyűek, sötétkékek, hamvasak, vastag héjúak, lédúsak. Bora színanyagban gazdag, kissé lila árnyalatú, jellegzetes zamatú, a Kékfrankosnál általában lágyabb karakterű, harmonikus. A tapasztalatok szerint mérsékelt terheléssel borának minősége jobb, mint magas termésátlag esetén.

Érési idő: szeptember eleje

ÁRLISTA

Aletta	Fehérbor zölő	450 Ft
Bianca	Fehérbor szőlő	450 Ft
Chardonnay	Fehérbor szőlő	450 Ft
Cserszegi fűszeres	Fehérbor szőlő	450 Ft
Nektár	Fehérbor szőlő	450 Ft
Ottonel muskotály	Fehérbor szőlő	450 Ft
Sárga muskotály	Fehérbor szőlő	450 Ft
Zenit	Fehérbor szőlő	450 Ft
Blauburger	Vörösbor szőlő	450 Ft
Cabernet sauvignon	Vörösbor szőlő	450 Ft
Kékfrankos	Vörösbor szőlő	450 Ft
Kékoportó	Vörösbor szőlő	450 Ft
Medina	Vörösbor szőlő	450 Ft
Merlot	Vörösbor szőlő	450 Ft
Syrah	Vörösbor szőlő	450 Ft
Zweigelt	Vörösbor szőlő	450 Ft
Afuz Ali	Általános csemegeeszőlő	480 Ft
Attila	Általános csemegeeszőlő	480 Ft
Boglárka	Általános csemegeeszőlő	480 Ft
Cardinal	Általános csemegeeszőlő	480 Ft
Cegléd szépe	Általános csemegeeszőlő	480 Ft
Chasselas fehér	Általános csemegeeszőlő	480 Ft
Chasselas piros	Általános csemegeeszőlő	480 Ft
Csabagyöngye	Általános csemegeeszőlő	480 Ft
Esther	Általános csemegeeszőlő	480 Ft
Favorit	Általános csemegeeszőlő	480 Ft
Hamburgi muskotály	Általános csemegeeszőlő	480 Ft
Irsai Oliver	Általános csemegeeszőlő	480 Ft
Itália	Általános csemegeeszőlő	480 Ft
Kozma Pálné	Általános csemegeeszőlő	480 Ft
Narancsízű	Általános csemegeeszőlő	480 Ft
Néró	Általános csemegeeszőlő	480 Ft
Palatina	Általános csemegeeszőlő	480 Ft
Pannónia kincse	Általános csemegeeszőlő	480 Ft
Pölöskei muskotály	Általános csemegeeszőlő	480 Ft
Suzy	Általános csemegeeszőlő	480 Ft
Szőlőskertek királynője	Általános csemegeeszőlő	480 Ft
Téli muskotály	Általános csemegeeszőlő	480 Ft
Zalagyöngye	Különleges csemegeeszőlő	690 Ft
Teréz	Általános csemegeeszőlő	480 Ft
Ruby King Seedless	Magnélküli csemegeeszőlő	590 Ft
Crimson seedless	Magnélküli csemegeeszőlő	590 Ft

Belgrádi magvatlan	Magnélküli csemegeeszőlő	590 Ft
Jupiter	Magnélküli csemegeeszőlő	590 Ft
Kismis moldavszkij	Magnélküli csemegeeszőlő	590 Ft
Thompson seedless	Magnélküli csemegeeszőlő	590 Ft
Sugraone seedless	Magnélküli csemegeeszőlő	590 Ft
Fekete mazsola	Magnélküli csemegeeszőlő	590 Ft
Fehér mazsola	Magnélküli csemegeeszőlő	590 Ft
Rózsaszínű mazsola	Magnélküli csemegeeszőlő	590 Ft
Flame seedless	Magnélküli csemegeeszőlő	590 Ft
Kismis lucsüszűj	Magnélküli csemegeeszőlő	590 Ft
Angéla	Különleges csemegeeszőlő	690 Ft
Anita	Különleges csemegeeszőlő	690 Ft
Bírókék	Különleges csemegeeszőlő	690 Ft
Conegliano	Különleges csemegeeszőlő	690 Ft
Dunaw	Különleges csemegeeszőlő	690 Ft
Éva	Különleges csemegeeszőlő	690 Ft
Fanny	Különleges csemegeeszőlő	690 Ft
Fehér kecskecsőcsű	Különleges csemegeeszőlő	690 Ft
Flóra	Különleges csemegeeszőlő	690 Ft
Guzal kara	Különleges csemegeeszőlő	690 Ft
Helikon szépe	Különleges csemegeeszőlő	690 Ft
Japán izabella	Különleges csemegeeszőlő	690 Ft
Kinga	Különleges csemegeeszőlő	690 Ft
Klára	Különleges csemegeeszőlő	690 Ft
Kósa	Különleges csemegeeszőlő	690 Ft
Lidi	Különleges csemegeeszőlő	690 Ft
Lilla	Különleges csemegeeszőlő	690 Ft
Lubik piros	Különleges csemegeeszőlő	690 Ft
Melinda	Különleges csemegeeszőlő	690 Ft
Moldova	Különleges csemegeeszőlő	690 Ft
Opus	Különleges csemegeeszőlő	690 Ft
Otello	Különleges csemegeeszőlő	690 Ft
Piros kecskecsőcsű	Különleges csemegeeszőlő	690 Ft
Réka	Különleges csemegeeszőlő	690 Ft
Kék kecskecsőcsű	Különleges csemegeeszőlő	690 Ft
Rizamat	Különleges csemegeeszőlő	690 Ft
Sarolta	Különleges csemegeeszőlő	690 Ft
Sárga rozaki	Különleges csemegeeszőlő	690 Ft
Suvenir	Különleges csemegeeszőlő	690 Ft
Vanília muskotály	Különleges csemegeeszőlő	690 Ft
Viktória	Különleges csemegeeszőlő	690 Ft
Vosztorg	Különleges csemegeeszőlő	690 Ft