

KOMPRESSZORTÓL LEVEGŐS SZERSZÁMIG

nyomás alatt lévő árakkal!

Forduljon bizalommal az Ön képviselőjéhez:

2013.06.01-től 2013.07.31-ig
vagy amíg a készlet tart!



RODCRAFT TOPS Plus ajánlataink!
-10% árengedmény az alábbi RC termékekből:

1/2" ÜTVECSAVARÓZÓ



1250 Nm - 2 kg

A legnépszerűbb RODCRAFT termék,
hatalmas 1250 Nm nyomaték és
könnyű kialakítás, verhetetlen áron.

THE BEAST

RC2277 52 500

8951000025



1/2" ÜTVECSAVARÓZÓ



746 Nm - 2,5 kg

A Chicago Pneumatics egyik
legelterjedtebb modellje, könnyen
kezelhető és erős szerszám. kiválóan
alkalmazható szinte az összes
személygépjárműhöz!

CP7733 36 900

8944077330



1/2" ÜTVECSAVARÓZÓ



580 Nm - 2,4 kg

Jól ismert eszköz a gumi szervizekben,
könnyű ötvözetű házzal, alkalmas az
egykezes használatra a ravasz felett
elhelyezett iránykapcsolóval

RC2205 29 900

8951077060



FÚRÓGÉP



kétirányú

Tokmány (mm)	1,5-13
Motor teljesítmény (W)	500
Súly (kg)	1,40
Fordulatszám (f/perc)	800

RC4550 34 500

8951073031

RÖHM minőségi
gyorstokmánnal





Pole position L20 (24 l) és Montecarlo L20 (50 l) kompresszor:

230V-os egy hengeres 1 fokozatú, olajkenéses, direktemghatású garázskompresszor. Megfelelő kisebb műhelyek sűrített levegő igényének kielégítésére 222 l/perces szívott teljesítményével, 50/24 literes tartályával.

Cikkszámok: 4116023464 (PolePositionL20)
4116023465 (MontecarloL20)

37 700 Ft

48 600 Ft

A29B 50 CM3 (230V) és A29B 50 CT3 (400V) kompresszor:

230V/400V-os két hengeres 1 fokozatú, garázskompresszor. Megfelelő kisebb műhelyek sűrített levegő igényének kielégítésére 320 liter/perces szívott teljesítményével, 50 literes tartályával.

Cikkszámok: 4116024257 (A29B50CM3)
4116024531 (A29B50CT3)

130 100
Ft



A29B 90 CM3 és A29B 90 CT3 kompresszor:

230/400V-os két hengeres 1 fokozatú, garázskompresszor. Megfelelő kisebb műhelyek sűrített levegő igényének kielégítésére 320 liter/perces szívott teljesítményével, 90 literes tartályával.

Cikkszámok: 4116024363 (A29B90CM3)
4116024518 (A29B90CT3)

137 900
Ft


PROA39B90CM3 (230V) és PROA39B90CT3 (400V) kompresszor:

230V/400V-os két hengeres 1 fokozatú, olajkenéses, kompresszor. Megfelelő kisebb és normál méretű műhelyek sűrített levegő igényének kielégítésére 393 l/perces szívott teljesítményével, 90 literes tartályával.

Cikkszámok: 4116024523 (PROA39B90CM3)
4116024524 (PROA39B90CT3)

164 900
Ft






PRO B4900 200 CT4 mobil kompresszor:

400V-os két hengeres 2 fokozatú, olajkenéses garázskompresszor. Megfelelő közepes méretű műhelyek sűrített levegő igényének kielégítésére 514 liter/perces szívott teljesítményével, 200 literes tartályával.

Cikkszáma: 4116019571



PRO B5900B 270 CT5,5 mobil kompresszor:

400V-os két hengeres 2 fokozatú, olajkenéses garázskompresszor. Megfelelő közepes méretű műhelyek sűrített levegő igényének kielégítésére 653 liter/perces szívott teljesítményével, 270 literes tartályával.

Cikkszáma: 4116019770



PRO B6000 270 CT7,5 mobil kompresszor:

400V-os két hengeres 2 fokozatú, olajkenéses garázskompresszor. Megfelelő közepes méretű műhelyek sűrített levegő igényének kielégítésére 827 liter/perces szívott teljesítményével, 270 literes tartályával.


Cikkszáma: 4116020182



PRO B7000 500 FT10 telepített kompresszor:

400V-os két hengeres 2 fokozatú, olajkenéses garázskompresszor. Megfelelő közepes és nagy méretű műhelyek sűrített levegő igényének kielégítésére 1210 liter/perces szívott teljesítményével, 500 literes tartályával.

Cikkszáma: 4116020855



ALUP

SCK mini

5-10 270 Plusz

Az SCK Mini-sorozat belépő a csavarkompresszorok világába

Főbb jellemzői:

- Kicsi, kompakt, nagyteljesítményű
- Áttekinthető karbantartásbarát felépítés
- Hangtompítás alapkitelben
- Optimális készülékhatásfok
- Elérhető 2,2 kW-os 3 kW-os és 5,5 kW teljesítménnyel is



999 000,- Ft

4
kW

8 és 10
bar

ALUP

SONETTO

10-10 500 Plusz



A Sonetto 8 - 15 csavarkompresszoros sorozat, a sűrített levegő előállítás legkedvezőbb módja a kisipari üzemek számára.

Főbb jellemzői:

- Magas hatékonyságú, üzembiztos meghajtó rendszer
- Ékszíjmeghajtás automatikus feszítőegységgel
- Sűrítőfokozat kitűnő hatásfokkal
- Robusztus, tartalékkal méretezett meghajtómotor, magashatásfokkal
- ES 99 vezérlő, szoftveres vezérléssel
- Elérhető 5,5 kW-os 11 kW-os és 15 kW teljesítménnyel is

1 250 000,- Ft

7,5
kW

8 és 10
bar

