

# Új Generáció!

VELUX®



2014. április



## Új Generáció! Modern megjelenés. Nagyfokú kényelem. Kellemes beltéri klíma.

Ismerje meg tetőtéri ablakaink Új Generációját! Ha megpillantja az új VELUX tetőtéri ablakok elegáns és harmonikus megjelenését, az Ön számára sem lesz kérdés többé, miért mi vagyunk a világ első számú tetőtéri ablak beszállítója 1942 óta. De ez még nem minden.

A VELUX tetőtéri ablakok Új Generációja számos olyan fejlesztést tartalmaz, amely még kényelmesebbé teszi a lakástulajdonos életét és könnyebbé a beépítést. Vannak látható és láthatatlan újítások. De mindegyik annak a törekvésünknek az eredménye, hogy a világ lehető legjobb tetőtéri ablakát alkossuk meg. Meglepően kedvező áron.

Egy jó döntés után megnyugszunk. Hiszünk abban, hogy a tetőtéri ablakok Új Generációja éppen ezt a megnyugvást nyújtja. A következő oldalakon elmondjuk, miért.




A legnépszerűbb  
tetőtéri  
ablak típus  
bruttó  
**76 937 Ft**  
GZL 78×118 cm (MK06)

## Új Generáció! Több napfény. Nagyobb üvegfelület. Keskenyebb profilok.

Az ablakszárnyat újraterveztük, és az üvegfelület méretét – az ablakmérettől függően – 10%-kal megnöveltük. Több fény áramlik be az ablakon, így a téli hónapokban, amikor a legnagyobb szükség van rá, a Nap melegítő ereje még inkább kihasználható. A természetes fény nélkülözhetetlen a jó közérzetünkhöz, és nagyban javítja bármilyen helyiség hangulatát.

A tokkülméret változatlan maradt, így a jelenleg beépített tetőtéri ablakok könnyen kicserélhetők az Új Generációra.



Új Generáció

Előző Generáció

Akár  
**10%-kal**  
nagyobb  
üvegfelület



## Új Generáció! Kényelmes működtetés. Egyszerű szellőztetés. Kiváló funkcionalitás.

A felső nyitó szerkezet mindig is egyedi VELUX-funkció volt, mellyel gyerekjáték volt nyitni-zárni az ablakainkat. Most magasabb esztétikai szintre emeltük ezt a megoldást: a szellőnyílást az elegáns, alumínium kilincsbe rejtettük. Az a célunk, hogy a vevőink maradéktalanul elégedettek legyenek. Ezért fejlesztettünk tovább egy olyan termékjellemzőt, amely eddig is a végjegyünk volt.

Ez a cél vezérelt bennünket akkor is, amikor az alsó kilincses ablakaink szellőzését terveztük. Könnyűnek és logikusnak kellett lennie. Az új kattintós résszellőző éppen ilyen. Egyszerű és hatékony, ugyanakkor tetszetős és modern.



Olyan esetekre, amikor a tetőtéri ablakot az ajánlottnál magasabbra kell beépíteni, alsó kilincses típusokat is kínálunk, a szárny felső részén beépített kétfokozatú résszellőzővel.






## Új Generáció! Magasfokú hőszigetelés. Kiváló energiahatékonyság.

Az Új Generációs tetőtéri ablakok a szabadalmazott VELUX ThermoTechnology™ hőszigetelési rendszerrel készülnek: az ablak-szerkezet 100%-ban újrahasznosítható expandált polisztirol hab-lemez (EPS) hőszigetelő anyag és hőkezelt fa (TMT) kombinációja.

A VELUX ThermoTechnology™ az ablakot ellenállóbbá teszi a szélllel és a vízzel szemben, miközben a meleget a szobában tartja. Az egyedülálló energiahatékonyság a kisebb fűtési igényben mutatkozik meg.

ThermoTechnology™




ThermoTechnology™



**Új Generáció!**  
**Fehér és tiszta.**  
**Fából készült,**  
**karbantartási igény**  
**nélkül.**

Az Új Generáció típuskínálata karbantartást nem igénylő, vízálló poliuretán felületű ablakot is tartalmaz. Rendelkezik mindazzal az újítással és finomhangolással, mint a fa ablakaink. Kitűnő választás magas páratartalmú helyiségekbe, mint a fürdőszoba és a konyha, illetve amikor a tiszta, fehér színű kivitel a kívánatos.



A felületi karbantartást nem igénylő ablakunk magja hőkezelt fa, melyet egyenletes, vízálló poliuretán bevonat takar. A lekerekített sarkokban a por és a szennyeződés nem tapad meg, és az ablakon felgyűlt nedvesség is könnyen letörölhető.

## Új Generáció! Könnyebb beépítés a rápattintós megoldásnak köszönhetően.


A beépítőnek nem kell többé a csavarok miatt aggódnia, amikor leveszi, majd újra rögzíti a takarólemezeket. Ha a beépítés folyamán a szakember eltávolítja a takarólemezeket, csak egy gombot kell megnyomnia alattuk, majd az ablak beépülése után a csavarmentes lemezeket egyszerűen visszapattintja. Egyszerű, gyors – és vonzó megjelenés.



A rápattintós takarólemezek könnyebbé, gyorsabbá és megbízhatóbbá teszik az ablakbeépítést. Szerszámok és csavarok nélkül.

## Választható beépítési szintek.

Az univerzális rögzítővasak megadják a lehetőséget, hogy a standard beépítési szinten (piros vonal) vagy a tetőbe simuló megjelenésért és a jobb hőszigetelő hatás eléréséért 40 mm-rel beljebb (kék vonal) épüljön az ablak a tetőbe (speciális burkolókerettel).



## ◀ Nyissa ki, hogy lássa a termékeket

## Új Generáció! A kényelem magasfoka. A legújabb technológia. Intuitív vezérlés.

A VELUX INTEGRA® ablakokat, árnyékolókat és redőnyöket még soha nem volt ilyen egyszerű működtetni. Az Új Generáció a távvezérlés csúcspontját nyújtja Önnek az érintőképernyős vezérlő által, mellyel bármilyen VELUX INTEGRA® terméket sokkal könnyebben működtethet otthonában.

Az új VELUX INTEGRA® vezérlő swipe technológiájú, intuitív érintőképernyő. Egyszerű navigáció és egyedi programozási lehetőség teszi könnyűvé és gyorsá a teljes ablakcsomag működésének optimalizálását, beleértve az automatikus szellőztetést és az intelligens árnyékolást is. Számos előre beállított program áll rendelkezésre, pl. a Jó reggelt program, mely reggel felhúzza az összes árnyékolót és kinyitja az ablakokat, hogy Ön kellemesen ébredhessen.

A VELUX INTEGRA® termékcsaládot egyaránt könnyű beépíteni és telepíteni; egyszerűen felülmúlhatatlan.



A VELUX elektromos és napelemes termékek io-homecontrol® kompatibilisek. Az io-homecontrol® emblémával ellátott termékek kommunikálnak egymással, növelik a komfortot, a biztonságot és az energiamegtakarítást. Tudjon meg többet itt: [www.io-homecontrol.com](http://www.io-homecontrol.com)



## Új Generáció! Esztétikus – kívülről is.

Az Új Generáció külső megjelenését szintén ideálissá tettük. A lágy, lekerekített sarkok, a láthatatlan csavarok és a keskeny felső takarólemez vonzó formát adnak az ablaknak.

A legnépszerűbb méret

### Standard



bruttó  
**76 937 Ft**  
78×118 cm  
(MK06)

#### Felső kilincses



GZL 1050

- ★ Alumínium felső kilincs
- ★ Beépített szellőzőnyílás
- ★ Por- és rovarszűrő betét



bruttó  
**74 651 Ft**  
78×118 cm  
(MK06)

#### Alsó kilincses



GZL 1050 B  
Magas térdfal esetén

- ★ Cink alsó kilincs
- ★ Kétfokozatú résszellőző
- ★ Por- és rovarszűrő betét

### Standard Plus



bruttó  
**103 099 Ft**  
78×118 cm  
(MK06)

#### Felső kilincses



GLL 1055

- ★ Alumínium felső kilincs
- ★ Beépített szellőzőnyílás
- ★ Por- és rovarszűrő betét
- ★ ThermoTechnology™
- ★ Speciális gumitömítés
- ★ Belső biztonsági üveg



bruttó  
**103 099 Ft**  
78×118 cm  
(MK06)

#### Alsó kilincses



GLL 1055 B  
Magas térdfal esetén

- ★ Cink alsó kilincs
- ★ Kétfokozatú résszellőző
- ★ Por- és rovarszűrő betét
- ★ ThermoTechnology™
- ★ Speciális gumitömítés
- ★ Belső biztonsági üveg



bruttó  
**115 405 Ft**  
78×118 cm  
(MK06)

#### Felső kilincses



GLU 0055

- ★ Alumínium felső kilincs
- ★ Beépített szellőzőnyílás
- ★ Por- és rovarszűrő betét
- ★ ThermoTechnology™
- ★ Speciális gumitömítés
- ★ Belső biztonsági üveg
- ★ Karbantartást nem igénylő felület

### Premium




bruttó  
**193 878 Ft**  
78×118 cm  
(MK06)

#### Alsó-felső kilincses



GPL 3073

- ★ Alumínium alsó kilincs
- ★ Beépített szellőzőnyílás
- ★ Por- és rovarszűrő betét
- ★ ThermoTechnology™
- ★ Speciális gumitömítés
- ★ Belső biztonsági üveg
- ★ Kettős funkció
- ★ Akadálytalan kilátás
- ★ Karbantartást nem igénylő felülettel is (GPU)



bruttó  
**290 309 Ft**  
78×118 cm  
(MK06)

#### Távvezérlésű



VELUX  
INTEGRA®  
GGL 306021

- ★ Alumínium felső kilincs
- ★ Beépített szellőzőnyílás
- ★ Por- és rovarszűrő betét
- ★ ThermoTechnology™
- ★ Speciális gumitömítés
- ★ Belső biztonsági üveg
- ★ Esőzajcsökkentés
- ★ Érintőképernyős vezérlővel
- ★ Előre beállított programok
- ★ Karbantartást nem igénylő felülettel is (GGU)

Az itt feltüntetett árak ajánlott bruttó fogyasztói árak.

VELUX Magyarország Kft.  
1031 Budapest  
Zsófia u. 1-3.  
Telefon: (06-1) 436-0601  
Telefax: (06-1) 436-0605  
velux-h@velux.com  
www.velux.hu

Életre keltjük a fényt <sup>TM</sup>  
1942 óta



Árnyékolók és  
alkatrészek 25 évig



Garantáljuk a  
minőséget



Támogatás és  
segítség azonnal

**VELUX®**

**#1**

Világszinten  
piacvezető