

Makita®

2015
kerti | tavasz - nyár
akció

Profi minőség a kertben is!

Az Ön MAKITA
márkakereskedője:

Vásároljon ELM3311 vagy ELM3711
Makita elektromos fűnyírót
2015 márc. 1 és aug. 31. között,
majd regisztráljon a 3 év extra
garanciára és egy **késztyűt** adunk
Önnek ajándékba*

Az akció a készlet erejéig érvényes!

*Az ajándék feltétele az internetes
regisztráció!



► **A kerti AKCIÓ érvényes:**

2015.03.01 - 08.31-ig,
illetőleg a készlet erejéig!

► A bruttó árak 27% Áfá-t
tartalmaznak.

A képek csak illusztrációk!

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk az
euro-árfolyam tartós változása esetén!



Superbrands 7x
7x
Superbrands

Az esetleges tévedésekért és nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!!

ELM3311 ►

- kerekenkénti, vágásmagasság állítás
- műanyag kerekek
- szilárd, UV-álló polipropilén ház
- feszültség visszajelző
- közvetlen szegély melletti vágás lehetősége
- kábel törésgátló



▼ ELM3800

- központi vágásmagasság állítás
- műanyag kerekek
- közvetlen szegély melletti vágás lehetősége
- feszültség visszajelző
- szilárd, UV-álló polipropilén ház
- kábel törésgátló
- várható szállítás március közepétől!



ELM3711 ►

- kerekenkénti, vágásmagasság állítás
- műanyag kerekek
- kábel törésgátló
- szilárd, UV-álló polipropilén ház
- feszültség visszajelző
- faltól falig vágási lehetőség



ELM4110 ►

- acél kaszaház
- feszültség visszajelző
- állítható markolat
- csapágyazott kerekek
- központi vágásmagasság állítás
- kábel törésgátló



Géptípus	ELM3311	ELM3711	ELM3800
Teljesítmény	1.100 W	1.300 W	1.400 W
Vágásszélesség	33 cm	37 cm	38 cm
Vágási magasság	20 - 55 mm	20 - 55 mm	25 - 75 mm
Mulcsozásra alkalmas	nem	nem	nem
Max. vágási terület	400 m ²	500 m ²	500 m ²
Súly	13,1 kg	14,9 kg	13,0 kg
Bruttó listaár	36 900 Ft	44 900 Ft	49 900 Ft
Nettó akciós ár	20 394 Ft	25 118 Ft	27 480 Ft
Bruttó akciós ár	25 900 Ft	31 900 Ft	34 900 Ft

ELM4612 ►

- acél kaszaház
- szilárd gumírozott kerekek
- faltól falig vágási lehetőség
- feszültség visszajelző
- csapágyazott kerekek
- központi vágásmag. állítás
- oldalkidobós lehetőség
- kábel törésgátló
- gumírozott házvédő burkolat



ELM4613 ►

• önjáró modell

- acél kaszaház
- szilárd gumírozott kerekek
- faltól falig vágási lehetőség
- feszültség visszajelző
- csapágyazott kerekek
- központi vágásmag. állítás
- oldalkidobós lehetőség
- kábel törésgátló
- gumírozott házvédő burkolat



ELM4110	ELM4612	ELM4613
1.600 W	1.800 W	1.800 W
41 cm	46 cm	46 cm
20 - 75 mm	20 - 75 mm	20 - 75 mm
nem	igen	igen
600 m ²	800 m ²	1.000 m ²
23,0 kg	29,5 kg	32,5 kg
84 900 Ft	108 900 Ft	134 900 Ft
47 165 Ft	60 551 Ft	74 724 Ft
59 900 Ft	76 900 Ft	94 900 Ft

▼ Akkus fűnyíró

18V + 18V → 36V

2db akku
18V/3.0Ah
+ töltő



DLM380RF2 ▲

- 2db 18V Li-ion akku együttes használatával működtethető
- remek fordulékonyság és környezetbarát technológia
- az akku töltöttségi szintjelző lámpa
- központi vágásmagasság állítás
- XPT por és cseppálló borítás
- 2db akku + töltővel szállítva

Géptípus	DLM380RF2
Akkumulátor	2x18 V/3,0 Ah
Vágásszélesség	38 cm
Vágási magasság	25 - 75 mm
Max. vágási terület	270-540 m ² *
Fordulatszám	3.700/p
Fűgyűjtő mérete	40 l
Súly	14,5 kg
Bruttó listaár	182 900 Ft
Nettó akciós ár	102 283 Ft
Bruttó akciós ár	129 900 Ft

*Az egy feltöltéssel levágható terület mérete nem egyezik meg a maximális vágási terület értékével. Az egy feltöltéssel levágható terület mérete függ a fű magasságától, típusától és nedvesség tartalmától.

HASZNOS TANÁCSOK, TUDNIVALÓK FÜNYÍRÓK ÜZEMELTETÉSÉHEZ:


OLAJSZINT!

- Négyütemű motorral szerelt gépek csak a korrodálódást gátló olaj mennyiséggel kerülnek leszállításra. A használat megkezdése előtt a használati utasításban is megjelölt olajbetöltő nyíláson keresztül, a gépet a megfelelő mennyiségű (fünyírók esetében 0,6l) négyütemű olajjal fel kell tölteni. **FONTOS** megjegyzés, hogy az olaj nélkül használt gépek meghibásodása nem garanciális jellegű (mint azt a jótállási jegyen feltüntetett szövegrész is tartalmazza) és rendkívül költséges javítás.



VÁGÓSZERSZÁM ELLENŐRZÉS!

- Az összes vágószerszámmal szerelt gépnél kérjük, rendszeresen ellenőrizze, hogy a szerszám rendeltetésszerű használatra alkalmas-e. A gép kopott, életlen szerszámmal történő használata a karbantartás elmulasztásának minősül, amely a gép túlterheléséhez vezethet, jótállás körében a javítás ilyen esetben nem érvényesíthető.



BEÜZEMELÉS!


- Amennyiben Ön a kerti gépét nem beüzemelve vásárolta (pl. INTERNET-es vásárlás) és szüksége van szaktanácsadásra a beüzemeléshez, kérjük forduljon szakemberhez. A www.makita.hu/kertiszerviz oldalon megtalálható kerti gépekkel foglalkozó Partnereink listája, akik díj ellenében a szükséges beüzemelést elvégzik. Amennyiben Ön kellő műszaki érzékkel rendelkezik, úgy a használati utasításban leírtak szerint a beüzemelést saját kezűleg is elvégezheti.

TEREPTISZTÍTÁS!

- Nyírás, gyeptarbantartás előtt a fűvel borított területet meg kell tisztítani a tárgytól (fémdarab, törmelék, játékok, kerti eszközök, vakondtúrás...stb.). A nagy fordulaton üzemelő fűnyírókés idegen tárggyal (nem fű vagy levél) való ütközése akár a motor meghibásodásához vezethet, a tengely deformálódása nem a rendeltetésszerű használat eredménye, azaz nem érvényesíthető a jótállási igény,

LEVEGŐSZŰRŐ!

- A gép átadásakor kérjük ellenőrizze a levegőszűrő állapotát. Ha a levegőszűrő olajos, akkor valószínűleg szállítás során a gépet nem megfelelő módon tárolták, a levegőszűrő cseréje szükséges, mert a gép nem fog beindulni. Kérjük a szűrőt rendszeresen tisztítsa, állapotát ellenőrizze!



- Kérjük a gép használata előtt a használati utasítást olvassa el!



► Benzinmotoros fűnyírók

• várható szállítás március közepétől!

◀ PLM4120N

- csapágyazott kerekek
- acél kaszaház
- mulcsbetéttel szállítva
- három pozícióban állítható, és összehajtható tolókar
- központi mag. állítás
- kaszaházvédő burkolat
- mulcsbetéttel szállítva



▲ PLM4620N

- gumírozott markolat
 - 3 fokozatban állítható tolókar
 - acél kaszaház
- csapágyazott kerekek
 - központi magasság állítás
- mulcsbetéttel szállítva

PLM4630N ►

- közvetlen szegély melletti vágás lehetősége
- acél kaszaház
- elülső fogantyú
- 3 fokozatban állítható tolókar
- oldalkidob. lehetőség
- csapágyazott kerekek
- központi mag. állítás
- mulcsbetéttel szállítva



Géptípus	PLM4120N	PLM4620N	PLM4630N
Hengerűrtartalom	158 cm ³	190 cm ³	190 cm ³
Motor	B&S500E	B&S625E	B&S675EX
Vágásszélesség	41 cm	46 cm	46 cm
Vágási magasság	20 - 75 mm	20 - 75 mm	20 - 75 mm
Önjáró	nem	nem	nem
Max. vágási terület	1.000 m ²	1.200 m ²	1.200 m ²
Súly	26,0 kg	31,1 kg	31,5 kg
Bruttó listaár	126 900 Ft	154 900 Ft	168 900 Ft
Nettó akciós ár	70 787 Ft	86 535 Ft	94 409 Ft
Bruttó akciós ár	89 900 Ft	109 900 Ft	119 900 Ft

A kiadványban szereplő benzinés fűnyírók Briggs & Stratton motorral vannak szerelve.

► Benzinmotoros fűnyírók

• várható szállítás március közepétől!

2015

OPE 1

PLM4621N ►

- három sebességi fokozat
- 3 fokozatban állítható tolókar
- csapágyazott kerekek
- acél kaszaház
- önjáró modell
- mulcsbetéttel szállítva

Önjáró modell

▼ PLM4632N

- közvetlen szegély melletti vágás lehetősége
- 3 fokozatban állítható tolókar
- központi magasság állítás
- három sebességi fokozat
- csapágyazott kerekek
- oldalkidobós lehetőség
- acél kaszaház
- elülső fogantyú
- mulcsbetéttel szállítva

Önjáró modell

◀ PLM4631N

- oldalkidobós lehetőség
- közvetlen szegély melletti vágás lehetősége
- acél kaszaház
- csapágyazott kerekek
- elülső fogantyú
- 3 fokozatban állítható tolókar
- kaszaház védő burkolat
- mulcsbetéttel szállítva

Önjáró modell

Géptípus

Hengerűrtartalom

Motor

Vágásszélesség

Vágási magasság

Önjáró

Max. vágási terület

Súly

Bruttó listaár

Nettó akciós ár

Bruttó akciós ár

PLM4621N

190 cm³

B&S650E

46 cm

20 - 75 mm

igen

1.400 m²

32,5 kg

182 900 Ft

102 283 Ft

129 900 Ft

PLM4631N

190 cm³

B&S675EX

46 cm

20 - 75 mm

igen

1.400 m²

34,0 kg

196 900 Ft

110 157 Ft

139 900 Ft

PLM4632N

190 cm³

B&S750EX ReadyStart

46 cm

20 - 75 mm

igen

1.800 m²

35,0 kg

239 900 Ft

133 780 Ft

169 900 Ft

A kiadványban szereplő benzines fűnyírók Briggs & Stratton motorral vannak szerelve.

► Benzinmotoros fűnyírók

• várható szállítás március közepétől!

◀ PLM5113N

Önjáró modell

- három fok. állítható tolókar
- nagy 28 cm-es duplacsapágyas kerekek
- remek **Ár-Érték** arány
- oldalkidobós lehetőség
- három sebességi fokozat
- központi magasság állítás
- mulcsbetéttel szállítva
- acél kaszaház

Önjáró modell

◀ PLM5130N

- nagy 28 cm-es dupla-csapágyas kerekek
- három fok. állítható tolókar
 - acél kaszaház
- remek **Ár-Érték** arány
- közvetlen szegély melletti vágás lehetősége
- három sebességi fokozat
 - oldalkidobós lehetőség
 - központi magasság állítás
- mulcsbetéttel szállítva

PLM5600N ►

- acél kaszaház
- csapágyazott kerekek
- három sebességi fokozat
- oldalkidobós lehetőség
- három fokozatban állítható tolókar
- központi magasság állítás
- mulcsbetéttel szállítva
- önjáró modell

Önjáró modell

Géptípus	PLM5113N	PLM5130N	PLM5600N
Hengerűrtartalom	190 cm ³	190 cm ³	190 cm ³
Motor	B&S675EX ReadyStart	B&S750EX ReadyStart	B&S675EX ReadyStart
Vágásszélesség	51 cm	51 cm	56 cm
Vágási magasság	20 - 75 mm	20 - 75 mm	20 - 75 mm
Önjáró	igen	igen	igen
Max. vágási terület	2.000 m ²	2.000 m ²	2.200 m ²
Súly	37,7 kg	38,0 kg	39,8 kg
Bruttó listaár	226 900 Ft	268 900 Ft	239 900 Ft
Nettó akciós ár	125 906 Ft	149 528 Ft	133 780 Ft
Bruttó akciós ár	159 900 Ft	189 900 Ft	169 900 Ft

A kiadványban szereplő benzinés fűnyírók Briggs & Stratton motorral vannak szerelve.

► Fűgyűjtő nélküli modellek

2015
OPE 1

PLM5120 ►

- nagy 28 cm-es dupla-csapágyas kerekek
 - összehajtható tolókar
- központi vágásmagasság állítás
- oldalkidobós kivitel • mulcsozásra alkalmas
 - fűgyűjtő nélküli modell
 - remek **Ár-Érték** arány
 - **a készlet erejéig!**

Önjáró
modell




◀ PLM5121

- összehajtható tolókar
- központi vágásmagasság állítás
- nagy 28 cm-es duplacsapágyas kerekek
- oldalkidobós kivitel
- mulcsozásra alkalmas
- fűgyűjtő nélküli modell
- remek **Ár-Érték** arány
- **a készlet erejéig!**



A benzinmotoros fűnyírókat tűzvédelmi okok miatt csak a korrodálást gátló olajmennyiséggel szállítjuk, működtetésükhöz olajfeltöltés szükséges. Ezért kérjük, hogy indítás előtt a javasolt olajmennyiséggel töltsék fel a gépet.



Géptípus	PLM5120	PLM5121
Hengerűrtartalom	190 cm ³	190 cm ³
Motor	B&S625	B&S675EX
Vágásszélesség	51 cm	51 cm
Vágási magasság	25 - 70 mm	25 - 70 mm
Önjáró	nem	igen
Max. vágási terület	2.000 m ²	2.000 m ²
Súly	28,0 kg	31,7 kg
Bruttó listaár	138 900 Ft	160 900 Ft
Nettó akciós ár	82 598 Ft	94 409 Ft
Bruttó akciós ár	104 900 Ft	119 900 Ft

A kiadványban szereplő benzinés fűnyírók Briggs & Stratton motorral vannak szerelve.



◀ PRM0700

- kulcsos önindító
- hidrosztatikus váltó
- karral üríthető fűgyűjtő
- mulcsozó készlet külön rendelhető



PTM0900 ►



- kulcsos önindító
- mechanikus váltó
- karral üríthető fűgyűjtő
- elektromos indítás
- mulcsozó készlet külön rendelhető
- állítható biztonsági ülés
- telítettségjelző
- kétkéscsés vágótér
- halogén fényszóró
- hét fokozatú vágásmag. állítás



Géptípus	PRM0700	PTM0900
Hengerűrtartalom	345 cm ³	345 cm ³
Motor	Powerbuilt 3130 AVS	Powerbuilt 3130 AVS
Vágásszélesség	71 cm	91 cm
Vágási magasság	30 - 70 mm	30 - 80 mm
Fűgyűjtő mérete	170 l	260 l
Max. vágási terület	3.000 m ²	4.000 m ²
Súly	168 kg	185 kg
Bruktó listaár	998 900 Ft	1 216 900 Ft
Nettó akciós ár	511 732 Ft	629 843 Ft
Bruktó akciós ár	649 900 Ft	799 900 Ft



◀ PTM0901

- kulcsos önindító
- hidrosztatikus váltó
- karral üríthető fűgyűjtő
- elektromos késindítás
- hét fokozatú vágásmagasság állítás
- halogén fényszóró
- telítettségjelző
- kétkékes vágótér



▲ PTM1200

- LCD kijelző
- hidrosztatikus váltó
- kétkékes vágótér
- lebegő kaszaház
- elektromosan üríthető fűgyűjtő
- halogén fényszóró
- állítható biztonsági ülés
- telítettségjelző
- hét fokozatú vágásmag. állítás



PTM1001 ►

- LCD kijelző
- hidrosztatikus váltó
- kétkékes vágótér
- lebegő kaszaház
- karral manuálisan üríthető fűgyűjtő
- halogén fényszóró
- állítható biztonsági ülés
- telítettségjelző
- hét fokozatú vágásmag. állítás



Géptípus	PTM0901	PTM1001	PTM1200
Hengerűrtartalom	345 cm ³	500 cm ³	656 cm ³
Motor	Powerbuilt 3130 AVS	Powerbuilt 4185 AVS	Intek V-Twin 7220
Vágásszélesség	91 cm	101 cm	121 cm
Vágási magasság	25 - 80 mm	30 - 90 mm	30 - 90 mm
Fűgyűjtő mérete	260 l	300 l	300 l
Max. vágási terület	4.000 m ²	5.000 m ²	8.000 m ²
Súly	191 kg	225 kg	232 kg
Bruttó listaár	1 341 900 Ft	1 621 900 Ft	2 025 900 Ft
Nettó akciós ár	677 087 Ft	826 693 Ft	1 023 543 Ft
Bruttó akciós ár	859 900 Ft	1 049 900 Ft	1 299 900 Ft

A kiadványban szereplő fűnyíró traktorok Briggs & Stratton motorral vannak szerelve.

Gyepszellőztetés

A talajfelszín egy idő elteltével tömörödik, levegőtlenné válik, fokozza ezt a fűnyírások során a felületen felhalmozódott növényi maradványokból képződött filc réteg. A probléma kezelésére az egyik legnagyszerűbb gép a gyepszellőztető.

Ha a munkátot műtrágyázással kombináljuk, a pázsit gyönyörűen meghálja.

A gyepteljesítés negatív hatásai:

- erősebb gyomosodás
- betegségekre való erősebb hajlam
- erős víz és tápanyagmegkötés
- csökkenő gyökeresedés mértéke
- szivacszerű puha felület

A Makita UV3200 modell kaparókési tökéletes megoldást nyújtanak erre a célra. A kaparási mélység központilag állítható be.

A helyes gyepszellőztetést kétféle módon lehet végrehajtani:

a) márciustól októberig, a száraz időszakok kivételével, gyakori, de kisebb mélységű gyepszellőztetés, vagy **b)** alapos gyepszellőztetés tavasszal és ősszel.

A gyepszellőztetés előtt egy vagy két héttel korábban, kezelje a gyepteljesítést megfelelő mohairtóval, hogy a mohát még könnyebben el lehessen távolítani.



◀ UV3200

- kábel törésgátló
- biztonsági kapcsoló
- Quick Change System (könnyű pengeállítás)
- porvédő gyűjtőzsák
- gumírozott markolat
- összezsukható tolókar
- könnyű szállítás és tárolás
- erős elektromos motor
- központosított vágásmélység beállítása

UV3600 ▶

- állítható és összezsukható tolókar
- központosított vágásmélység beállítása
- gumi futófelületű kerekek
- tömör alumínium penge
- Quick Change System (Könnyű pengeállítás)
- kábel törésgátló
- gumírozott markolat
- biztonsági kapcsoló
- erős elekt. motor
- porvédő gyűjtőzsák



Géptípus	UV3200	UV3600
Teljesítmény	1.300 W	1.800 W
Munkaszélesség	32 cm	36 cm
Munkamélység	-10 - +10 mm	-10 - -5 mm
Fűgyűjtő mérete	30 l	40 l
Súly	15,0 kg	18,3 kg
Bruttó listaár	59 900 Ft	87 900 Ft
Nettó akciós ár	31 417 Ft	47 165 Ft
Bruttó akciós ár	39 900 Ft	59 900 Ft

Elektromos szegélynyíró ►

Géptípus	UR3000
Teljesítmény	450 W
Fordulatszám	9.000/p
Kábelhossz	0,3 m
Súly	2,6 kg
Bruttó listaár	29 900 Ft
Nettó akciós ár	15 669 Ft
Bruttó akciós ár	19 900 Ft



► UR3000

- elektromos motor
- állítható szárhossz
- 30 cm vágási szélesség
- szárra felhelyezett „D” markolat
- damilfejjel
- hobbi felhasználásra!



ER2550LH ▲

- gumírozott, kezelőszerv
- új kapcsoló kialakítás
- alumíniumöntvény kuplungház
- D markolat
- hobbi felhasználásra!!

Géptípus	ER2550LH
Hengerűrtartalom	24,5 cm ³
Teljesítmény	0,71 kW/0,97LE
Üzemanyagtartály	0,5 l
Tengelyméret	M8x 1,25
Súly	4,9 kg
Bruttó listaár	101 900 Ft
Nettó akciós ár	47 165 Ft
Bruttó akciós ár	59 900 Ft

2015-ben
kedvezőbb
áron!!

MM4

4 ÜTEMŰ MOTOROK ELŐNYEI

- nem igényel keverék üzemanyagot
- hatékonyabb erőforrás
- alacsony károsanyag-kibocsátás
- minimális működési költség
- halk üzemeltetés



► 4 ütemű benzinmotoros fűkaszák

MM4

EBH252U ►

- gumírozott, kezelőszerv • szöghajtásvédő burkolat
- alu. öntvény kuplungház • négyágú ütőkés
- külön felszerelhető damilvágó
- oldalirányba elforgatható szarvmarkolat
- ütőkéssel és damilfejjel szállítva
- **hobby felhasználásra!!**



damilfej



MM4

◀ EBH253U

- "Rapid Start"
- könnyűindító rendszer
- oldalirányba elforgatható szarvmarkolat
- szöghajtásvédő burkolat
- Négyágú ütőkés
- külön felszerelhető damilvágó
- alumíniumöntvény kuplungház
- ütőkéssel és damilfejjel szállítva
- **hobby felhasználásra!!**
- **várható szállítás áprilistól!**

MM4

◀ EBH341U & MS-335.4U (dolmar modell)

- gumírozott, multifunkciós kezelőszerv
- oldalirányba elforgatható szarvmarkolat
- új kapcsolóalkalítás • alumíniumöntvény kuplungház
- szöghajtásvédő burkolat • külön felszerelhető damilvágó
- professzionális vállheveder • háromágú bozótvégőkés
- ütőkéssel és damilfejjel szállítva • **farmer felhasználásra!!**
- **Makita gép várható szállítása áprilistól!**

Géptípus	EBH252U	EBH253U	EBH341U	MS-335.4U
Hengerűrtartalom	24,5 cm ³	24,5 cm ³	33,5 cm ³	33,5 cm ³
Teljesítmény	0,71 kW/0,97LE	0,71 kW/0,97LE	1,07 kW/1,4LE	1,07 kW/1,4LE
Üzemanyagtartály	0,5 l	0,5 l	0,65 l	0,65 l
Tengelyméret	M10x 1,25	M10x 1,25	M10x 1,25	M10x 1,25
Súly	5,7 kg	5,9 kg	7,1 kg	7,1 kg
Bruttó listaár	139 900 Ft	148 900 Ft	172 900 Ft	172 900 Ft
Nettó akciós ár	78 661 Ft	82 598 Ft	102 283 Ft	102 283 Ft
Bruttó akciós ár	99 900 Ft	104 900 Ft	129 900 Ft	129 900 Ft

A damilfejek képei csak illusztrációk!

MM4

EM4350UH ►

- gumírozott U alakú kezelőszerv
- környezetkímélő MM4 négyütemű motorral
- kettős vállheveder
- ütőkéssel és damilfejjel szállítva



damilfej



damilfej

MM4

◀ EM4351UH

- rezgéscsillapított kivitel
- gumírozott U alakú kezelőszerv
- környezetkímélő MM4 négyütemű motorral
- professzionális vállheveder
- ütőkéssel és damilfejjel szállítva

EM4350UH	EM4351UH
43,0 cm ³	43,0 cm ³
1,5 kW/2,0LE	1,5 kW/2,0LE
0,6 l	0,6 l
M10x 1,25	M10x 1,25
8,3 kg	8,6 kg
276 900 Ft	291 900 Ft
125 906 Ft	141 654 Ft
159 900 Ft	179 900 Ft

A damilfejek képei csak illusztrációk!

Megbízható és környezetkímélő Makita mini 4 ütemű motorok

A Makita **MM4** 4-ütemű motorjainak legfőbb előnyei: magas teljesítmény, kis méret, alacsony súly, **csökkentett károsanyag-kibocsátás**, minimális működési költség, **halk üzem**, könnyű karbantartás. A Makita 4-ütemű motorjai magas forgatónyomatékot és löerőt biztosítanak. **Egy egyedülálló kenésrendszernek** köszönhetően, sikerült elérni, hogy a külső méreteket tekintve a Makita 4-ütemű motorjai jelenleg a legkisebbek a piacon. Ezen felül nemcsak az egyik legkisebb, hanem a magnéziumház alkalmazása miatt az egyik **legkönnyebb súlyú motorok** a kategóriában. Összehasonlítva egy hagyományos 2-ütemű motorral, a Makita 4-ütemű motorjai közel 20-30%-kal hatékonyabbak, erőteljesebbek, köszönhetően mindezt az új gyújtógyertya fejlesztésnek és az egyedülálló kenésrendszernek. A rendszer alkalmazása lehetővé teszi a 24,5cm³, 33,5cm³ és a 43cm³-es fűkaszák rendszeres használatát bármilyen füves területen. A dugattyúmozgás által a motorblokkban bekövetkező természetes nyomásváltozás finoman olajat pumpál a motorba. A megfelelő olajmennyiség és kenés hatására a motor megbízhatóbbá, kiegyenlítetttebbé és **hosszabb élettartamúvá** válik.

Alacsony károsanyag-kibocsátás

A Makita 4-ütemű motorjai a károsanyag-kibocsátás tekintetében megfelelnek a legszigorúbb nemzetközi szabványoknak és elvárásoknak, mint például a CARB Tier 3, (Kalifornia, USA), EPA Phase 2 (USA) és EU Stage 2 (Európa).

► 2 ütemű benzinmotoros fűkaszák



**EM2600
2015-ben
kedvezőbb
áron!!**

Megnevezés	Cikkszám	Javasolt bruttó akciós ár/db
Vállheveder	988 048 627	8 990 Ft
Vállheveder	988 048 624	10 990 Ft

EM2600U ►

- gumírozott, kezelőszerv
- állítható szarvmarkolat
- Easy Start funkció • katalizátor
- remek **Ar-Érték** arány
- ütőkéssel és damilfejjel szállítva
- **hobby felhasználásra!!**



damilfej



ütőkés

◄ BBC4500

- **farmer célokra!!**
- multifunkciós szarvmarkolat
- elektronikus gyújtás • 1:20-as benzinkeverékkel
- ütőkéssel és damilfejjel szállítva

Géptípus	EM2600U	BBC4500
Hengerűrtartalom	25,7 cm ³	44,9 cm ³
Teljesítmény	0,83 kW/1,2LE	1,6 kW/2,2LE
Üzemanyagtartály	0,6 l	0,9 l
Tengelyméret	M8x 1,25	M10x 1,0
Súly	5,0 kg	7,7 kg
Bruttó listaár	117 900 Ft	174 900 Ft
Nettó akciós ár	55 039 Ft	102 283 Ft
Bruttó akciós ár	69 900 Ft	129 900 Ft

A damilfejek képei csak illusztrációk!

► 2 ütemű fűkaszák, bozótvégők

2015
OPE 1



▲ 988 048 627

988 048 624 ►



BBC5700 ▼

- farmer célokra!!
- multifunkciós szarvmarkolat
- elektronikus gyújtás
- 1:20-as benzinkeverékkel
- ütőkésel és damilfejjel szállítva



ütőkés

DBC4010-D ▼

- elektronikus gyújtás
- multifunkciós szarvmarkolat
- kilencszeres csapágyazás
- professzionális vállheveder
- háromágú bozótvégőkés
- **profi felhasználásra!!**



damilfej



damilfej



▲ DBC4510-D

- elektronikus gyújtás
- multifunkciós szarvmarkolat
- kilencszeres csapágyazás
- professzionális vállheveder
- háromágú bozótvégőkés
- **profi felhasználásra!!**

Géptípus	BBC5700	DBC4010-D	DBC4510-D
Hengerűrtartalom	56,5 cm ³	39,0 cm ³	45,0 cm ³
Teljesítmény	2,1 kW/2,81LE	1,8 kW/2,46LE	2,3 kW/3,15LE
Üzemanyagtartály	0,9 l	0,9 l	0,9 l
Tengelyméret	M10x 1,0	M12x 1,5	M12x 1,5
Súly	7,7 kg	7,9 kg	7,9 kg
Bruttó listaár	188 900 Ft	244 900 Ft	260 900 Ft
Nettó akciós ár	118 031 Ft	141 654 Ft	149 528 Ft
Bruttó akciós ár	149 900 Ft	179 900 Ft	189 900 Ft

A damilfejek képei csak illusztrációk!

► Multifunkciós szárú fűkasza

**EX2650LH ►
(csak az alapgép,
kiegészítőket
nem tartalmaz)**

- négyütemű benzinmotor
- (multi-position engine) bármilyen szögben használható motor
- alumíniumöntvény kuplungház
- **farmer felhasználásra!!**



◀ **EX2650LHM**
alapgép+
fűkasza kiegészítő,
damilfejjel

Az **EX2650LH** alapgéphez számos különböző szár felszerelhető, (magassági ágvgó, magassági sövényvágó, fűkasza) melyekkel a gép többféle funkcióban is használható. Részletekért érdeklődjön partnereinknél.



Géptípus	EX2650LH	EX2650LHM
Hengerűrtartalom	25,4 cm ³	25,4 cm ³
Teljesítmény	0,77 kW/1,0LE	0,77 kW/1,0LE
Üzemanyagtartály	0,6 l	0,6 l
Tengelyméret	M10x 1,25	M10x 1,25
Méret (hxsxm)	975x323x241mm	1,765x330x264mm
Súly	4,6 kg	4,6 kg
Bruttó listaár	117 900 Ft	160 900 Ft
Nettó akciós ár	78 661 Ft	102 283 Ft
Bruttó akciós ár	99 900 Ft	129 900 Ft

EX2650LH ALAPGÉP SZÁMOS LEHETŐSÉGGEL

Válassza ki az Önnek legmegfelelőbb kiegészítőt, és máris más funkcióban dolgozhat gépével!



1.	2.	3.	4.	5.
Magassági ágvágó kiegészítő	Szár hosszabbító 1m	Sövényvágó* kiegészítő *szállítás májustól	Fűkasza kiegészítő	Szegélynyíró kiegészítő
Cikkszám: 196103-7 Hossz: 820 mm	Cikkszám: 196032-4 Hossz: 1120 mm	Cikkszám: 196257-0 Hossz: 535 mm	Cikkszám: 195650-0	Cikkszám: 195524-0
101 900 Ft	51 900 Ft	104 900 Ft	51 900 Ft	51 900 Ft
53 465 Ft	21 181 Ft	53 465 Ft	23 543 Ft	23 543 Ft
67 900 Ft	26 900 Ft	67 900 Ft	29 900 Ft	29 900 Ft

EY2650H25H

Magassági ágvágó

- 25,4 cm³-es makita 4 ütemű motor
- teleszkóprúddal a gép maximális hossza **3.92m**
- alacsony károsanyag-kibocsátás
- egyedi kenési rendszer lehetővé teszi, hogy a motor bármilyen szögben, folyamatosan üzemeltethető
- súly: 7.2kg
- teljesítmény: 0,77 kW/1,0LE
- lánc: 3/8" / 1.3mm
- láncvezető: 25cm
- szár: 270 - 392 cm



EY2650H25H

Magassági ágvágó

Cikkszám:
EY2650H25H
Hossz:
3920 mm

253 900 Ft

141 654 Ft

179 900 Ft

► Fűnyíró és fűkasza kések

Méret	Javasolt típus	Cikkszám	Bruttó Listaár	Bruttó akciós ár
330mm	ELM3310 / 3311	671 002 550	4 690 Ft	2 490 Ft
370mm	ELM3710 / 3711	671 002 549	6 590 Ft	3 490 Ft
410mm	ELM4110	671 001 427	8 390 Ft	4 490 Ft
410mm	PLM4120N	671 001 433	8 390 Ft	4 490 Ft
460mm	ELM4610 / 4612 / 4613	671 146 102	9 390 Ft	4 990 Ft
460mm	PLM4620N/ 4630N / 4631N / 4632N	671 014 610	9 390 Ft	4 990 Ft
510mm	PLM5113N / 5130N / 5120N / 5121N	671 002 552	10 290 Ft	5 490 Ft
560mm	PLM5600N	671 002 532	11 190 Ft	5 990 Ft

Kép	Megnevezés	Cikkszám	Bruttó listaár /db	Bruttó akciós ár/db
	4 fogú ütőkés 230x25,4mm	362 224 140	3 990 Ft	2 990 Ft
	4 fogú ütőkés 255x25,4mm	363 224 140	4 790 Ft	3 490 Ft
	3 fogú ütőkés 255x25,4mm	385 224 340	9 890 Ft	6 990 Ft
	3 fogú ütőkés 300x25,4mm	385 224 150	12 090 Ft	7 990 Ft
	Fűrészlárcsa 255x25,4mm	P-47341	5 490 Ft	3 190 Ft
	3 fogú ütőkés 255x20mm 3	385 224 130	5 490 Ft	3 490 Ft
	Fűrészlárcsa 255x20mm	385 224 161	13 590 Ft	8 990 Ft

Típus	Cikkszám: 680 224 200	Cikkszám: 381 224 240	Cikkszám: 382 224 300
UM3830	☺		
UM4030	☺		
RST250	☺		
RBC420E			☺ + AD ₂ átalakítóval
RBC2100		☺ + AD ₁ átalakítóval	
RBC2500		☺ + AD ₁ átalakítóval	
BBC4500		☺ + AD ₁ átalakítóval	☺ + AD ₂ átalakítóval
BBC5700		☺ + AD ₁ átalakítóval	☺ + AD ₂ átalakítóval
ER2550LH	☺		
EM2650UH		☺ + AD ₁ átalakítóval	
EM2651UH		☺ + AD ₁ átalakítóval	
EX2650LH		☺ + AD ₁ átalakítóval	
BBK4500		☺ + AD ₁ átalakítóval	☺ + AD ₂ átalakítóval
BCX3400		☺ + AD ₁ átalakítóval	☺ + AD ₂ átalakítóval
EBH252U		☺	
EBH253U		☺	
EBH341U		☺ + AD ₁ átalakítóval	☺ + AD ₂ átalakítóval
BBC231U		☺	
Bruttó akciós ár	4.990 Ft	5.990 Ft	7.990 Ft

Megnevezés	Típus	Cikkszám	Bruttó listaár	Bruttó akciós ár
Átalakító (AD1)	Adapter M8x1,25LH, M10x1,00LH	381 224 230	2 490 Ft	1 790 Ft
Átalakító (AD2)	Adapter M8x1,25LH, M10x1,00LH, M12x1,50LH, M12x1,75LH	382 224 310	3 790 Ft	2 790 Ft
Damilfej	M8x1,25LH 2,4mm (RBC3010)	381 224 263	15 990 Ft	9 990 Ft
Damilfej	M10x1,25LH/M12x1,5LH 3,0mm (DBC4010/ DBC4510)	384 224 503	15 990 Ft	9 990 Ft
Damilfej	M8x1,25LH, M10x1,00LH	385 224 250	2 790 Ft	1 990 Ft
Damilfej	Damilfej 1,6mm UR3000	DA00000001	3 190 Ft	1 990 Ft
Damilfej	M10x1,25LH (DBC340)	351 502 030	15 990 Ft	9 990 Ft
Damilfej	M10x1,0LH 3,0mm	366 224 010	12 190 Ft	8 990 Ft

► Damilok és átalakítók

Kerek hobbi damil



Ellenálló anyagból készült damil hobby kategóriás felhasználók számára.

kerek farmer damil
négyyszögletes farmer damil



Magasabb olvadáspontú anyagból készült, így remek kopásállóság jellemzi. A szögletes keresztmetszetű damilnak jobb a nyíróhatása, de szilárd akadályokba ütközve hamarabb elszakad, mint a kerek

kerek profi damil
négyyszögletes profi damil



Kemény kopásálló belső anyag, egy rendkívüli kopásálló külső héjjal burkolva Bozótívágó gépekhez Profi felhasználóknak javasolt.

680 224 200

381 224 240
AD1 átalakító
381 224 230

382 224 300
AD1 átalakító
382 224 310



Cikkszám	Megnevezés	Bruttó listaár /db	Bruttó akciós ár Ft/db
369 224 617	hobbi kerek damil 1,3mm x 15m	2 590 Ft	790 Ft
369 224 618	hobbi kerek damil 1,6mm x 15m	2 590 Ft	890 Ft
369 224 600	hobbi kerek damil 2,0mm x 15m	1 290 Ft	790 Ft
369 224 601	hobbi kerek damil 2,0mm x 126m	5 490 Ft	3 990 Ft
369 224 602	farmer kerek damil 2,4mm x 15m	1 790 Ft	990 Ft
369 224 603	farmer kerek damil 2,4mm x 87m	5 890 Ft	3 990 Ft
369 224 604	farmer kerek damil 2,4mm x 262m	15 590 Ft	9 990 Ft
369 224 606	farmer négyszögletes damil 2,4mm x 15m	1 790 Ft	990 Ft
369 224 607	farmer négyszögletes damil 2,4mm x 69m	5 790 Ft	3 990 Ft
369 224 608	farmer négyszögletes damil 2,4mm x 206m	15 590 Ft	8 990 Ft
369 224 609	profi kerek damil 3,0mm x 15m	2 590 Ft	1 590 Ft
369 224 610	profi kerek damil 3,0mm x 56m	7 490 Ft	4 490 Ft
369 224 611	profi kerek damil 3,0mm x 168m	21 890 Ft	14 990 Ft
369 224 612	profi kerek damil 3,0mm x 279m	30 090 Ft	19 990 Ft
369 224 613	profi négyszögletes damil 3,0mm x 15m	2 590 Ft	1 590 Ft
369 224 614	profi négyszögletes damil 3,0mm x 44m	6 390 Ft	4 490 Ft
369 224 615	profi négyszögletes damil 3,0mm x 132m	17 790 Ft	12 490 Ft
369 224 616	profi négyszögletes damil 3,0mm x 219m	25 590 Ft	18 900 Ft
369 224 060	csavart damil 2,0mm x 15m	1 490 Ft	990 Ft
369 224 062	csavart damil 2,0mm x 120m	5 790 Ft	3 990 Ft
369 224 070	csavart damil 2,4mm x 15m	2 090 Ft	1 290 Ft
369 224 072	csavart damil 2,4mm x 120m	7 190 Ft	4 490 Ft
369 224 063	csavart damil 2,7mm x 90m	7 190 Ft	4 690 Ft
369 224 073	csavart damil 3,0mm x 70m	7 190 Ft	4 690 Ft
DA0000003	UR3000 géphez 1,6mm x 15m	1 290 Ft	890 Ft

Megnevezés	Kép	Cikkszám	Bruttó listaár	Javasolt Bruttó akciós ár/db
Védőruházat készlet M		988 001 630	71 390 Ft	44 990 Ft
Védőruházat készlet L		988 001 631	71 390 Ft	44 990 Ft
Védőruházat készlet XL		988 001 633	71 390 Ft	44 990 Ft
Védőruházat arcvédő plexi		P-47363	3 190 Ft	1 990 Ft
Védőruházat sisak standard		988000605	15 990 Ft	12 990 Ft
Védőruházat sisak profi		988000012	42 890 Ft	26 990 Ft
Szemüveg ezüst keret kék tinta lencse		P-66385	7 990 Ft	4 990 Ft
Szemüveg kék tinta színű lencse		P-66307	7 990 Ft	4 990 Ft
Szemüveg narancs színű lencse		P-66363	7 990 Ft	4 990 Ft
Szemüveg szürke színű lencse		P-66341	7 990 Ft	4 990 Ft
Szemüveg víztiszta lencse		P-66329	7 990 Ft	4 990 Ft

UH4261 / UH4861 / UH5261 ►

- **hobby célokra** • egyenletes futás
- kétkezes biztonsági használat
- kétkapcsolós, biztonsági kialakítás
- nagy felületű, átlátszó kézzvédő
- csúszókuplung
- gyorsfék
- rozsdamentes kétélű vágókések
- egyszerű kezelhetőség




◀ **UH4570 / UH5570 / UH6570**

- nagy felületű, átlátszó kézzvédő
- rozsdamentes kétélű vágókések
- gyorsfék • orrvédő
- csúszókuplung
- háromkapcsolós, biztonsági kialakítás
- **farmer célokra**

Géptípus	UH4261	UH4861	UH5261	UH4570	UH5570	UH6570
Teljesítmény	400 W	400 W	400 W	550 W	550 W	550 W
Vágáshossz	420 mm	480 mm	520 mm	450 mm	550 mm	650 mm
Fordulatszám	1.600/p	1.600/p	1.600/p	1.500/p	1.500/p	1.500/p
Súly	2,9 kg	3,0 kg	3,0 kg	3,5 kg	3,6 kg	3,7 kg
Bruttó listaár	38 900 Ft	40 900 Ft	42 900 Ft	62 900 Ft	65 900 Ft	68 900 Ft
Nettó akciós ár	21 969 Ft	22 757 Ft	23 543 Ft	34 567 Ft	35 354 Ft	36 142 Ft
Bruttó akciós ár	27 900 Ft	28 990 Ft	29 900 Ft	43 900 Ft	44 900 Ft	45 900 Ft

UH5580 / UH6580 / UH7580 ►

- **profi célokra** • egyenletes futás • gyorsfék
- nagy felületű, átlátszó kézvédő • csúszókuplung
- orrvédő • kétkezes biztonsági használat
- háromkapcsolós, biztonsági kialakítás
- rozsdamentes kétélű vágókések



EH7500S / EH7500W ▼

- kétütemű benzinmotor • egyenletes futás
- rozsdamentes kétoldalú vágókés (EH7500W)
- egyoldalú vágókés (EH7500S)



▲ EH7500S

speciális markolat, egyoldalú vágókés



Géptípus	UH5580	UH6580	UH7580
Teljesítmény	670 W	670 W	670 W
Vágáshossz	550 mm	650 mm	750 mm
Fordulatszám	1.500/p	1.500/p	1.500/p
Súly	4,2 kg	4,3 kg	4,4 kg
Nettó akciós ár	93 900 Ft	96 900 Ft	99 900 Ft
Bruttó akciós ár	51 102 Ft	51 890 Ft	52 677 Ft
Bruttó akciós ár	64 900 Ft	65 900 Ft	66 900 Ft

Benzines modellek

EH7500S	EH7500W
22,2 cm ³	22,2 cm ³
0,68kW/0,9LE	0,68kW/0,9LE
750 mm	750 mm
10.500/p	10.500/p
4,7 kg	5,2 kg
246 900 Ft	262 900 Ft
118 031 Ft	118 031 Ft
149 900 Ft	149 900 Ft

PF0300 ►

- **tisztavíz szivattyú**
- elektromos motor
- 1 1/2"-es csatlakozás
- állítható magasságú szivattyúkerék
- műanyag motorház



PF0410 ►

- **szennyezett víz szivattyú**
- elektromos motor
- 1 1/2"-es csatlakozás
- állítható magasságú úszókapcsoló
- kopásálló szivattyúkerék
- műanyag motorház



PF0403

- **tisztavíz szivattyú**
- elektromos motor • 1 1/4"-es csatl.
- visszacsapó szelep • úszókapcsoló
- inox burkolat és szivattyúház

PF0610 ►

- **szennyezett víz szivattyú**
- elektromos motor
- 1 1/2"-es csatlakozás
- egyszerű kezelhetőség
- úszókapcsoló
- visszacsapó szelep
- inox burkolat és szivattyúház



PF0800

- **tisztavíz szivattyú**
- elektromos motor
- 1 1/2"-es csatlakozás
- úszókapcsoló
- visszacsapó szelep
- egyszerű kezelhetőség



Géptípus	PF0300	PF0403	PF0410	PF0610	PF0800
Teljesítmény	300 W	400 W	400 W	550 W	800 W
Max. merülési mélység	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m
Max. nyomómagasság	7 m	6,5 m	5 m	7 m	9 m
Max. folyadékészállítás	8.400l/h	7.200l/h	8.400l/h	10.800l/h	13.200l/h
Min. alsó vízszint	20 mm	25 mm	40 mm	50 mm	20 mm
Kimenő csatlakozó	1 1/2"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Szemcseméret	5 mm	5 mm	35 mm	35 mm	5 mm
Kábel	10m	10m	10m	10m	10m
Súly	3,3 kg	3,6 kg	3,3 kg	4,6 kg	4,6 kg
Bruttó listaár	26 900 Ft	37 900 Ft	27 900 Ft	42 900 Ft	35 900 Ft
Nettó akciós ár	14 094 Ft	20 394 Ft	14 882 Ft	23 543 Ft	18 819 Ft
Javasolt nettó akciós ár	17 900 Ft	25 900 Ft	18 900 Ft	29 900 Ft	23 900 Ft

PF1010 ►

• **szennyezett víz szivattyú**

- elektromos motor
- 1 1/2"-es csatlakozás
- állítható magasságú
úszókapcsoló
- kopásálló
szivattyúkerék



► PF1100

• **tisztavíz szivattyú**

- elektromos motor • 1 1/4"-es csatl.
- állítható magasságú • inox szivattyúház
- kopásálló szivattyúkerék



PF1110 ►

• **szennyezett víz szivattyú**

- elektromos motor
- egyszerű kezelhetőség
- úszókapcsoló • 2"-es csatl.
- visszacsapó szelep
- inox burkolat és szivattyúház
- **szállítás májustól!**



MM4

◄ EW1050HX

- négyütemű
benzinmotor
- könnyen
ellenőrizhető
tartályok
- megnövelt
szivattyú
teljesítmény
- olajtartály



MM4

◄ EW1060HX

- négyütemű
benzinmotor
- megnövelt
szivattyú
teljesítmény
- olajtartály

PF1010	PF1100	PF1110
1.100 W	1.100 W	1.100 W
5 m	5 m	5 m
10 m	9 m	10 m
14.400l/h	15.000l/h	15.000l/h
40 mm	25 mm	50 mm
1 1/2"	1 1/4"	2"
35 mm	5 mm	35 mm
10m	10m	10m
5,3 kg	5,9 kg	5,9 kg
38 900 Ft	48 900 Ft	51 300 Ft
21 181 Ft	25 906 Ft	28 268 Ft
26 900 Ft	32 900 Ft	35 900 Ft

Géptípus	EW1050HX	EW1060HX
Hengerűrtartalom	24,5 cm ³	33,5 cm ³
Max. szívómélység	8 m	8 m
Max. emelőmagasság	41 m	45 m
Max. folyadékszállítás	120l/p	130l/p
Üzemanyagtartály	0,5l	0,65l
Kimenő csatl.	1"	1"
Súly	5,7kg	7,3 kg
Bruttó listaár	160 900 Ft	188 900 Ft
Nettó akciós ár	86 535 Ft	102 283 Ft
Javasolt bruttó akciós ár	109 900 Ft	129 900 Ft



Géptípus	UC3041A	UC3541A	UC4041A	UC3551A	UC4051A	UC4551A
Teljesítmény	1.800 W	1.800 W	1.800 W	2.000 W	2.000 W	2.000 W
Vágáshossz	30 cm	35 cm	40 cm	35 cm	40 cm	45 cm
Láncsebesség	870m/p	870m/p	870m/p	870m/p	870m/p	870m/p
Láncosztás	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Kábelhossz	0,3 m	0,3 m	0,3 m	0,3 m	0,3 m	0,3 m
Súly	4,6 kg	4,7 kg	4,7 kg	5,5 kg	5,6 kg	5,7 kg
Bruttó listaár	50 900 Ft	51 900 Ft	53 900 Ft	88 900 Ft	91 900 Ft	94 900 Ft
Nettó akciós ár	27 480 Ft	28 268 Ft	29 055 Ft	47 165 Ft	48 740 Ft	50 315 Ft
Javasolt nettó akciós ár	34 900 Ft	35 900 Ft	36 900 Ft	59 900 Ft	61 900 Ft	63 900 Ft

Melyik modellre van szüksége? Segítünk a választásban!

Összehasonlító és kiegészítő táblázat a Makita benzines láncfűrész modellekhez

2015
OPE 1

Hobbi

Farmer

Profi

Profi

Felső fogantyús



EA3201 ▲



DCS520 ▲



EA3500S ▲



EA5000 ▲



EA6100 ▲



DCS6401 ▲



EA7300 ▲



EA7900 ▲



EA3100T ▲



DCS230T ▲

Hobbi

Farmer

Profi

Profi

Felső fogantyús

LÁNCFŰRÉSZEKET ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZAT

Műszaki tulajdonságok	EA3201	EA3500S	DCS520	EA5000	EA6100	DCS6401	EA7300	EA7900	DCS230T	EA3100T
Acélrugós rezgéscsillapítás	●	●	●	●	●	●				
Katalizátor	●	●								
Memory Power Ignition (MPI)	●	●		●	●					
Szer. mentes láncfeszítés	●									
EasyStart funkció	●	●		●	●	●				
SLR							●	●		
Levegő öblítékes technológia					●					
Állítható olajpumpa	●	●	●	●		●			●	●
Felhasználási kategória										



▲ EA3201S40B

- Easy Start funkció
- szerszámmentes láncfeszítő
- katalizátor • acél rönktámasz • SafetyMatic láncfék
- acélrugós rezgéscsillapítás • állítható olajpumpa
- 33cm jelzősáv a fogantyún, az egységes darabolás érdekében



▲ EA3500S40B

- Memory Power Ignition (MPI) könnyű újraindítás
- manuális primer pumpa • acél rönktámasz
- SafetyMatic • katalizátor • állítható láncolajozás.
- acélrugós rezgéscsill.



EA5000P45 ▲

- EasyStart funkció • katalizátor
- oldalsó láncfeszítés • láncfék
- MPI* technológia (könnyű újraindítás)
- Touch&Stop funkció
- állítható olajpumpa



▲ DCS520-45

- automatikus láncolajozás • láncfék
- vibrációcsillapítás
- elektronikus gyújtás



▲ EA6100P53

- SAS* technológia • EasyStart funkció
- oldalsó láncfeszítés • Touch&Stop funkció • láncfék
- MPI* technológia • primer pumpa • LongLife filter
- acélrugós rezgéscsillapítás • nagy üzemanyag tank

Géptípus	EA3201S40B	EA3500S40B	DCS520-45	EA5000P45E	EA6100P53E
Hengerűrtartalom	32.0 cm ³	34.7 cm ³	52.0 cm ³	50,0 cm ³	61,0 cm ³
Teljesítmény	1.35kW/ 1.84LE	1.7 kW / 2.3 LE	2.4 kW/3.3LE	2.8kW/3.8LE	3.4kW/4.6LE
Láncvezető	40 cm	40 cm	45 cm	45 cm	53 cm
Lánckiosztás	3/8" (1,3 mm)	3/8" (1,3 mm)	3/8" (1,3 mm)	3/8" (1,5 mm)	3/8" (1,5 mm)
Súly	4,2 kg	4.8 kg	4,5 kg	5,4 kg	6,0 kg
Bruttó listaár	87 900 Ft	109 900 Ft	188 900 Ft	218 900 Ft	246 900 Ft
Nettó akciós ár	47 165 Ft	58 976 Ft	102 283 Ft	118 031 Ft	133 780 Ft
Javasolt bruttó akciós ár	59 900 Ft	74 900 Ft	129 900 Ft	149 900 Ft	169 900 Ft



DCS230T ▲

- automatikus láncolajozás
- elektronikus gyújtás
- „SafeiMatic” láncfék
- vibrációcsillapítás

**Mindössze
2.5kg!!**



▲ EA3110T30B

- láncfék • vibrációcsillapítás
- elektronikus gyújtás
- automatikus láncolajozás

Géptípus	DCS230T	EA3110T30B
Hengerűrtartalom	22.2 cm ³	30.1 cm ³
Teljesítmény	0.74 kW / 1.0 LE	1.04kW/1,4LE
Láncvezető	25 cm	30 cm
Lánckiosztás	3/8" (1,3 mm)	3/8" (1,3mm)
Súly	2.5 kg	3,2 kg
Bruttó listaár	160 900 Ft	163 900 Ft
Nettó akciós ár	94 409 Ft	86 535 Ft
Javasolt nettó akciós ár	119 900 Ft	109 900 Ft





▲ DCS6401-45

- automatikus láncolajzás
- Rapid Start funkció • láncfék
- megnövelt felületű légszűrő
 - ergonomikus külső
- dekompresziós szelep



▲ EA7900P50E

- automatikus láncolajzás
- elektronikus gyújtás
- alacsony vibráció • láncfék
- dekompresziós szelep
- **SLR** technológia



▲ EA7300P45E

- automatikus láncolajzás
- elektronikus gyújtás
- alacsony vibráció • **SLR** Technológia
- láncfék • dekompresziós szelep



Géptípus	DCS6401-45	EA7300P45E	EA7900P50E
Hengerűrtartalom	64.0 cm ³	72.6 cm ³	78.5 cm ³
Teljesítmény	3.5kW/4.8LE	4.1kW/5.5LE	4.3kW/5.9LE
Láncvezető	45 cm	45 cm	50 cm
Lánckiosztás	3/8" (1,5 mm)	3/8" (1,5 mm)	3/8" (1,5 mm)
Súly	6,4 kg	6,6 kg	6,6 kg
Bruttó listaár	257 900 Ft	320 900 Ft	334 900 Ft
Nettó akciós ár	133 780 Ft	165 276 Ft	173 150 Ft
Javasolt nettó akciós ár	169 900 Ft	209 900 Ft	219 900 Ft

▼ MICRO-LITE LÁNCOK / Láncmodell 290

LÁNC		Lánc- osztás	Horony szélesség (mm)	Késtípus	Bruttó listaár	Bruttó akciós ár	LÁNCVEZETŐ		Bruttó listaár	Bruttó akciós ár
Szerek száma	Cikkszám						Hossz (cm)	Cikkszám		
46	511 291 746	3/8"	1,1	Fél- késes	5 590 Ft	3 490 Ft	30	442 030 611	6 690 Ft	4 190 Ft
52	531 291 652	3/8"	1,1		6 290 Ft	3 990 Ft	35	442 035 611	7 190 Ft	4 490 Ft
56	531 291 656	3/8"	1,1		6 690 Ft	4 290 Ft	40	442 040 611	7 690 Ft	4 790 Ft

JAVASOLT GÉPTÍPUSOKHOZ: UC3020A, UC3520A, UC4020A

▼ XTRAGUARD LÁNCOK / Láncmodell 092

46	531 492 646	3/8"	1,3	Fél- késes	5 590 Ft	3 590 Ft	30	442 030 661	6 690 Ft	4 190 Ft
52	531 492 652	3/8"	1,3		6 290 Ft	3 990 Ft	35	442 035 661	7 190 Ft	4 490 Ft
56	531 492 656	3/8"	1,3		6 690 Ft	4 390 Ft	40	442 040 661	7 690 Ft	4 790 Ft
62	531 492 662	3/8"	1,3		7 290 Ft	4 890 Ft	45	442 045 661	8 290 Ft	5 190 Ft

JAVASOLT GÉPTÍPUSOKHOZ: DCS230T, DCS3410TH, DCS3501, DCS4610, UC3030A, UC3530A, UC4030A, UC4530A, EA3201S, EA3500S, EA3500F, EA3100T, EA4300F

▼ S-70-CHISEL LÁNCOK / Láncmodell 093

56	523 093 656	3/8"	1,5	Fél- késes	6 890 Ft	4 390 Ft	38	443 038 651	13 090 Ft	8 190 Ft
64	523 093 664	3/8"	1,5		7 790 Ft	4 990 Ft	45	443 045 651	14 190 Ft	8 890 Ft
72	523 093 672	3/8"	1,5		8 590 Ft	5 690 Ft	53	443 053 651	15 690 Ft	9 790 Ft

JAVASOLT GÉPTÍPUSOKHOZ: DCS460, DCS500, DCS4600S, DCS5000, DCS520, EA5000, EA6100, DCS4630, DCS5030, DCS520

▼ EGYÉB LÁNCOK /

64	414 038 141	0,325"	1,3		8 390 Ft	5 290 Ft	38	444 038 141	9 590 Ft	5 990 Ft
64	528 086 664	0,325"	1,5		8 490 Ft	5 290 Ft	38	445 038 631	11 890 Ft	7 490 Ft
72	528 086 672	0,325"	1,5		9 390 Ft	5 990 Ft	45	445 045 631	13 590 Ft	8 490 Ft

JAVASOLT GÉPTÍPUSOKHOZ:

► Fűrészláncok, Láncvezetők

▼ SUPER-70-CHISEL LÁNCOK / Láncmodell 099

LÁNC		Lánc- osztás	Horony szélesség (mm)	Késtípus	Bruttó listaár	Bruttó akciós ár	LÁNCVEZETŐ		Bruttó listaár	Bruttó akciós ár
Szemek száma	Cikkszám						Hossz (cm)	Cikkszám		
56	528 099 656	3/8"	1,5	Teljes- késes	7 990 Ft	5 190 Ft	orrpáncélos vezetők			
60	528 099 660	3/8"	1,5		8 590 Ft	5 590 Ft				
64	528 099 664	3/8"	1,5		9 090 Ft	5 990 Ft				
68	528 099 668	3/8"	1,5		9 590 Ft	6 290 Ft	45	445 045 455	25 490 Ft	16 990 Ft
72	528 099 672	3/8"	1,5		10 190 Ft	6 690 Ft	50	445 050 455	26 290 Ft	17 990 Ft
84	528 099 684	3/8"	1,5		11 790 Ft	7 790 Ft				
94	528 099 694	3/8"	1,5		13 190 Ft	8 790 Ft	70	445 070 455	31 090 Ft	21 990 Ft

JAVASOLT GÉPTÍPUSOKHOZ: DCS6400, DCS7300, DCS7900, *DCS460, DCS500, DCS4600S, DCS5000, *DCS5200, EA7300, EA7900

TEKERCSLÁNCOK

Láncmodell	Szemek száma	Horony (mm)	Lánc- osztás	Cikkszám	Bruttó listaár	Javasolt bruttó akciós ár	Bruttó akciós ár/ szem
290 félkéses	1637	1,1	3/8"	957 291 801	153 890 Ft	99 900 Ft	61 Ft/szem
félkéses 91 VX	1637	1,3	3/8"	957 492 802	153 890 Ft	96 900 Ft	61 Ft/szem
093 félkéses (73)	1637	1,5	3/8"	957 093 802	184 390 Ft	119 900 Ft	73 Ft/szem
099 teljes késes (73LP)	1637	1,5	3/8"	957 099 802	184 390 Ft	119 900 Ft	73 Ft/szem

► Gyűjtógyertyák

Megnevezés / típus	Cikkszám	Bruttó listár	Javasolt Bruttó akciós ár
Indítógyertya / NGK BPMR7A	965 603 021	1 490 Ft	790 Ft
Indítógyertya / NGK CMR6A	965 603 030	4 190 Ft	1 390 Ft



▲ EG2250A modell



▲ EG2850A modell
Várható szállítás májustól!

Minden Makita áramfejlesztőre általánosan jellemző: egyszerű karbantartás, olajszenzor, csendes üzemmód, nagy üzemanyagtartály, stabil teljesítmény, automatikus feszültségszabályozás és üzemanyag szintjelző, AC 230V, DC12V kimenet.



▲ EG4550A modell



▲ EG5550A modell



▲ EG6050A modell



A benzinmotoros áramfejlesztőket tűzvédelmi okok miatt csak a korrodálást gátló olajmennyiséggel szállítjuk, működtetésükhöz olajfeltöltés szükséges. Ezért kérjük, hogy indítás előtt a javasolt olajmennyiséggel töltsék fel a gépet.

Géptípus	EG2250A	EG2850A	EG4550A	EG5550A	EG6050A
Üzemanyagtartály	15,0 l	15,0 l	25,0 l	25,0 l	25,0 l
Motor	170F (210cm ³)	170F (210cm ³)	190F (420cm ³)	190F (420cm ³)	190F (420cm ³)
Név. teljesítmény	60Hz : 2.0kW	60Hz : 2.6kW	60Hz : 4.0kW	60Hz : 5.0kW	60Hz : 5.5kW
Max. teljesítmény	60Hz : 2.2kW	60Hz : 2.8kW	60Hz : 4.5kW	60Hz : 5.5kW	60Hz : 6.0kW
Súly	42,0 kg	45,0 kg	95,5kg	82,0 kg	100,5 kg
Bruttó listaár	251 900 Ft	281 900 Ft	415 900 Ft	444 900 Ft	489 900 Ft
Nettó akciós ár	125 906 Ft	141 654 Ft	220 394 Ft	236 142 Ft	244 016 Ft
Javasolt Bruttó akciós ár	159 900 Ft	179 900 Ft	279 900 Ft	299 900 Ft	309 900 Ft



HW101 ▲

- triplex axiáldugattyús szivattyú
- automatikus indító - megállító rendszer
- cserélhető szénkefékkel
- vízsűrű védi a szivattyút
- tisztítószert adagoló, állítható szórófejjel
- ideális kerti és házkörüli tisztítóeszköz
- **várható szállítás májustól!**

HW102 ▲

- műanyag szórópisztoly
- teleszkópos állítható fogantyú
- thermoplastic tömlő
- gyors tömlőcsatlakozás
- gumirozott kerekek
- TSS (Total Stop System)

HW111 ▲

- beépített rögzíthető tömlődob
- vízsűrű
- gyors tömlőcsatl.
- Total-Stop-System
- gumirozott kerekek
- praktikus kiegészítő tartó
- műanyag szórópisztoly
- acélerősítésű gumitömlő

HW132 ▲

- beépített rögzíthető tömlődob
- vízsűrű
- gyors tömlőcsatl.
- Total-Stop-System
- gumirozott kerekek
- praktikus kiegészítő tartó
- fém szórópisztoly
- acélerősítésű gumitömlő

Géptípus	HW101	HW102	HW111	HW132
Teljesítmény	1.300 W	1.300 W	1.700 W	2.100 W
Max. nyomás	100 bar	100 bar	110 bar	140 bar
Max. víz hőfok	50° C-ig	50° C-ig	50° C-ig	50° C-ig
Max. vízfolyás	360 l/óra	360 l/óra	370 l/óra	420 l/óra
Tömlőhossz	5.0 m	5.0 m	5.0 m	8.0 m
Súly	8.3 kg	5.8 kg	9.6 kg	18.8 kg
Bruttó listaár	30 900 Ft	43 900 Ft	79 900 Ft	138 900 Ft
Nettó akciós ár	19 606 Ft	23 543 Ft	43 228 Ft	74 724 Ft
Bruttó akciós ár	24 900 Ft	29 900 Ft	54 900 Ft	94 900 Ft

Elfektetve
használható!



INDUCTION
MOTOR



INDUCTION
MOTOR

HW131 ▲

- triplex bűtyköstengely vezérlésű szivattyú kerámiaköpenyes dugattyúkkal,
- vízsűrítő védi a szivattyút
- változtatható nyomású és sugáralakú szórófej
- elfektetve használható
- tartódobra csévélnthető tömlő
- tisztítószer adagolás
- **várható szállítás májustól!**

HW140 ▲

- beépített rögzíthető tömlődob
- vízsűrítő
- gyors tömlőcsatlakozás
- gumírozott kerekek
- Total-Stop-System
- acélerősítésű gumitömlő
- axiál dugattyús, indukciós motorral hajtott szivattyú
- fém szórópisztoly

HW151 ▲

- beépített rögzíthető tömlődob
- gyors tömlőcsatlakozás
- gumírozott kerekek
- Total-Stop-System
- fém szórópisztoly
- acélerősítésű gumitömlő
- kerámia dugattyús, indukciós motorral hajtott szivattyú

Géptípus	HW131	HW140	HW151
Teljesítmény	2.200 W	2.300 W	2.500 W
Max. nyomás	130 bar	140 bar	150 bar
Max. víz hőfok	60° C-ig	50° C-ig	50° C-ig
Max. vízfolyás	500 l/óra	500 l/óra	500 l/óra
Tömlőhossz	8.0 m	10.0 m	10.0 m
Súly	37 kg	26.2 kg	28.4 kg
Bruttó listaár	226 900 Ft	248 900 Ft	263 900 Ft
Nettó akciós ár	125 906 Ft	133 780 Ft	145 591 Ft
Bruttó akciós ár	159 900 Ft	169 900 Ft	184 900 Ft

► Magasnyomású mosó tartozékok

Megnevezés	HW101	HW102	HW111	HW131	HW132	HW140	HW151	Cikkszám	Bruttó listaár	Javasolt bruttó akciós ár
Állítható fej 			•					3640650	1 590 Ft	990 Ft
Csőtisztító 16m 	•	•	•	•	•	•	•	41167	50 990 Ft	31 990 Ft
Mosókefe 	•	•	•	•	•	•	•	41185	9 590 Ft	5 990 Ft
Pisztoly HW102/111/112 		•	•					3320152	3 190 Ft	1 990 Ft
Pisztoly 					•			3640920	10 290 Ft	6 390 Ft
Tömlő hosszabbító 5m 		•						41179	14 390 Ft	8 990 Ft
Tömlő hosszabbító 8m 			•					41181	36 590 Ft	22 990 Ft
Magasnyomású tömlő 		•						3640630	4 190 Ft	2 590 Ft
Szennymaró fej 		•	•					41169	5 290 Ft	3 290 Ft
Vízszűrő 								3082130	690 Ft	390 Ft
Szórópisztoly 	•							40797	10 990 Ft	4 990 Ft
Állítható fej szárral 	•							40798	5 890 Ft	2 590 Ft
Tömlő hosszabbító 3m 	•							40799	12 690 Ft	5 490 Ft
Csatlakozó 	•			•				40725	5 490 Ft	2 590 Ft
Szórópisztoly 				•				40728	21 190 Ft	10 990 Ft
Szár 				•				40729	18 590 Ft	9 490 Ft
Szár 				•				40730	38 590 Ft	16 990 Ft
Csőtisztító 8m 				•				40727	28 190 Ft	13 990 Ft

UB1103 Levegő fújógép ►

Teljesítmény	600 W
Fordulatszám	0 - 16.000/p
Fújóteljesítmény	0 - 246 ³ /p
Súly	4,4 kg

UB1103 Bruttó akciós ár
19.900 Ft



BBX7600 Bruttó akciós ár
189.900 Ft

BHX2501 ▲

- négyütemű benzinmotor
- kis fogyasztás
- egyszerű kezelhetőség
- dekompresziós szelep
- alacsony súly
- külön tartozékkal lombszívóvá alakítható

BHX2501 Bruttó akciós ár
79.900 Ft



Lombszívó szett légseprűhöz ▲

- Szett BHX2500 és BHX2501 gépekhez (Cikkszám: 195283-6) (zsák, szár + hajlított elem)

195283-6 Bruttó akciós ár
19.900 Ft

▲ BBX7600

- alacsony súly
- négyütemű benzinmotor
- kis fogyasztás
- egyszerű kezelhetőség
- dekompresziós szelep

Géptípus	BHX2501	BBX7600
Hengerűrtartalom	24,5 cm ³	75,6 cm ³
Teljesítmény	0,81 kW / 1,1 LE	2,8 kW / 3,8 LE
Fordulatszám	7.800/perc	7.200/perc
Fúvóteljesítmény	10,1 m ³ /perc	14,1 m ³ /perc
Üzemanyagtartály	0,52 l	1,9 l
Súly	4,4 kg	10,2 kg
Bruttó listaár	117 900 Ft	260 900 Ft
Nettó akciós ár	62 913 Ft	141 654 Ft
Javasolt bruttó akciós ár	79 900 Ft	189 900 Ft

► Benzinmotoros darabolók

EK6101 ►

- kétütemű benzinmotor
- vízcsatlakozás
- alacsony vibráció
- Easy start funkció
- gumírozott markolat
- Touch&Stop funkció
- **SAS** technológia (alacsonyabb fogyasztás)
- üzemanyagszint kémlelőablak
- **SLR** technológia



◀ EK7301

- alacsony károsanyag kibocsátás
- **SLR** technológia
- alacsonyabb fogyasztás • MPI technológia
- többfokozatú légszűrő rendszer
- dekompresziós szelep



EK8100WS ►

- alacsony károsanyag kibocsátás
- **SLR** technológia
- alacsonyabb fogyasztás
- dekompresziós szelep
- többfokozatú légszűrő rendszer
- **a készlet erejéig!**



MM4

◀ EK7651H

- primér pumpa
- 4ütemű benzinmotor
- integrált vezetőgörgők egyenes vágások
- acélrugós rezgéscsill.
- **SLR** technológia • dekompresziós szelep
- optimális levegő szűrése olajozott szívacs előszűrő



A gép mellé **vezetőkocsit is ajánlunk!** Ennek segítségével alkalmas lehet út-, vagy járdaburkolatok javításkori vágására, vagy esztrich-betonok feszültségmentesítő hornyainak készítésére. A kocsit a víztartályt és szerelvényeit is tartalmazza.

394 369 600 kocsit
Bruttó akciós ár

169.900 Ft

Géptípus	EK6101
Hengerűrtartalom	60,7 cm ³
Teljesítmény	3,2 kW/ 4,3 LE
Üzemanyagtartály	0,7 l
Max. vágásmélység	130 mm
Tárcsaátmérő	350 mm
Súly	8,5 kg
Bruttó listaár	326 900 Ft
Nettó akciós ár	173 150 Ft
Javasolt bruttó akciós ár	219 900 Ft

EK7301	EK8100WS	EK7651H
73,0 cm ³	81 cm ³	75,6 cm ³
3,8 kW/ 5,2 LE	4,2 kW/ 5,6 LE	3,0 kW/ 4,6 LE
1,1 l	1,1 l	1,1 l
122 mm	145 mm	122 mm
350 mm	400 mm	355 mm
10,0 kg	10,6 kg	12,9 kg
445 900 Ft	435 900 Ft	603 900 Ft
228 268 Ft	228 268 Ft	275 512 Ft
289 900 Ft	289 900 Ft	349 900 Ft

FIGYELEM! A levegőszűrő tisztítása a benzinmotoros darabolók esetében kiemelten fontos!

Elegáns vonalvezetés, modern design jellemzi a Makita aprítógépet, mellyel feldolgozhatjuk a kertészkedés vagy tűzifakészítés során keletkező hulladék ágakat. A könnyen kezelhető készüléket, előre-hátra működtethető, túlterheléskor blokkoló kapcsolóval látták el. A gumírozott kerekek és a gép két végére felszerelt fogantyúk biztosítják a gép könnyű mozgatását. ▼



Géptípus	UD2500
Teljesítmény	2.500 W
Max. ág Ø	45 mm
Fordulatszám	40/perc
Tartály kapacitás	67 l
Súly	10,5 kg
Bruttó listaár	101 900 Ft
Nettó akciós ár	60 551 Ft
Javasolt bruttó akciós ár	76 900 Ft

UD2500 Bruttó akciós ár
76.900 Ft

4604DW Akkus metszőolló ► 4604DW

Akku: 24V/3.0 Ah (Ni-Cd)

Max. ágvastagság: 30 mm

Vágássebesség: 0,4s/25mm

Súly: (akku nélkül/akkuval) 1,0 kg /3,8 kg

- zárt, csúszásmentes fogantyú
ami véd a visszacsapódó ágak ellen
- védőkesztyűben is könnyen
kezelhető kapcsolórész
- egyszerű késcsere
- megnövelt motor élettartam
- túlterhelés védelem
- kapcsolózár



4604DW Bruttó akciós ár
399.900 Ft



UH200DWX/UH200DZ*

akkus kombinált gép / sövényvágó és fűnyíró olló

Akku: 10,8 V / 1,3 Ah

Akku típus: Li-Ion

Fordulatszám: 1,250/perc

Vágáshossz: 20 cm

Vágásszélesség: 16 cm

Súly: 1,2 kg

- kerti sövényvágó olló
(napi 1-2 üzemóra)
- egyenletes futás
- egy gép két funkcióval
- szerszámmentes pengecsere
- rozsdamentes vágókések

• UH200DWX : 1db 10.8V 1.3Ah Li-Ion akku, töltő + olló

• UH200DZ* : Olló, akku és töltő nélkül szállítva!

10.8V
LITHIUM-ION

UH200DWX Bruttó akciós ár

44.900 Ft

“Z” modell
Akku és töltő
nélkül!
OLCSÓBB!

UH200DZ Bruttó akciós ár

15.900 Ft*

DUB182Z akkus fújó ►

Akku : 18 V

Levegő mennyiség: 0 - 2,6m³/p

Nyomás: 0 - 54 mbar

Fordulatszám: 0 - 18, 000/p

Súly: 1,8 kg

- gumírozott markolat
- szívó fújó üzemmód
- két fokozatban állítható sebesség
- akku és töltő nélkül !!

18V
LITHIUM-ION

DUB182Z Bruttó akciós ár

17.900 Ft

DUR181Z akkus szegélynyíró ►

Akku : 18 V

Vágásszélesség: 26 cm

Fordulatszám: 7.800/perc

Súly: 2,9 kg

- akku és töltő nélkül !!

18V
LITHIUM-ION

DUR181Z Bruttó akciós ár

29.900 Ft

DUC122RFE/DUC122Z ►

akkus láncfűrész

Akku: 18 V / 3.0 Ah
Vágáshossz: 11,5 cm
Láncsebesség: 5,0 m/s
Lánckiosztás: 1/4"
Súly: 2,5 kg

- egykezes kialakítás
- gumírozott markolat
- akasztófűl
- biztonsági láncfék



- 2 db Li-Ion akku
- Töltő

- akku és töltő nélkül !!

DUC122RFE Bruttó akciós ár
129.900 Ft

DUC122Z Bruttó akciós ár
69.900 Ft

DUH523Z ►

Akkus sövényvágó

Akku: 18 V /
Teljesítmény: 520 W
Vágáshossz: 52 cm
Löketszám: 2,700/p
Súly: 3,1 kg

- akku és töltő nélkül !!



DUH523Z Bruttó akciós ár
39.900 Ft

DUM168Z akkus fűnyíró olló ►

Akku: 18V /Li-Ion
Fordulatszám: 2.500/perc
Vágásszélesség: 16 cm
Súly: 1,4 kg

- egyenletes futás
- 3 fokozatban állítható vágásmagasság (10, 20, 30mm)
- szerszámmentes pengecsere
- rozsdamentes vágókések
- akku töltöttségi szintre figyelmeztető piros LED lámpa



- akku és töltő nélkül !!

DUM168Z Bruttó akciós ár
24.900 Ft

DUR182LRF/DUR182LZ/DUR182UZ

Megnevezés: Fűkasza

Akku: 18V/Li-Ion

Fordulatszám: 3.500 - 6.000/perc

Tengelyméret: M8x 1,25 LH

Súly: 4,1 kg



DUR182LRF ►
• 1db akku + töltő

- **DUR182LRF** : 1db 18V/3.0Ah Li-Ion akku, töltő (D' markolat) **Akciós bruttó ár: 99.000 Ft**
- **DUR182LZ**: akku és töltő nélkül szállítva! (D' markolat) **Akciós bruttó ár: 59.000 Ft**
- **DUR182UZ**: akku és töltő nélkül szállítva! (U' markolat) **Akciós bruttó ár: 69.000 Ft**

DUR182LZ ►
• akku és töltő nélkül !!

▲ **DUR182UZ**
• akku és töltő nélkül !!

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

Infó:

XPT kiváló por és cseppálló borítás
BL motor (szénkefe nélkül)

DUB361Z

Akkus levegő fújó ►

18V + 18V ► **36V**

Akku: 2x18V

Levegő mennyiség: High: 4,4m³/p,

Levegő mennyiség: Low 2,6m³/p

Fújási sebesség: 57 - 93m/perc

Fordulatszám: High 17.000/p

Fordulatszám: Low 10.000/p

Súly: 2,6 kg

- hosszú fúvókacső • alacsony zajszint • akku és töltő nélkül !!
- **XPT** - kiváló por és cseppálló borítás • két fokozatban állítható fújási sebesség

DUB361Z Bruttó akciós ár

49.900 Ft

DUH551RF2/DUH551Z Akkus sövényvágó **DUH551Z** Bruttó akciós ár

Akku: 2x18V / Li-Ion

Vágáshossz: 55 cm

Löketszám: 2.000 - 3.600/perc

Súly: 5,1 kg

- 360°-ban elforgatható markolat
- **DUH551RF2**: 2db 18V/3.0Ah Li-Ion akku, töltő
- **DUH551Z**: akku és töltő nélkül szállítva!

18V + 18V ► **36V**

“Z” modell
Akku és töltő
nélkül!
OLCSÓBB!

DUH551RF2 Bruttó akciós ár

139.900 Ft

DUC252RF2/DUC252Z ►

18V + 18V → 36V

Akkus láncfűrész

Akkufeszültség: 2db/18V/3.0 Ah

Vágáshossz: 25 cm

Lánckiosztás: 3/8"

Olajtartály: 85 ml

Súly: 4,1 kg

- automata láncolajozás
- szerszámmentes lánccsere
- biztonsági láncfék
- új láncfeszesség állító
- akku töltöttségi szintjére figyelmeztető lámpa
- **XPT** - kiváló por és cseppálló borítás

- DUC252RF2 : 2db 18V 3.0 Ah Li-Ion akku, töltő
- DUC252Z* : Akku és töltő nélkül szállítva!



DUC252RF2 Bruttó akciós ár
129.900 Ft

"Z" modell
Akku és töltő
nélkül!
OLCSÓBB!

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

DUC252Z Bruttó akciós ár
69.900 Ft

DUR361URF2/DUR361UZ

18V + 18V → 36V

Megnevezés: Fűkasza

Akku: 2x18V/Li-Ion

Fordulatszám: 3.500 - 7.300/perc

Tengelyméret: M8x 1,25 LH

Súly: 5,9 kg

- rendkívül alacsony zaj és rezgés
- karbantartásmentes DC motor
- ergonomikus fogantyú
- akku töltöttségi szintjére figyelmeztető lámpa
- fordulatszám- szabályozás

- DUR361URF2: 2db 18V/3.0Ah Li-Ion akku, töltő
- DUR361UZ: akku és töltő nélkül szállítva!

DUR361URF2
Bruttó akciós ár

189.900 Ft

DUR361URF2 ►
• 2db akku + töltő

"Z" modell
Akku és töltő
nélkül!
OLCSÓBB!

DUR361UZ Bruttó akciós ár
119.900 Ft



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

► Földfúró és földfúró szárok

Géptípus	BBA520
Hengerűrtartalom	51,7 cm ³
Teljesítmény	1,98 kW / 2,7 LE
Üzemanyagtartály	0,9 l
Fúrásteljesítmény	80 - 200 mm
Max. fúrásmélység	1,6 m
Súly	10,5 kg
Bruttó listaár	188 900 Ft
Nettó akciós ár	102 283 Ft
Javasolt bruttó akciós ár	129 900 Ft



▲ BBA520 Földfúró

- kétütemű motor
 - **1:20-as benzinkeverékkel**
 - egyszerű kezelhetőség
 - dekompresziós szelep
 - gumírozott markolat
 - egyemberes kialakítás
 - fúrószár nélkül szállítva!!
 - toldható fúrószárak
- (A készlet erejéig!)

BBA520 Bruttó akciós ár

129.900 Ft

► Földfúrószárak

Megnevezés	Cikkszám	Bruttó Listaár	Javasolt bruttó akciós ár
Földfúró fúrószár 80x800mm	P-49155	44 390 Ft	27 990 Ft
Földfúró fúrószár 100x800mm	P-49161	44 390 Ft	27 990 Ft
Földfúró fúrószár 120x800mm	P-49177	47 690 Ft	29 990 Ft
Földfúró fúrószár 150x800mm	P-49183	49 290 Ft	30 990 Ft
Földfúró fúrószár 180x800mm	P-49199	52 390 Ft	32 990 Ft
Földfúró fúrószár 200x800mm	P-49208	55 790 Ft	34 990 Ft
Földfúró fúrószárkés 80mm	BB600470	5 390 Ft	3 390 Ft
Földfúró fúrószárkés 100mm	BB600150	5 590 Ft	3 490 Ft
Földfúró fúrószárkés 120mm	BB600450	5 790 Ft	3 590 Ft
Földfúró fúrószárkés 150mm	BB600170	6 090 Ft	3 790 Ft
Földfúró fúrószárkés 180mm	BB600460	6 290 Ft	3 890 Ft
Földfúró fúrószárkés 200mm	BB600180	6 990 Ft	4 390 Ft
Földfúró fúrószárhegy	BB750750	7 190 Ft	4 490 Ft
Földfúró fúrószárhosszabbító 400mm	P-49214	23 990 Ft	14 990 Ft

Megnevezés	Kiszerelés	Cikkszám	Bruttó listaár	Javasolt Bruttó akciós ár/db	Javasolt Bruttó akciós ár/l
Kétütemű motorolaj	100 ml	980 008 606	790 Ft	490 Ft	4 900 Ft/l
Kétütemű motorolaj	1l	980 008 607	3 090 Ft	1 890 Ft	1 890 Ft/l
Kétütemű motorolaj	5 l	980 008 618	14 490 Ft	8 990 Ft	1 798 Ft/l
Négyütemű motorolaj	6 dl	980 508 620	1 790 Ft	1 090 Ft	1 817 Ft/l
Láncolaj	1l	988 002 656	2 090 Ft	1 290 Ft	1 290 Ft/l
Láncolaj	5l	988 002 658	9 290 Ft	5 790 Ft	1 158 Ft/l
Láncolaj	20l	988 002 255	35 290 Ft	21 990 Ft	1 100 Ft/l
Láncolaj	200l	988 002 261	288 990 Ft	179 990 Ft	900 Ft/l
Láncolaj biotop	1l	980 008 610	2 790 Ft	1 690 Ft	1 690 Ft/l
Láncolaj biotop	5l	980 008 611	13 090 Ft	7 990 Ft	1 598 Ft/l

Kétütemű motorolaj

Nagy teljesítményű félszintetikus kétütemű motorolaj, benzines keverékkenésű vagy olajbefecskendezős kenési rendszerű motorokhoz. Kiválóan alkalmas kétütemű kerti kisgépek - fűkaszák, szegélynyírók, permetezőgépek, láncfűrészek motorjainak kenésére. Védi a motort az intenzív terhelések, okozta kopástól, a magas hőmérsékleten kialakuló lerakódásoktól. Önkeveredő, fűstszegény, kiváló kenési tulajdonságokkal. Új, garanciális gépek üzemeltetéséhez kifejezetten ajánlott. Használata minden évszakban javasolt. Keverési szükséglet: 20 ml olaj 1l benzinhoz, 100 ml olaj 5l benzinhoz (keverésnél vegye figyelembe a motor specifikációit).

Négyütemű motorolaj

Nagy teljesítményű szintetikus motorolaj fűnyírók, fűnyíró traktorok, rotációs kapák, talajlazítók, hómarók, áramfelvevők motorjainak megfelelő kenésére. Használata minden évszakban javasolt.

Lánckenő olaj

Fűrészgép lánckenőolaj, fakitermelő és daraboló kézi fűrészek használatának nélkülözhetetlen kelléke. Nehéz igénybevételek mellett is biztosítja a lánc megfelelő kenését, növelve ezáltal élettartamát. Ajánlott minden típusú láncfűrészhöz.


Biotop - lánckenő olaj

Növényi fűrészlánc - olaj, biológiailag lebontható. Töltési időponttal ellátva. Fűrészgép lánckenőolaj, fakitermelő és daraboló kézi fűrészek használatának nélkülözhetetlen kelléke. Nehéz igénybevételek mellett is biztosítja a lánc megfelelő kenését, növelve ezáltal élettartamát. Ajánlott minden típusú láncfűrészhöz.



100 ÉVE SIKERESEN A PIACON!

Cégünket Makita Masaburo úr alapította **1915-ben** a japánban található **Nagoya City**-ben. A vállalkozás kezdetben elektromos berendezések, motorok és transzformátorok javításával és forgalmazásával foglalkozott. Az akkori kis helyi manufaktúra az évek alatt egy roppant sikeres globális vállalattá nőtte ki magát mely manapság közel **13 000 embert foglalkoztat világszerte**. Jelenleg 11 különböző országban folyik termelés és több mint **40 országban értékesítés**. Legyen Ön is részese ennek a sikertörténetnek, válassza a megbízhatóságot, válassza Ön is a Makitát!



2015 | AKCIÓS
H1 füzet

KERTI GÉPET MÁR VÁLASZTOTT, EGYÉB ELEKTROMOS VAGY AKKUS GÉPRE LENNE SZÜKSÉGE?

Szeretnénk figyelmükbe ajánlani a kerti gép akciókkal párhuzamosan futó akciós elektromos és kispép kínálatunkat is. A korábbi akciókhoz képest, mostani szórólapunkban sokkal több akkumulátoros gépet válogattunk össze rengeteg újdonsággal. A kiadványban elhelyezett összehasonlító és kiegészítő táblázatokkal próbálunk segítséget nyújtani a megfelelő gépválasztáshoz. Szórólapunkban, Makita gépek mellett Maktec típusok is szerepelnek, így megpróbálunk azon vásárlóink kedvébe járni, akik profi minőséget keresnek, kedvezőbb áron.

