

\$trauss *metal*



Termékkatalógus



Strauss Metál

erős márkánévvel nemzetközi szinten is sikerpályán



Az 1991-ben alapított Strauss Metál 100%-ban magyar tulajdonú cég. Pécsi székhelyű gyárunkban felkészült mérnökeink folyamatosan dolgoznak azon, hogy megfeleljünk a változó piaci igényeknek, minőségi elvárásoknak.

Innovatív gondolkodásmódunk és rugalmasságunk hosszú távú elkötelezettséget jelent vevőink felé.

A „Biztonság – Pontosság – Megbízhatóság” nem csupán egy szlogen, hiszünk abban, hogy a tartós üzleti kapcsolat alapja.

A termékek minőségét és gördülékeny gyártását gyártóüzemünk modern CAD/CAM támogatású gépparkja biztosítja. Tevékenységeink színvonalát dolgozóink tudása, gyakorlata, vezetőink felelősségteljes irányítása szavatolja.

Komplex kínálattal rendelkezünk a vállalatbiztonság, bankbiztonság és pénzkezeléssel kapcsolatosan a tervezés, gyártás, kivitelezés, oktatás, tanácsadás, szállítás, szervíz területén.

A Megrendelőinknél folyamatosan felmerülő egyéb fémszerkezeti munkák megvalósításában is partnerek vagyunk. Mindemellett gyártókapacitásunk függvényében teljes technológiáinkkal vállalunk bér munkában fémipari alkatrész előállítását.



FŐBB TECHNOLÓGIÁK

- Lézervágás
- CNC stancolás
- CNC Élhajlítás
- Lemezszabás
- Préselés
- Mélyhúzás
- CO hegesztés
- Csaphegesztés
- Ponthegeztés
- Fröccsöntés
- Elektrosztatikus porfestés
- Sztatanyomás



MINŐSÉGPOLITIKAI ÉS MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNYAINK

Átfogó minőségmenedzsment-rendszerünk értelmében, amely a MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerint tanúsított, nemcsak a magas minőségű termékek kínálatát tartjuk szem előtt, hanem különleges hangsúlyt fektetünk partnereink optimális kiszolgálására. Ezt a vevői visszajelzések állandó feldolgozásának, valamint belső folyamataink permanens javításának eszközével kívánjuk elérni.

- 2004-ben bevezettük az **MSZ EN ISO 9001:2009** minőségirányítási rendszert.
- Biztonságtechnikai termékeink **MABISZ** minősítéssel rendelkeznek.
- Több termékünk rendelkezik az **ICECON** minősítéssel.
- Az európai piacokon történő megjelenéshez a gyártóktól független **Vds** intézetnél minősítettjük termékeinket.



Cégünk rendszeresen megjelenik kiállítóként különböző biztonságtechnikai szakvásárokon, kiállításokon: Budapest, Zágráb, Bukarest, Hannover, Köln, Nürnberg, Pécs.

GARANCIA

Valamennyi termékünkre **2 ÉV** garanciát vállalunk.

DÍJAINK

- 2002 – Az év biztonságtechnikai terméke a Nova széf
- 2004 – Az év biztonságtechnikai terméke a Szuperkassza
- 2004 – Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara kitüntetése
- 2006 – Az év biztonságtechnikai terméke a Multiszéf
- 2006 – Pécsi Expo Különdíj
- 2007 – Magyar formatervezési pályázat kitüntetettje a Multiszéf

TARTALOMJEGYZÉK

BEMUTATKOZÁS	2
LAKOSSÁGI SZÉFEK	
Padlószéfek: - <i>Terra</i>	4
Fali széfek: - <i>Merkur</i> , - <i>Prevent</i> , - <i>Black</i>	4
Bútorszéfek: - <i>Orion</i> , - <i>Omega</i> , - <i>Fortuna</i> , - <i>Nova</i> , - <i>SN-D</i>	6
PÁNCÉLSZEKRÉNYEK	
- <i>SN-E</i> , - <i>SN-G</i> típusú páncélszekrény	9
- <i>E-I</i> típusú páncélszekrény	11
- <i>M-K</i> , - <i>M-M</i> típusú páncélszekrény	12
Különleges páncélszekrények: - <i>Éksztároló páncélszekrény</i> , - <i>Antik páncélszekrény</i> , - <i>Kétajtós páncélszekrény</i> , - <i>Modulpáncélszekrény</i>	14
ÉRTÉKTÁROLÓ HELYSÉGEK	
- Páncéltároló, - Modulpáncéltároló	16
- Bérsek (páncéltároló kialakítás), - Bérsek (páncélszekrényben)	17
BANKI PÉNZKEZELÉS	
Bedobó szerkezetes székek	18
Bedobós páncélszekrények: - <i>Szuperkassa</i> , - <i>Night Tresor</i>	19
ADATBIZTONSÁG	
- Irodai PC tárolók, - PC szék, - PC rack szekrény, - Mobil munkaállomás	21
Rádiófrekvencián árnyékoló termékek: - <i>Árnyékoló PC ház</i> , - <i>Árnyékoló szoba</i>	21
ÜGYFÉLIRÁNYÍTÁS	
Információs pult	22
Ügyfélfelvétel rendszer	23
PASSZÍV VÉDELEM	
- Biztonsági ajtók, - Biztonsági falazat, - Átlövésálló ajtó	24
PÉNZTÁRAK	
Mobil pénztárkabin	25
Biztonsági átdobók: - <i>Pénztárkabin</i> , - <i>Forgótálca</i> , - <i>Körtálca</i> , - <i>Karos forgótálca</i> , - <i>A/4 csúszó tálcák</i> , - <i>Kihangosító szett</i>	26
Átlövésálló átdobók: - <i>Átlövésálló átdobó tálcák</i> , - <i>Pultok</i> , - <i>Zsilipek</i>	27
Multisafe Design	28
Multisafe Light	29
Kasszák: - <i>Pénztárfiók</i> , - <i>Felpattanó pénztárfiók</i> , - <i>Járműkasszák</i> , - <i>Bankjegycsapda</i>	30
Pénzkezelő betétek	31
IRATKEZELÉS	
ISZ típusú irattároló szekrény	32
Függőmappa-tároló szekrény	32
Tűzálló iratszék: - <i>FIRE</i> típusú szekrény, - <i>Databox</i> , - <i>Tűzálló függőmappa tartó</i>	33
Fiókos szekrény	34
ET típusú biztonsági iratszék	34
ÖLTÖZŐSZÉKEK	35
EGYÉB FÉMSZEKRÉNYEK	36
SZÁLLODAI ÉRTÉKTÁROLÓK	
Recepció székek	37
Szobaszékek: - <i>Intelligens szobaszék bútor és faliszékek</i> , - <i>Laptopszék</i>	37
KULCSKEZELÉS	
Kulcsszekrények: - <i>Mélyhúzott és hajlított kivitel</i>	38
- Gyurmazár kulcsárak, - Kulcsszékek	39
- Intelligens kulcsszekrény, - Intelligens postázó, - Tűzállósági vészkulcsszék	40
DOKUMENTUM- ÉS ÉRTÉKÁTADÁS	
Postázó és postafiókszék	41
FEGYVERTÁROLÓK	
Pisztolytárolók: - <i>Pisztolytároló szék</i> , - <i>16 rekeszes pisztolytároló</i> , - <i>Pisztolyt. kazetta</i>	42
Könnyített fegyverszekrény	42
FSZ típusú minősített fegyvertárolók	43

FALISZÉFEK

MERKUR SZÉF



MABISZ A minősítés: riasztórendszerbe kötve **1 millió Ft**-ig biztosítható


- VDMA 24992 A szerint, (1995)
- Az ajtó és a front 4 mm-es acéllemezéből készül
- Keskenyebb falban is elfér (250 mm)
- Szín: RAL 7035 világosszürke

Záropciók:



Megnevezés	Külső méretek (mm)	Súly	Úrtartalom	Zárócsap	Cikkszám
	Mag. x Szél. x Mély.	(kg)	(l)	(db)	
Merkur 1	240 x 260 x 155,5	9,5	8	2	SM040201
Merkur 2	280 x 358 x 155,5	10	13,5	2	SM040202

TERRA PADLÓSZÉF



KABA MAUER zárral

MABISZ C minősítés: riasztórendszerbe kötve **6 millió Ft**-ig biztosítható

- EN 1143-1 alapján minősítve
- Robosztus kivitel
- Ajtó és a front 8 mm-es acéllemezéből
- Záralfúrás ellen védett
- Takarólemez a porvédelemre
- Szín: RAL 9005 fekete, zúzmara

Záropció:



Megnevezés	Külső méretek (mm)	Súly	Úrtartalom	Zárócsap	Cikkszám
	Mag. x Szél. x Mély.	(kg)	(l)	(db)	
Earth 1	225 x 325 x 260	13	13,5	2	SM040601
Earth 2	282 x 400 x 260	19	23	5	SM040602

PREVENT SZÉF



MABISZ C minősítés: riasztórendszerbe kötve **6 millió Ft**-ig biztosítható

- EN 1143-1 alapján minősítve
- Keskenyebb falban is elfér (**250 mm**)
- Többirányú záródás
- Robosztus kivitel
- Ajtó és a front 8 mm-es acéllemezről készül
- Záralfúrás ellen védett
- Optimális belső térkialakítás
- Szín: RAL 9005 fekete, zúzmara
- A polcok optimális számát a táblázat tartalmazza *

Záropciók:



Megnevezés	Külső méretek (mm)	Súly	Ürtartalom	* Polc	Zárócsap	Cikkszám
	Mag. x Szél. x Mély.	(kg)	(l)	(db)	(db)	
Prevent-1	225 x 325 x 160	9	11	-	2	SM040401
Prevent-2	282 x 400 x 160	15	12	1	5	SM040402

BLACK SZÉF



KABA MAUER zárral

MABISZ C minősítés: riasztórendszerbe kötve **6 millió Ft**-ig biztosítható

- EN 1143-1 alapján minősítve
- Robosztus kivitel 300 mm-es falszerkezetbe
- Ajtó és a front 8 mm-es acéllemezről
- Kivehető polcok, optimális belső térkialakítás
- Záralfúrás ellen védett
- A Black 4 álló kivitelű
- Szín: RAL 9005 fekete, zúzmara
- A polcok optimális számát a táblázat tartalmazza *

Záropció:



elektronikus zárral csak 2-es mérettől rendelhető



Megnevezés	Külső méretek (mm)	Súly	Ürtartalom	* Polc	Zárócsap	Cikkszám
	Mag. x Szél. x Mély.	(kg)	(l)	(db)	(db)	
Black-1	225 x 325 x 266	11	13,5	-	2	SM040301
Black-2	282 x 400 x 266	17	22,5	1	4	SM040302
Black-3	310 x 485 x 266	23	29,5	1	4	SM040303
Black-4	674 x 400 x 266	34	54,5	2	5	SM040304

BÚTORSZÉFEK

ORION SZÉF



MABISZ A minősítés: riasztórendszerbe kötve **1 millió Ft**-ig biztosítható

- **VDMA 24992 A** szerint, (1995)
- Az ajtó és frontvastagság 4 mm
- Záralfúrás ellen védett
- Rögzítő furatok a fenéklemezen
- Rögzítő szettel
- Szín: RAL 5009 azúrkék

Záropciók:



Megnevezés	Külső méretek (mm)	Súly	Úrtartalom	Zárócsap	Cikkszám
	Mag. x Szél. x Mély.	(kg)	(l)	(db)	
Orion 1	225 x 320 x 270	7	12	2	SM050201

OMEGA SZÉF



KABA MAUER zárral

MABISZ A minősítés: riasztórendszerbe kötve **1 millió Ft**-ig biztosítható

- **VDMA 24992 A** (1995) szerint gyártva
- Az ajtó és frontvastagság 4 mm
- Záralfúrás ellen védett
- Kivehető polcok, jól használható belső tér
- Rögzítő furatok a fenéklemezen és a hátfalon
- Rögzítő szettel
- Szín: RAL 7016 antracit szürke
- A polcok optimális számát a táblázat tartalmazza *

Opció: Belső rekesz
(csak Omega 3 típushoz)

Záropciók:



Megnevezés	Külső méretek (mm)	Súly	Úrtartalom	* Polc	Zárócsap	Cikkszám
	Mag. x Szél. x Mély.		(l)	(db)	(db)	
Omega 1	170 x 290 x 250	6,8	12	-	3	SM050101
Omega 2	280 x 360 x 333	13	34	1	3	SM050102
Omega 3	450 x 360 x 333	19	53	1	3	SM050103
Omega 3 (Belső rekeszsel)	450 x 360 x 333	19	53	1	3	SM050104
Omega 4 (Laptop)	164 x 370 x 430	12	20	-	2	SM050105

FORTUNA SZÉF



MABISZ S1-ig minősítés: riasztórendszerbe kötve **3millió Ft-ig** biztosítható

- EN 14450 alapján minősítve
- Robosztus kivitel
- Ajtóvastagság 6 mm, széftest 3 mm acéllemezből
- Záralfúrás ellen védett
- Rögzítő furatok a fenéklemezen
- Szín: RAL 9005 fekete zúzmara
- Rögzítő szettel
- A polcok optimális számát a táblázat tartalmazza *

Záropció:



Megnevezés	Külső méretek (mm)	Súly	Úrtartalom	* Polc	Zárócsap	Cikkszám
	Mag. x Szél. x Mély.	(kg)	(l)	(db)	(db)	
Fortuna 1	235 x 340 x 275	14	22	-	2	SM050401
Fortuna 2	305 x 400 x 345	24	33	-	5	SM050402
Fortuna 3	425 x 400 x 425	35	58	1	5	SM050403
Fortuna 4	550 x 400 x 425	42	98	1	5	SM050404

NOVA SZÉF

KABA MAUER zárral

MABISZ S1 minősítés: riasztórendszerbe kötve **3 millió Ft-ig** biztosítható

Záropciók:

- EN 14450 alapján minősítve
- Robosztus kivitel
- Az ajtóvastagság 6 mm, széftest 3 mm acéllemezből
- Záralfúrás ellen védett
- Rögzítő furatok a fenéklemezen és a hátfalon
- Szín: RAL 7042 forgalom szürke
- A polcok optimális számát a táblázat tartalmazza *
- Rögzítő szettel



Megnevezés	Külső méretek (mm)	Súly	Úrtartalom	* Polc	Zárócsap	Cikkszám
	Mag. x Szél. x Mély.	(kg)	(l)	(db)	(db)	
Nova 1	235 x 340 x 275	14	22	-	2	SM050301
Nova 2	305 x 400 x 345	24	33	1	4	SM050302
Nova 3	425 x 400 x 425	35	58	1	4	SM050303
Nova 4	550 x 400 x 425	42	98	2	5	SM050304
Nova 5	800 x 400 x 425	56	120	2	5	SM050305
Nova 6	700 x 600 x 600	66	147	2	5	SM050306
Nova 7	950 x 600 x 600	95	266	2	5	SM050307
Nova 8	1200 x 600 x 600	134	424	3	5	SM050308
Nova 9	1500 x 600 x 600	155	558	3	5	SM050309
Nova 10	1800 x 800 x 600	195	670	4	5	SM050310
Nova Ex	1800 x 800 x 650	250	893	4	7	SM050311

A 2002-es Detektor Plusz pályázaton az Év biztonságtechnikai terméke.

SN-D SZÉF



EU-0
EN-1143-1



- **MABISZ D** minősítéssel
- Biztosítási értékhatár riasztórendszerbe kötve **10 millió Ft**
- Riasztórendszerbe kötésre előkészítve
- Rögzítés kötelező, rögzítő szett mellékelve
- 1 db **VdS-1** minősítésű páncélszekrény zárral működtethető
- **Kétzáras** kivitelben is rendelhető
- Alap kivitelben **KABA-MAUER** zárrakkal
- Duplafalú széf
- Elektrosztatikusan porszórt
- Szín: RAL 7035 világosszürke
- Mérsékelt tűzálló
- A választható kiegészítők a 12. oldalon találhatók
- A polcok optimális számát a táblázat tartalmazza *

Záropciók:



kulcsos



mechanikus




elektronikus



Rendelhető kiegészítők:

- Kétzáras opció
- Polc
- Belső rekesz
- Függőmappatartó
- Databox
- Fiókös betétszekrény 10 és Extra méretben
- Bedobófej bankjegy részére
- Bedobófej A/4, A/5



Típus	Külső méretek Mag. x Szél. x Mély.	Belső méretek Mag. x Szél. x Mély.	Súly (kg)	Ürtartalom (l)	* Polc (db)	Zárócsap (db)	Cikkszám
SN D-3	425 x 400 x 425	365 x 340 x 339	50	42	1	4	SM060101
SN D-4	550 x 400 x 425	490 x 340 x 339	65	56	2	5	SM060102
SN D-5	800 x 400 x 425	740 x 340 x 339	87	85	2	5	SM060103
SN D-6	700 x 600 x 600	630 x 530 x 507	120	169	1	5	SM060104
SN D-7	950 x 600 x 600	880 x 530 x 507	152	236	2	5	SM060105
SN D-8	1200 x 600 x 600	1130 x 530 x 507	175	303	2	5	SM060106
SN D-9	1500 x 600 x 600	1430 x 530 x 507	227	384	3	5	SM060107
SN D-10	1800 x 800 x 600	1730 x 730 x 507	313	640	4	5	SM060108
SN D-Ex	1800 x 1070 x 650	1730 x 1000 x 557	413	963	4	7	SM060109

SN-E PÁNCÉLSZEKRÉNY

- **MABISZ E** minősítéssel
- Biztosítási értékhatár riasztórendszerbe kötve **16 millió Ft**
- Riasztórendszerbe kötésre előkészítve
- Rögzítés kötelező, rögzítő szett mellékelve
- 1 db **VdS-1** minősítésű páncélszekrény zárral működtethető
- **Kétzáras** kivitelben is rendelhető
- Alapkivitelben **KABA-MAUER** zárral
- Duplafalú páncélszekrény
- Masszív, de könnyű kivitel
- Esztétikus, könnyen tisztítható
- Elektrosztatikusan porszóró
- Szín: RAL 7035 világosszürke
- Mérsékelt tűzálló
- A választható kiegészítők a 12. oldalon találhatók
- A polcok optimális számát a táblázat tartalmazza *




Záropciók:



Rendelhető kiegészítők:

- Kétzáras opció
- Polc
- Belső rekesz
- Független záratartó
- Databox
- Fiókos betétszekrény 10 és Extra méretben
- Bedobófej bankjegy részére
- Bedobófej A/4, A/5



Típus	Külső méretek	Belső méretek	Súly	Űrtartalom	* Polc	Zárócsap	Cikkszám
	Mag. x Szél. x Mély.	Mag. x Szél. x Mély.	(kg)	(l)	(db)	(db)	
SN E-3	425 x 400 x 425	365 x 340 x 280	77	35	1	4	SM060201
SN E-4	550 x 400 x 425	490 x 340 x 280	96	47	2	5	SM060202
SN E-5	800 x 400 x 425	740 x 340 x 280	120	70	2	5	SM060203
SN E-6	700 x 600 x 600	630 x 530 x 447	184	149	1	5	SM060204
SN E-7	950 x 600 x 600	880 x 530 x 447	231	209	2	5	SM060205
SN E-8	1200 x 600 x 600	1130 x 530 x 447	283	268	2	5	SM060206
SN E-9	1500 x 600 x 600	1430 x 530 x 437	344	331	3	5	SM060207
SN E-10	1800 x 800 x 600	1730 x 730 x 437	483	552	4	5	SM060208
SN E-Ex	1800 x 1070 x 650	1730 x 1000 x 487	630	843	4	7	SM060209

SN-G PÁNCÉLSZEKRÉNY



EU-II
EN 1143-1



- **MABISZ G** minősítéssel
- Biztosítási értékhatár riasztórendszerbe kötve **40 millió Ft**
- Riasztórendszerbe kötésre előkészítve
- Rögzítés kötelező, rögzítő szett mellékelve
- 1 db **Vds-1** minősítésű páncélszekrény zárral működtethető
- **Kétzáras** kivitelben is rendelhető
- Alap kivitelben **KABA-MAUER** zárral
- Duplafalú páncélszekrény
- Elektrosztatikusan porszórt
- Szín: RAL 7035 világosszürke
- Mérsékelt tűzálló
- A választható kiegészítők a 12. oldalon találhatók
- A polcok optimális számát a táblázat tartalmazza *

Zár opciók:



kulcsos



mechanikus





elektronikus



Rendelhető kiegészítők:

- Kétzáras opció
- Polc
- Belső rekesz
- Függőmappatartó
- Databox
- Fiókos betétszekrény
10 és Extra méretben
- Bedobófej bankjegyeknek
- Bedobófej A/4, A/5



Típus	Külső méretek Mag. x Szél. x Mély.	Belső méretek Mag. x Szél. x Mély.	Súly (kg)	Űrtartalom (l)	* Polc (db)	Zárócsap (db)	Cikkszám
SN G - 4	550 x 400 x 425	490 x 340 x 280	98	47	2	5	SM060301
SN G - 5	800 x 400 x 425	740 x 340 x 280	122	70	2	5	SM060302
SN G - 6	700 x 600 x 600	630 x 530 x 447	186	149	1	5	SM060303
SN G - 7	950 x 600 x 600	880 x 530 x 447	233	209	2	5	SM060304
SN G - 8	1200 x 600 x 600	1130 x 530 x 447	285	268	2	5	SM060305
SN G - 9	1500 x 600 x 600	1430 x 530 x 437	346	331	3	5	SM060306
SN G-10	1800 x 800 x 600	1730 x 730 x 437	485	552	4	5	SM060307
SN G-Ex	1800 x 1070 x 650	1730 x 1000 x 487	630	843	4	11	SM060308

E-I PÁNCÉLSZEKRÉNY

- **MABISZ I** minősítéssel
- Biztosítási értékhatár: **70 millió Ft**
- Kötelező riasztórendszerbe kötni
- Riasztórendszerbe kötésre előkészítve
- 1 db **VdS-2** minősítésű páncélszekrény zárral működtethető
- Kétzáras kivitelben is rendelhető
- Alapkivitelben KABA-MAUER zárral
- Különleges összetételű betontöltet, magas biztonsági követelményekre tervezve
- Rögzítés 1000 Kg alatt kötelező (MABISZ előírás), rögzítő szett mellékelve
- Szín: RAL 7035 világosszürke, oldószeres festéssel lakkozva
- Mérsékelt tűzálló
- A választható kiegészítők a 12. oldalon találhatók
- A polcok optimális számát a táblázat tartalmazza *




Záropciók:



kulcsos mechanikus elektronikus

Rendelhető kiegészítők:

- Kétzáras opció
- Polc
- Belső rekesz
- Függhőmappatartó
- Databox
- Fiókös betétszekrény 10 és Extra méretben
- Bedobófej bankjegyeknek
- Bedobófej A/4, A/5



Típus	Külső méretek Mag. x Szél. x Mély.	Belső méretek Mag. x Szél. x Mély.	Súly (kg)	Ürtartalom (l)	* Polc (db)	Zárócsap (db)	Cikkszám
E I-6	700 x 680 x 650	560 x 540 x 449	530	136	1	5+3	SM060401
E I-7	950 x 680 x 650	810 x 540 x 449	687	196	2	5+3	SM060402
E I-8	1200 x 680 x 650	1060 x 540 x 449	843	257	3	5+3	SM060403
E I-9	1500 x 680 x 650	1360 x 540 x 449	983	330	3	5+3	SM060404
E I-10	1800 x 780 x 650	1660 x 640 x 449	1239	477	4	7+5	SM060405
E I-Ex	1780 x 1130 x 700	1640 x 990 x 499	1623	810	-	11+6	SM060406

M-K PÁNCÉLSZEKRÉNY



EU-IV
EN 1143-1



- **MABISZ K** minősítéssel
- Biztosítási értékhatár: **120 millió Ft**
- Kötelező riasztórendszerbe kötni
- Riasztórendszerbe kötésre előkészítve
- 2 db **Vds-2** minősítésű páncélszekrény zárral működtethető
- Alap kivitelben **KABA-MAUER** zárral
- Különleges összetételű betontöltet, magas biztonsági követelményekre tervezve
- Rögzítés 1000 Kg alatt kötelező (MABISZ előírás), rögzítő szett mellékelve
- A polcok optimális számát a táblázat tartalmazza *
- Szín: RAL 7035 világosszürke, lakkozva
- Mérsékelt tűzálló

Rendelhető kiegészítők:

- Polcos betét
- Fiókos betét
- Belső rekeszes betét
- Fügőmappatartós betét
- Bérzfét betét
- Databox

**Záropciók:**

kulcsos



mechanikus



elektronikus




Kaba 525 és 528-as



Paxos

Típus	Külső méretek Mag. x Szél. x Mély.	Belső méretek Mag. x Szél. x Mély.	Súly (kg)	Úrtartalom (l)	* Polc (db)	Zárócsap (db)	Cikkszám
MK-7	950 x 700 x 637	810 x 540 x 405	743	173	2	7+3	SM060201
MK-8	1200 x 700 x 637	1060 x 540 x 405	898	227	3	7+3	SM060202
MK-9	1500 x 700 x 637	1360 x 540 x 405	1083	293	3	7+3	SM060203
MK-10	1800 x 800 x 637	1660 x 640 x 405	1395	425	4	9+5	SM060204
MK-Ex	1800 x 1150 x 737	1640 x 990 x 505	1883	820	-	13+10	SM060205

Sorsz	Megnevezés	Méret	Cikkszám
1	Polc	6-9	SM110101
		10	SM110102
		Ex	SM110103
2	Belső rekesz 180	6-9	SM110201
		10	SM110202
		Ex	SM110203
3	Belső rekesz 360	6-9	SM110301
		10	SM110302
		Ex	SM110303
4	Fiókos betét	(1 oszlop) 10	SM110401
		(2 oszlop) Ex	SM110402
5	Bérzfét betét	(2 oszlop) 10	SM110501
		(3 oszlop) Ex	SM110502
6	Databox		SM110601

Rendelhető tartozékok, kiegészítők

M-M PÁNCÉLSZEKRÉNY

EU-V
EN 1143-1



- **MABISZ M** minősítéssel
- Biztosítási értékhatár: **300 millió Ft**
- Kötelező riasztórendszerbe kötni
- Riasztórendszerbe kötésre előkészítve
- 2 db **VdS-2** minősítésű páncélszekrény zárral működtethető
- Alapkitelben **KABA-MAUER** zárral
- Különleges összetételű betontöltet, magas biztonsági követelményekre tervezve
- Rögzítés 1000 Kg alatt kötelező (MABISZ előírás), rögzítő szett mellékelve
- Mérsékelt tűzálló
- Szín: RAL 7035 világosszürke, lakkozva
- A polcok optimális számát a táblázat tartalmazza *

Rendelhető kiegészítők:

- Polcos betét
- Fiókos betét
- Belső rekeszes betét
- Függhőmappatartós betét
- Bérsef betét
- Databox

Záropciók:





kulcsos



mechanikus



elektronikus




Típus	Külső méretek Mag. x Szél. x Mély.	Belső méretek Mag. x Szél. x Mély.	Súly (kg)	Ürtartalom (l)	* Polc (db)	Zárócsap (db)	Cikkszám
MM-7	950 x 700 x 637	810 x 540 x 405	743	173	2	7+3	SM060601
MM-8	1200 x 700 x 637	1060 x 540 x 405	898	227	3	7+3	SM060602
MM-9	1500 x 700 x 637	1360 x 540 x 405	1083	293	3	7+3	SM060603
MM-10	1800 x 800 x 637	1660 x 640 x 405	1395	425	4	9+5	SM060604
MM-Ex	1800 x 1150 x 737	1640 x 990 x 505	1883	820	-	13+10	SM060604

ÉKSZERTÁROLÓ PÁNCÉLSZEKRÉNYEK



SM060604 + SM110402

- Magas biztonságú páncélszekrényeink fiókos, illetve polcos betétekkel is rendelhetők, melyek ékszerboltok, zálogházak részére előnyösek
- Nagy teherbírású fiókokkal



Megkönnyíti a napi munkát, hogy a kínálótálca a pultból közvetlenül a biztonságos páncélszekrénybe helyezhető.



SM061901 – 550 x 400 x 425 mm

Mi elkészítjük Önnek, amit megálmodott!

PRIVÁT ÉKSZERSZÉF

- Drága, féltett ékszereit őrizheti otthon is, páncélszekrényben
- Különböző MABISZ biztosítási fokozatokban
- Ékszertároló betét bükk, tölgy, szárított nagy értékű fából, plüssborítással vagy párnázással



ANTIK PÁNCÉLSZEKRÉNYEK



EU-II
EN 1143-1

Legyen irodája éke a páncélszekrényel!

Fontos Önnek a stílus, a klasszikus tradíció?

Ha irodáját inkább az elegáns bútorok uralják, melyek mellé nem illenek a modern formák, válassza antik páncélszekrényünket.

Exkluzív termék, antik díszítő elemekkel, fa erezzel.

Régi korok stílusát idézi, a modern biztonsági követelményeknek megfelelően.



NOVA 2

A típusjellemzőket lásd a 7. oldalon



SM061801 – 1200 x 600 x 600 mm

KÉTAJTÓS PÁNCÉLSZEKRÉNYEK

HU-2 típus

MABISZ E minősítésű páncélszekrény

- Biztosítási értékhatár riasztórendszerbe kötve **16 millió Ft**
- Riasztórendszerbe kötésre előkészítve
- Rögzítés kötelező, rögzítő szett mellékelve
- 1 db **VdS-1** minősítésű páncélszekrény zárral működtethető
- **Kétzáras** kivitelben is rendelhető
- Alapkivitelben **KABA-MAUER** zárral
- Duplafalú páncélszekrény
- Alsó széfekreccsel (MABISZ S1)
- Masszív, de könnyű kivitel
- Esztétikus, könnyen tisztítható
- Elektrosztatikusan porszórt
- Szín: RAL 7035 világosszürke
- Mérsékelten tűzálló

Záropciók:



kulcsos



mechanikus



elektronikus



SM061601 – 1250 X 500 X 410 mm

MODULPÁNCÉLSZEKRÉNY

DIV-6 típus

MABISZ N minősítésű páncélszekrény

- Biztosítási értékhatár: **500 millió Ft**
- Kötelező riasztórendszerbe kötni
- Riasztórendszerbe kötésre előkészítve
- 2 db **VdS-3** minősítésű páncélszekrény zárral működtethető
- Rögzítés 1000 Kg alatt kötelező (MABISZ előírás), rögzítő szett mellékelve
- Különleges összetételű betontöltet, magas biztonsági követelményekre tervezve
- Mérsékelten tűzálló
- Szín: RAL 7035 világosszürke, lakkozva
- Modulszerkezetű kivitel, amellyel a nagyméretű páncélszekrények is könnyebben szállíthatók a szűkebb helyeken pl.: lépcsőházakban, folyosókon

Záropciók:




kulcsos




mechanikus



elektronikus



SM061701



PÁNCÉLTEREM


PÁNCÉLTEREM, PÁNCÉLTEREMAJTÓ

EU-VI
EN 1143-1

- **MABISZ** minősítés (MSZ EN 1143-1 szerint) :
O/1 (270 RU), **500 millió Ft** bizt. értékhatár
O/2 (400 RU), **1 milliárd Ft** bizt. értékhatár
- Kötelező riasztórendszerbe kötni
- Zárak
O/1 - 2 db **VdS-2** osztályú,
O/2 - 2 db **VdS-3** osztályú



- Kiegészítőként biztonsági ráccsal is rendelhető
- Festés: alap kivételben csak alapozva



Típus	Befoglaló méretek	Ajtó nyílásméret	Falsúly	Ajtósúly	Minősítés	Cikkszám
	Mag. x Szél. x Vast.	Mag. x Szél.	(kg)	(l)	(MABISZ)	
MP-V	2350 x 1100 x 75	1950 x 900	250	855	O/1	SM060701
MP-VI	2350 x 1100 x 150	1950 x 900	257	855	O/2	SM060702

Minden minősítési kategóriában rendelhető MSZ EN 1143-1 szabvány szerint

- Értékek biztonságos tárolására banki, ipari, kereskedelmi, gyógyászati, biztonsági szállítmányozó cégek, fegyveres erők, illetve privát személyek részére is.
- Minősítésnek megfelelő zárral (akár a legmagasabb biztonságot kínáló **KABA PAXOS** zárral), igény esetén egyedi méretkialakításokkal.
- Különleges tervezésű töltet, mellyel a terméksúly jelentősen mérséklődött, csökkentve a szállítási súlyt és a földemterhelést.

MODULPÁNCÉLTEREM

EU-VI
EN 1143-1


Moduláris kivitel, mellyel könnyen alkalmazkodunk a megrendelő helykialakítási igényeihez, akár terem a teremben kivitel, illetve a terem bővítés is lehetséges. Érdekműlés, áttelepítés esetén szétbontható, szállítható majd akár újra összeállítható.

Rendelhető egységek:

- Páncélterem ajtó
- Komplet modulpáncélterem
- Komplet modulpáncélterem funkcionális eszközökkel (pl.: bérshelfekkel)

Opciók:

- Zárak: **VdS-2** osztályú, vagy nagyobb
- Biztonsági rács
- Szellőztető ventilátor
- Kábelátvezető cső




BÉRSZÉF (Páncéltermi kialakítás)

- Előlap 3mm-es szálciszolt nemesacél lemez, lézerrel vágott ajtók, masszív kivető pántok
- Palást 1,5mm-es acéllemez
- A szekrényttest festett: műanyag porszórt RAL 7035 világosszürke
- A szekrények egymás mellé sorolhatók
- Zár: MAUER 78056 E-LO Safe főkulcsos rendszerű zár (2db kulccsal)
- A szekrény méretéhez igazodó méretű szintező állvány

Opciók:

- A tárolókba kérhető bizalomerősítő doboz (50, 90, 140, 190, 240 magas)
- Nemesacél végzáró takarólemez
- Nemesacél sarokelem
- Plusz banki kulcs
- Plusz ügyfél kulcs
- Állítható zárak



BÉRSZÉF (Páncélszekrénybe)


EU O-V
EN 1143-1



A termék elsősorban azoknak a pénzügyintézeteknek nyújt megoldást biztonságos értékmegőrzésre, melyek nem rendelkeznek saját páncélteremmel.

A legkönnyebben áttelepíthető biztonságos bérszéf megoldás. **MABISZ** minősítéssel rendelkeznek. Az alábbi méretkategóriáknál lehetséges a két- vagy háromszlopos bérszéfeket beszerezni:

- SN D - 10
- SN E - 10, Ex
- SN G - 10, Ex
- E I - 10, Ex
- M K - 10, Ex
- M M - 10, Ex



Opciók:

- Bizalomerősítő doboz : 50, 90, 140, 190, 240 mm magas, 300 mm széles, 330 mm mély
- Zár: MAUER 78056 E-LO Safe főkulcsos rendszerű zár (2db kulccsal)
- Rekeszeken Strauss Metál biztonsági zár (Páncélszekrényben)
- Szín: RAL 7035 világosszürke



Cikkszámot lásd a 12. oldalon



Cikkszámot lásd a 12. oldalon

BEDOBÓ SZERKEZETES SZÉFEK



Nagyobb összegek széfnyitás nélküli biztonságos elhelyezésére, tárolására

Széfjeinket és pánccsasztrényeinket többféle bedobós kialakítással gyártjuk. A széf típusától és minőségétől függően változik a bedobó szerkezet kialakítása. Minden bedobós szerkezetű széfünk cápa fogas kihálászás-gátlóval van építve.

Variációk:

Sorsz.	Kiviteli forma	Alaptípusok	Cikkszám	MABISZ
1.	Bedobónyílás a széf homlokfalán vagy tetején	NOVA 1-8	SM050501 - 08	S1
2.	Homlok-bedobónyílásos autósszéf	S1	SM050701	S1
3.	Csúszdás bedobószerkezet falba építhető széfjeinknél	BLACKSAFE 1-4	SM040501 - 04	C
4.	Billenő-bedobós széfe	NOVA-5, SN-D-5, SN-E-5, SN-G-5	SM050601; SM060901; -11; -21	S1; D; E; G
5.	Forgóhengeres bedobó bankjegyeknek, A/5, - A/4 csomag vagy táskára részére a bedobó-fej igény szerint az ajtó vagy a hátoldal felé építhető	MABISZ G, - I (6-os mérettől)	SM061001; SM061002	G; I
6.	Falba építhető fiókos bedobó, falon túli pánccsasztrényhez, pl.: ha a pénztár és a pánccsasztrény külön helyiségben van (fokozott rablásvédelem)	SN-D-7, SN-E-7, SN-G-7	SM061201; SM061301; SM061401	D; E; G
7.	Éjszakai trezor, - mechanikus, - elektronikus	SN-G, E-I	NTM-1 SM110701	G; I
8.	Szuperkasszák különböző kivitelben	Lásd: Szuperkasszák 19. old.	Lásd: Szuperkasszák 19. old.	S1; D; E; G



SZUPERKASSZA

EU-II
EN 1143-1




MABISZ S1, D, E, G minősítésű
beépítő fiókos értéktároló szekrény

- Nagyobb összegek széfnyitás nélküli biztonságos behelyezésére, tárolására
- Kétfiókos kivitelnél a pénz külön gyűjthető (2 pénztáros), valuta-pénztárként is használható
- Az alsó páncélszekrény (dupla falú), illetve széf a lenti táblázat szerinti minősítésű
- A széftípuson **VdS-1** osztályú KABA-MAUER, vagy LA GARD típusú elektronikus számkombinációs zár
- Egymástól elválasztott pénzkezelő fiókok és értéktároló széf
- Bankjegykihasználás-gátlóval ellátva
- A fiókok igény esetén **VdS** minősítésű zárral
- Szín: RAL 7035 világosszürke
- Opció: csendes-riasztási modul

Rendelhető tartozékok:

- pénzérme tálca
- állítható, többrekeszes bankjegytárolóval
- Kivehető („U” alakú) bankjegytartó
- Bankjegy és érmetároló maroktálcával



Zárópciók:



kulcsos



mechanikus



elektronikus



Típus	Külső méretek Mag. x Szél. x Mély.	Súly (kg)	Fiók (db)	Zárócsap (db)	Minősítés (Kat.)	MABISZ (Ft)	Cikkszám
SK-1	700 x 600 x 445	90	1	5	D	10 millió	SM070301
SK-1	700 x 600 x 445	137	1	5	E	16 millió	SM070401
SK-1	700 x 600 x 445	139	1	5	G	40 millió	SM070501
SK-2/1	700 x 450 x 572	100	1	5	D	10 millió	SM070302
SK-2/2	700 x 450 x 572	100	2	5	D	10 millió	SM070303
SK-2/1	700 x 450 x 572	140	1	5	E	16 millió	SM070402
SK-2/2	700 x 450 x 572	140	2	5	E	16 millió	SM070403
SK-2/1	700 x 450 x 572	142	1	5	G	40 millió	SM070502
SK-2/2	700 x 450 x 572	142	2	5	G	40 millió	SM070503
SK-3/1	700 x 450 x 550	66	1	5	S1	3 millió	SM070601
SK-3/2	700 x 450 x 550	70	2	5	S1	3 millió	SM070602
SK-4	700 x 450 x 700	146	1	5	E	16 millió	SM070404

ÉJSZAKAI TREZOR (NIGHT TRESOR)



MABISZ G és I minősítésű

Bankok, takarékszövetkezetek részére, azon ügyfeleknek (pl.: üzletházakban működő vállalkozásoknak, éttermeknek, moziknak vagy akár magánszemélyeknek is), akik a pénzügyi nyitvatartási időn kívüli, akár hétvégi, biztonságos készpénz, illetve értékmegőrzésre szerződnek, csökkentve ezzel a betörés, rablás kockázatát.

Üzemeltetés:

A bedobó nyílás ajtaja mechanikus kivitel esetén a bedobó kar lenyomásával, elektronikus működtetésekor azonosítás után automatikusan nyílik, amin keresztül a kazetta, vagy boríték az alsó trezor részbe esik.

Elektronikus működtetésű

- Reteszelés és nyitás 12 V-os elektromotorral
- Vandálbiztos kivitelű tasztatúra és kijelző
- Azonosítás: Dallas chip, Pin kód, Bankkártya + Pin kód
- Bedobás ellenőrzés: Bár kóddal, IRFD-vel (Proximity olvasóval)
- Igény esetén nyugtaadás

Mechanikus építésű, kézi mozgatású

A működtető-kar és az ajtó számmárral reteszelve, kizárólag illetékes személy nyithatja a számkombináció ismeretében, ezek után juttatható a széfbe a boríték, kazetta, táska

- Rack-kel
- Szállító zsákkal felszerelve
- Többféle színben
- Falba építéshez külső kezelő

Opciók:

- Önzáró rack zsákkal
- Szünetmentes táp



NTM-1 SM110701

NTT-1
SM110601NTZ-1
SM110602NTZS-1
SM110603NTK-1
SM110604

SM061501

Irodai PC-tároló

- Számítógépen tárolt adatok irodai védelméhez kínáljuk
- Az adatvédelmen túl megoldást kínál a por okozta problémák ellen is.



PC széf (Nova)

- Tárolja PC-jét széfben
- A számítógépünkön tárolt adatok akár pénzben is kifejezhető értékek, melyeket védenünk kell. Computerszéfünk a megoldás!

AMIKOR A JELSZÓ MÁR NEM ELÉG!

600 x 300 x 600
SM120201



600 x 260 x 600
SM120101

PC rackszekrény

Szerverszekrényeinket irodák, vállalatok számítógépes hálózatainak központi rendszerezésére kínáljuk.

A szekrény felépítése lehetővé teszi, hogy széleskörű alkalmazási területen jól használható legyen.

Szervizelésnél könnyen hozzáférhető.

A kábelek elhelyezése és a megfelelő szellőzés megoldott.

Igény szerint MABISZ S1 minősítéssel



1600 x 600 x 450
SM120301

1600 x 600 x 450
SM120302



Mobil Munkaállomás (Műhely Pc)

Ideálisan használhatóvá teszi a számítógépet gyárak, műhelyek, laboratóriumok, raktárak, üzletek, iskolák részére. A zárható szekrényben kényelmesen elhelyezhető:

- Monitor
- Taszlatúra
- Pc-tartó
- Nyomtató

Védelmet nyújt por, fröccsenő folyadék, nagyobb hőmérsékletingadozás és illetéktelen hozzáférés ellen.

1800 x 650 x 450
SM120401

Rádiófrekvenciásan árnyékolt (TEMPEST) termékek: PC-ház, Rack-szekrény, Árnyékolt szoba

A kiemelt adatvédelmi biztonságot igénylő munkaállomások létesítésére az alábbi területekre: biztonsági és védelmi szolgálatok adatvédelmére, ipari és üzleti titkok megfelelő tárolásához.

PC-k, híradástechnikai eszközök által kibocsátott jelek elfogását és az azokból való értelmezhető adatvisszafejtést akadályozza meg. Elektromos kisülések, sztatikus töltődöttség elleni védelem, villámvédelem. Hubel Kft. által minősítve (EMC és TEMPEST).



95 x 380 x 345
SM120501



SM120501



2350 x 2250 x 2150
SM120601
4-20 m²-ig

INFORMÁCIÓS PULT


INFORMÁCIÓS PULT

Minden olyan vállalatnál használható, ahol a különböző szervezeti egységeknél az információt gyorsan, rendezetten kell az érdeklődők részére bocsátani. Interaktív használata nagymértékben megkönnyíti a szükséges információhoz való hozzájutást.

A pult információtartalma könnyedén és költséghatékonyan változtatható, akár az ügyélfogadási, vagy látogatási időben, működés közben is. Sok olyan információ elhelyezhető rajta, mely helyhiány miatt már nem fér el a kiállítási térben. Megjeleníthetők rajta filmek, hangok, adatbázisok, melyek sokkal érdekesebbé tehetik az adott témában való információszerzést. Modern, elegáns megjelenésének köszönhetően bárhol is helyezkedik el, könnyedén beilleszkedik környezetébe.



IP-1 – SM130101

**Technikai paraméterek**

- Érintőképernyős működtetés
- Egyéni tartalommal feltölthető
- PC-s működtetésű
- Önállóan vagy hálózatra csatlakoztatva egyaránt működtethető
- Dekoratív, nemesacél burkolat
- Mozgáskorlátozottak számára is hozzáférhető

Opciók:

- 3"-os hőnyomtató, vágó, presenter
- Választható operációs rendszer

A termék egy IBM számítógép vezérlése révén szabványos csatlakoztathatóságokkal rendelkezik, ezáltal rendszerbe kötése könnyen megoldható. A rajta futó program felhasználhatósága kötetlen, elemei szabadon konfigurálhatóak és fejleszthetőek az egyedi igényeknek megfelelően.

HATÉKONY ÜGYFÉLKEZELÉS

Ideális megoldás az ügyfelek irányítására. Folyamatosan növeli az előreláthatóságot/tervezhetőséget, nemcsak a cég, hanem az ügyfelek számára is, csökkentve ezáltal a felek közötti feszültséget. Segít továbbá az eligazodásban. Mindez egy hatékonyabb, minőségi ügyfélirányítást eredményez.

Ügyfélhívó rendszerünk korszerű, költséghatékony és egyénre szabotlan fejleszthető. Használható minden olyan helyen, ahol a lakosság ügyeinek intézése folyik és a sorban állás a hagyományos módokon már tarthatatlan. Rendszerünket elsősorban állami szervek, bankok, takarékszövetkezetek, szolgáltatók, ügyfélkapcsolati irodák, posták, gyógyszertárak, orvosi intézmények részére ajánljuk.



IKK-1 – SM130204

A rendszer elemei:

- Helyi sorszám kijelzők ügyfélirányításra, melyek az adott helyhez (pl. ablakhoz, rendelőhöz) való hívást biztosítják.
- Központi kijelzők: sorszámok, reklámok, egyéb információk egyidejű megjelenítésére. Új híváskor a kijelzőn megjelenik a hívó szoba, vagy ablak száma, illetve a hívott fél sorszáma hangjelzés kíséretében.
- Ügyintézői hívópult: egyszerűsített hardveres berendezés új ügyfelek hívására, illetve az ügyletek lezárására
- Szoftveres ügyintézői hívópult: összetett ügyintézői feladatok kezelésére (ügyintézői PC munkaállomást igényel)

Statisztikai és monitoring szoftver modulok: az ügyfelekkel, az ügymenettel és az ügyintézőkkel kapcsolatos adatok folyamatos nyomon követésére, statisztikai adatok, riportok készítésére és elemzésére.

A rendszer működése:

Az ügyfélhívó terminál kijelzőjén megjelenő menüből az érintő képernyő használatával az ügyfél könnyedén kiválaszthatja a kívánt szolgáltatást. A terminál kinyomtatja és kiadja a jegyet, mely legalább a kiválasztott szolgáltatást és az ügyfél sorszámát tartalmazza. A jegyen opcionálisan sok egyéb hasznos információ is feltüntethető (pl. várakozók száma).

Amint az adott szolgáltató munkatársa készen áll az új ügyfél hívására, az ügyintézői hívópulton keresztül jelzi azt a kiszolgálónak. Ekkor az intézményben elhelyezett központi kijelzőkön és az aktuális helyi sorszám kijelzőn megjelenik a következő behívott ügyfél és a kiszolgáló pult sorszáma.

Kiváló lehetőség a leghatékonyabb ügyfélirányításra és statisztikák készítésére! Rendszerünk lehetőséget nyújt az irodák megszervezéséhez, pl.: nyitvatartási idők, ebédszünetek, foglalkoztatottak számának legideálisabb kialakítására.



SM130201



INK-1 – SM130202



BIZTONSÁGI AJTÓ (ÁTTÖRÉSGÁTLÓ AJTÓ)




SM140101

- Idomacél szerkezetű ajtónk biztonságot nyújt önnek, családjának, értékeinek
- Standard és egyedi méretben egyaránt rendelhető áttörésgátló ajtók
- Beltéri és kültéri kivitelben
- Kettő vagy négy irányban záródnak
- Leemelés és befeszítés ellen védettek (min. 10 záródási pont típustól függően)
- Választható dekorlemez burkolatok
- Különböző biztonsági fokozatokban
- **MABISZ** minősítéssel

Zárak:


- Mottura főzár, 3db kulcs, 3 irányú záródás
- Gege hengerzárbetétes másodzár, 3db kulcs



BIZTONSÁGI FALAZAT | ÁTLÖVÉSGÁTLÓ FALAZAT

- Fegyveres támadással fokozottan veszélyeztetett helyiségek teljes védelmére
- Részleges és teljes mechanikai védelem biztosítására
- Különböző átlövégsgátlósági fokozatban
- Beltéri és kültéri kivitelben
- Standard és egyedi méretben
- Választható dekorlemez burkolatok
- **MABISZ** minősítéssel

A falazat alkalmas pénztárak,
pénztárfülkék biztosítására
Lásd a következő oldalon



ÁTLÖVÉSGÁTLÓ AJTÓK



SM140201

- Fegyveres támadással fokozottan veszélyeztetett helyiségek védelmére
- Esztétikus megjelenésű biztonsági ajtók, melyeket különböző átlövégsgátlósági fokozatban kínálunk
- Beltéri és kültéri kivitelben
- Kettő vagy négy irányban záródnak
- Leemelés és befeszítés ellen védettek (min. 10 záródási pont típustól függően)
- Standard és egyedi méretben
- Választható dekorlemez burkolatok
- **MABISZ** minősítéssel

**Opciók:**

- Dekorlemez vagy dekorfólia bevonatok
- Rozsdamentes vagy réz küszöbborítás
- Rozsdamentes rugólemez
- Felülvilágító, oldalvilágító kivitel



PÉNZTÁRAK • MOBIL PÉNZTÁRKABIN



Helyiségen belül leválasztott, vagy kültéren elhelyezett pénztárként telepíthető helyiségek, pénztárak, pénzváltók, takarékszövetkezetek részére.

- Biztonsági, ill. átlövésálló kivitel
- Átlövés-gátló ablak akár keret nélkül, ragasztással rögzítve
- Átlövés-gátló csúszó-tálca
- Átlövés-gátló pult (nemesacél kivitel)
- Rejtett mikrofonos átbeszélő szett
- Elektrosztatikus porszórással
- Gőzölt bükk irodapult
- Teljes pénztári eszköztárral is: Páncélszekrények, Szuperkasszák, Pénztárkasszák, Multiszékek, Pénzkezelők...
- Rögzíthető
- Áramellátással, fűtéssel, frisslevegő ellátással
- 4, 6, 8 m², vagy igény szerinti méretben



PÉNZTÁRABLAK BIZTONSÁGI ÜVEGGEL • FORGÓTÁLCA • KÖRALAKÚ ÁTADÓTÁLCA



1030x790x900
Sm150101

Pénztárpult

- Körtálca
- Forgótálca
- Dekorpanel pult
- Biztonsági üveg
- Beépítő keret

Forgótálca

- Esztétikus külső
- Termék / Pénz választólemez
- Könnyen elfordítható, csapágyazott
- Egyénileg beépíthető
- Ø 330mm x 22mm



Sm150202




Sm150201

Körtálca


- Egyszerű mélyhúzott kivitel
- Esztétikus külső
- Ergonómikus kialakítás
- Egyénileg beépíthető
- Ø 305mm x 15,5mm

Karos forgótálca

- Pénztárak, jegykiadó helyek biztonságosabb üzemeltetéséhez (belülről működtethető, reteszelve)
- Esztétikus külső
- Ergonómikus kialakítású működtető kar
- Időtálló kivitel
- Elválasztólemez
- Ø 330mm x 15,5mm




Sm150203



40x250x280
sm150204

A4 Csúszó tálca

- A4 méretű dokumentumok átadására alkalmas



Sm150301



Sm150302



650x600x700mm
Sm150102

Átadópult

- beépítő keret
- biztonsági üveg
- A/4 átadótálca
- gőzölt bükk pult

Kihangosító szett

Tartalma :

- 2 db mikrofon (nagy érzékenységű elektrét-mikrofon)
- 2 db hangszóró (besüllyeszthető)
- Hangerő kiegyenlítő szabályzó
- Tápegység 12V 1A




Sm150303

TÁLCÁK • PULTOK • ZSILIPEK




Könnyen kezelhető, esztétikus, szálcsiszolt nemesacélból bank-jegycsomag (bund) átadására



595x395x150mm
Sm151401

Nagyobb tárgyak átadására is alkalmas



595x395x200mm
Sm151402



Sm151201

Pénztárak, jegykiadó helyek biztonságosabb üzemeltetéséhez

- Ergonómikus kialakítású, esztétikus külső
- A kívánt átlövésálló fokozatban
- Kívül falba süllyesztett kivitel
- Végállásaiban rögzíthető
- Mély fiók (200 mm), ajándéktárgyak kiadására



Átlövésálló értékátadó pult zsilippel

Nagy összegű készpénz biztonságos átadására
FB4 (M3) átlövés-gátló fokozat
DIN 52290 szabvány szerint
EN 1522 minősítéssel

- Átlövés-gátló pénzátdó zsilip
- Átlövés-gátló pult átlövés-gátló üveggel, beépítőkerettel
- Átlövés-gátló pénzátdó zsilip-pulttal, üveggel, beépítőkerettel

Beépítőkeret 10 cm és 30 cm falazathoz

- RAL 7035 világosszürke, elektrosztatikus porszórással
- Nemesacél keret erős acél horgonyokkal a rögzítéshez
- Mikrofonos átbcszélő szettel
- Gőzölt bükk, vagy nemesacél

- Minden átlövésállósági fokozatban
- Akár csiszolt kivitelű üveggel, keret nélkül, ragasztással rögzítve



800x790x900mm
Sm151301



1120x790x900mm
Sm151201



1910x790x900mm
Sm151102



2010x1020x890mm
Sm151101

DESIGN



MD-3d
SM070101



MD-4d
SM070102



MD-4
SM 070103

(Időzáras, nappali értékőrző szekrény)

Általános jellemzők:

- 3 mm vastag acéllemez ház, **MABISZ** minősítéssel
- A fiók magasságok: 145 / 290 mm
- Színe: MD - Design: alumínium-ezüst (RAL 9006)
- ML - Light: világosszürke (RAL 7035)
- Kezelőfiók: antrazit-szürke
- Tápellátás: DC 12V adapterrel, rendelkezik beépített akkumulátorral, szünetmentes átkapcsolással, legalább egy óras működést biztosít áramszünet esetére
- Választható nyelv: Magyar, Angol, Szerb, Francia (igény szerint)
- Bekapcsolás: Kulccsal és indítókóddal
- Külső vezérlése: PC-ről RS-232 soros interfészen keresztül
- Billentyűzet: 13 gombos fóliatasztatúra, külső vezérlés esetén letiltható
- Hangjelzései letilthatók



Mag. x Szél. x Mély. (mm) 685 x 450 x 600

Fiókok nyitása, riasztás:

- Fiókok nyitási időzítése: 0 - 1800 sec-ig változtatható, az időzítést fiókonként lehet beállítani
- A nyitás változtatható hosszúságú kóddal (2-8 számjegyig) és a fiókszámra való hivatkozással történik
- Többszintű kódrendszerrel, eltérő jogosultságokkal üzemeltethető
- Egyszerre egy fiók nyitható (jogosultság, beállításfüggő)
- Az időkésleltetés lejártá után a fiók csak a kód ismételt beadásával nyitható (opcionális)
- Nyitva felejtett fiók: előre beállított idő letelte után (Fióknnyitási idő lejártakor) akusztikus figyelmeztető jelzést ad
- Ellenőri / napi zárásfunkció alkalmazásakor minden fiók egyszerre, késleltetés nélkül nyílik
- Burkolatfigyelés: a burkolat megbontása riasztást vált ki
- Csendes riasztás: a kisértékű fiók üzemszerű működése mellett a nagyértékű fiókok nyitási ideje duplázódik, ill. zárolódnak (beállításfüggő)
- Hangos riasztás: hangjelzés mellett zárolja a fiókokat
- Riasztási bemenet: minden fiók átáll a beállított késleltetésre, külső riasztórendszer jelére a széf zárolható
- Riasztási kimenet: nyitó és záró kontaktusokkal

A Multisafe, a 2006-os Detektor Plusz pályázaton az év biztonságtechnikai terméke helyezést nyert!
Magyar Formatervezési díj 2007 kitüntetéttje

LIGHT



ML-3d
SM070202




ML-3
SM070201



OPCIÓK:

- PC-ről RS-232 soros interfészen keresztül is vezérelhető az összes funkció.
- fa erezetű festéssel

Mag. x Szél. x Mély. (mm) 685 x 450 x 600



BET-7
SM011109



BMT-7
SM011110



KBL
SM011106



DEPOZIT-4
SM011114



FBL
SM011103



FET
SM011104



FMT
SM011105



DEPOZIT-3
SM011113

PÉNZTÁRFIÓK

- Gyorsabb és biztonságosabb pénzkezeléshez
- Pult alá szerelhető
- Masszív, hosszú élettartamú golyós sínrel
- Pénzérme tálca az aprópénz kezelésére
- Bankjegytároló – 8 db állítható rekesz
- Strauss Metál biztonsági zár 2 kulccsal
- Szín: RAL 7042 közép szürke

Típus	Méretek	Cikkszám
	Mag. x Szél. x Mély.	
PF-1K	110 x 553 x 270	SM010901
PF-1E	110 x 553 x 270	SM010902
PF-1P	110 x 533 x 270	SM010903
PF-2K	230 x 410 x 602	SM010911
PF-2E	230 x 410 x 602	SM010912
PF-2P	230 x 410 x 602	SM010913




Cilinder zárral
SM 010901
SM 010911



Elektronikus-zár
(időkésleltetési opció)
SM010902; SM010912

Opciók:



PF-1
SM010911



PF-2
SM010901



PC-s működtetés
SM010903; SM010913



FELPATTANÓ PÉNZTÁRFIÓK




FP-1 – SM010931


- Fém kasszafiók
- Kulccsal és elektronikusan PC-vel is nyitható
- Pultba építhető
- Kivehető bankjegy- és érmetároló a pénz gyors és pontos elhelyezéseért
- 460 x 170 x 100 mm

JÁRMŰKASSZÁK

- Gépjárművekben egyszerű, gyors pénzkezelésre
- 4db rögzítő furattal a fenéklemezen
- Kivehető érmetálca
- RAL 9005 elektrosztatikusan porszórt
- Strauss Metál biztonsági zárral



JK-1
SM010921




JK-2
SM010922


BANKJEGYCSAPDA

- Bankjegyek befogadására alkalmas, zárható, masszív fémdoboz
- Biztonságossá teszi a készpénzforgalmat
- Használata csökkenti a rablás és az alkalmi lopás kockázatát
- Egyedi kulcs a tartókeretből kivételhez, egy másik kulcs a pénztároló egység kinyitásához
- A rögzítés 4 darab „6-os” csavarral történik
- Szín: RAL 9005 fekete

BCS-1
SM011001



PÉNZKEZELŐ BETÉTEK



Forint, Euro vagy igény szerinti
érmék tárolására

ET
SM010201
40x307x153 mm



MT-A4
SM010102
40x312x214 mm



MT-A5
SM010103
32x199x159 mm



KBL
SM011106
50x180x245mm



FBL
SM011103
58x356x435 mm



FET
SM011104
58x356x435 mm



FMT
SM011105
58x356x435 mm




BET-7
SM011109
135x430x245 mm




BMT-7
SM011110
135x430x245 mm



BET-7F; BMT-7F
SM010704; SM010705
170x527x254 mm



BET-10
SM011111
135x520x245 mm



BMT-10
SM011112
135x520x245 mm



BET-10F; BMT-10F
SM010706; SM010707
170x524x254 mm



KET - KMT
SM010702 - SM010703
145x315x230 mm - 145x315x230 mm



FKET - FKMT
SM010708 - SM010709
95x315x245 mm - 95x315x245 mm



CODEX
SM010801
70x210x160 mm



A/6 PK
SM010304
68x128x118 mm



A/6 PP
Pénzpersely
SM010401



A/5 PK
SM010505
82x202x165 mm



MŰANYAG KASSZA
SM010101
68x325x225 mm



A/4 PK
SM010601
95x320x220 mm


ISZ - IRATTÁROLÓ SZEKRÉNY



- A rendszerezett iratkezelés nélkülözhetetlen eszköze
- Masszív minőségi acéllemezéből készül
- Esztétikus, időtálló kivitel
- 3 ponton záródó ajtó, EUROLOCK biztonsági zárral
- Padlózathoz rögzíthető
- 5 cm-enként állítható polcmagasság
- Elektrosztatikus porszórással RAL 7035 világosszürke színben

**Opciók:**

- Belső, külön zárható rekesz
- Külön polc
- Elektronikus zár



Típus	Méretetek (mm)	Polc	Cikkszám
	Mag. x Szél. x Mély.	(db)	
ISZ-1	1500 x 650 x 450	3	SM080101
ISZ-2	1500 x 850 x 450	3	SM080102
ISZ-3	1800 x 950 x 450	4	SM080103

FÜGGŐMAPPATARTÓ

- Tökéletes megoldás adatainak rendszerezett könnyen hozzáférhető tárolására
- Minőségi acéllemezéből
- Egyszerre zárható fiókok
- Fiókjelölő címketartóval
- Teljes hosszban kihúzható sínnel
- RAL 9005 fekete, 7035 világosszürke

Opció:

- Betétlapokkal
- Önbehúzó sínnel



1320 x 410 x 620 mm
SM080701



1320 x 780 x 620 mm
SM080702



MABISZ A minősítésű


- Az irattároló szekrény 660 °C külső hőmérsékletnél 30 percig tűzálló
- Minden oldala duplafalú, a lemezek között 25 mm vastag szigetelés
- **Vds-1** minősítésű MAUER kulcsos trezor zárral
- Az ajtók zárását több pontban, több irányban záródó csapok biztosítják
- Pántoldali kifeszítésgátlóval
- 5 cm -enként állítható polcmagasság
- Több ponton rögzíthető, rögzítőszettel szállítjuk
- RAL 7035 világosszürke
- A polcok optimális számát a táblázat tartalmazza *

Opciók:

- külön polc; belső, külön zárható fix rekesz
- Databox az adathordozók részére
- RAL 9005 fekete, 7035 szürke
- KABA LA GARD elektronikus számkombinációs zár



SD-1



DATABOX

- duplafalú doboz, tűzálló töltőanyaggal 30 perces tűzállóság adathordozókra
- tűz, víz, elektrosztatikus por elleni védelem
- világosszürke színben
- kulcsos zárral záródik

Típus	Méretek (mm) Mag. x Szél. x Mély.	* Polc (db)	Zárócsap (db)	Cikkszám
FIRE-1	1000 x 650 x 450	2	5	SM080301
FIRE-2	1500 x 650 x 450	3	5	SM080302
FIRE-3	1500 x 850 x 450	3	5	SM080303
FIRE-4	1800 x 950 x 450	4	5	SM080304
SD-1	210 x 362 x 279	-	-	SM110901
SD-2	345 x 387 x 308	-	-	SM110902
TF-1	1400 x 500 x 710	-	-	SM110903

TŰZÁLLÓ FÜGGŐMAPPATARTÓ

- 60 perces tűzállóság papírra (1000 fokon - NT FIRE 017)
- Biztonsági zár, 2db kulccsal
- 1, 2, 4 fiókos változatban rendelhető
- Fiókjelölő címke-tartóval
- RAL 7035 világosszürke

Opció: betétlapokkal szállítva



TF-1

FIÓKOS SZEKRÉNYEK (Térképtároló szekrény)



A rajzlaptároló szekrényben a nagyméretű rajzlapok (vagy más dokumentumok) fektetve tárolhatók. A szekrény minőségi acéllemezről hegesztéssel készül. A fiókok egységes magassága 45 mm, teleszkópos golyós síneken futnak, teherbírásuk 40 kg. A szekrény központi záras.



- Választható fiókszám
- Nagy teherbírású sínek
- Tartós, időtálló kivitel
- Főajtós záródás
- Porszórt, RAL 7035 világosszürke

TSZ-1
SM080801

ET - BIZTONSÁGI IRATSZEKRÉNY



MABISZ A minősítésű

- Duplafalú, a külső és a belső fal egyaránt 1,5 mm vastag acéllemezről készül
- Az ajtók zárását több pontban, több irányban záródó csapok biztosítják.
- Pántoldali kifesztés-gátlóval
- **VdS-1** minősítésű MAUER kulcsos trezor zárral van felszerelve
- 5 cm-enként állítható polcmagasság
- Több ponton rögzíthető, rögzítő szettal szállítjuk
- RAL 7035 világosszürke

Opciók:

- KABA elektronikus számkombinációs zár (2x6 számjegyű újra kódolható)
- Külön polc
- Belső, zárható, fix rekesz



Típus	Méretetek (mm) Mag. x Szél. x Mély.	Zárócsap (db)	Polc (db)	Cikkszám
ET-1	1500 x 650 x 450	5	3	SM080202
ET-2	1500 x 850 x 450	5	3	SM080203
ET-3	1800 x 950 x 450	5	4	SM080204

ÖLTÖZŐSZEKRÉNYEK

- Kiváló minőségű öltözőszekrények, optimális helykihasználással
- A különböző kiosztások lehetővé teszik a szekrények megfelelő elrendezését
- Az osztottajtós kivittel megduplázható a rendelkezésre álló öltözőfakkok száma
- Normál vagy lábon álló kivitelben
- Egyajtós és osztottajtós kivitelben



- Valamennyi típus nagy forgalmú helyekre készül, nagy igénybevételre van tervezve
- Az elektrosztatikus porszórásos festésnek köszönhetően könnyen tisztítható és sokáig megőrzi újszerűségét
- Alapkivitelben világosszürke, opcionálisan az ajtók színes kivitelben is rendelhetők
- Valamennyi szekrény kopolyús szellőzőkkel van ellátva
- Alapanyag I. oszt. acéllemez



SM080901
1 ajtós

SM080901 - 1 ajtós
SM080902 - 2 ajtós
SM080903 - 3 ajtós
SM080904 - 4 ajtós
SM080905 - 2 ajtós osztott
SM080906 - 4 ajtós osztott
SM080907 - 2 ajtós "Z" osztott
SM080908 - 4 ajtós "Z" osztott



Zárszerkezetük:

- Biztonsági zár 2 db kulccsal (alapkivitel)

Opciók:

- főkulcsos rendszerben
- számkombinációs zárral
- elektronikus záras:
- proximity olvasós



ÚJDONSÁG!

- központi nyithatóság
- rendszerbe integrálható



ESZ – REKESZES ÉRTÉKTÁROLÓ SZEKRÉNYEK

- A szekrényen 5, 10, 12 külön zárható rekesz helyezkedik el
- A rekeszek 2 kulcsos Strauss Metál biztonsági zárral vannak szerelve
- Rendelhető főajtós kivitelben
- Több ponton a falhoz, illetve a padlóhoz rögzíthető
- Strauss Metál biztonsági zárral
- RAL 7035 világosszürke

Záropciók:

- cilinderzár
- érmés zár
- elektronikus zár



ÚJDONSÁG!

- központi nyithatóság
- rendszerbe integrálható



SM080601



5 rek - SM080501
10 rek - SM080502
12 rek - SM080503



Választható elrendezés és szín



SM080604

SM080602

SM080605

VT – VEGYSZERSZEKRÉNY

- Vegyszerek, mérgek és illóanyagok biztonságos tárolásához
- EUROLOCK biztonsági zárral felszerelt, 3 ponton záródó ajtó
- Tetőn légelvezető csomaggal, ajtón szellőző nyílásokkal
- Horganyzott acéllemez-felfogótálca polcok
- 5 cm-enként állítható polcmagasság
- RAL 7035 világosszürke

Opciók:

- mérgek számára külön zárható rekesz
- Falba kötő gégecső
- Ventilátor
- Robbanásbiztos ventilátor
- külön polc

Típus	Méret (mm)	Polc	Cikkszám
	Mag. x Szél. x Mély.	(db)	
VT-1	1500 x 650 x 450	3	SM080401
VT-2	1500 x 850 x 450	3	SM080402
VT-3	1800 x 950 x 450	4	SM080403



RECEPCIÓS SZÉFEK




MABISZ A minősítésű

- Alapkitétel: MAUER kulcsos zár, 2db felhasználói kulccsal
- Az alsó nagy rekesz elektronikus számkombinációs zárral is szerelhető
- 1132 x 700 x 333 mm
- Egyedi méretben is
- E-LO kulcsos széfzár

MABISZ D - SM060108+SM110501
MABISZ E - SM060208+SM110501
MABISZ G - SM060307+SM110501



SM081101



12 REKESZES ÉRTÉKŐRZŐ TREZOR

- E-LO kulcsos zár
(Mesterkulcs előnyítási funkcióval + bérkulcs)

SM081111



cikkszám lásd a 12. oldalon

SZOBASZÉFEK



SM050111

INTELLIGENS SZÁLLODAI SZÉF

- Chip-kártyás felhasználási mód
- Intelligens szállodairányítási rendszerhez adaptálható, integrált rendszerrel együtt is megrendelhető
- Méret: 153 x 360 x 385 mm



SM040401
SM040402



SM050105

SZÁLLODAI SZOBASZÉFEK, LAPTOPSZÉFEK

- Kulcsos zár
- Elektronikus zárok
- 4 jegyű átváltható kódok
- Vésznyitó kód
- Automatikus nyitás


SM050101
SM050102
SM050103
SM050104



MÉLYHÚZOTT KIVITELŰ KULCSSZEKRÉNYEK



KSZ-20



KSZ-42

RAL 7035 világosszürke, kulcs emblémával



KSZ-84

Típus	Méretetek (mm)	Kulcsférőhely	Cikkszám
	Mag. x Szél. x Mély.	(db)	
K-20	204 x 166 x 65	20	SM020101
K-28	320 x 220 x 65	28	SM020102
K-42	320 x 220 x 65	42	SM020103
K-84	320 x 200 x 100	84	SM020104



Kulcscímkék

SM 110801 - s.zöld
 SM 110802 - v.zöld
 SM 110803 - piros
 SM 110804 - rózsaszín
 SM 110805 - lila
 SM 110806 - fehér
 SM 110807 - s.kék
 SM 110808 - v.kék
 SM 110809 - c.sárga
 SM 110810 - n.sárga
 SM 110811 - fekete

- Kulcsok rendszerezésére és biztonságos tárolására
- Soronként eltérő színű, sorszámozott kulcsjelölők
- A peremszegély külön merevítést ad
- Nyilvántartó táblázattal
- Tartozék: Rögzítő szett

Zároptciók:

- cylinder zár
- szám zár
- elektronikus zár




HAJLÍTOTT KIVITELŰ KULCSSZEKRÉNYEK

Típus	Méretetek (mm)	Kulcsférőhely	Ajtó	Cikkszám
	Mag.xSzél.x Mély.	(db)	(db)	
K- 50	560 x 360 x 75	50	1	SM020110
K-100	560 x 360 x 75	100	1	SM020111
K-200	560 x 360 x 100	200	1	SM020112
K-200	720 x 560 x 75	200	2	SM020113
K-300	560 x 360 x 150	300	1	SM020114
K-400	720 x 560 x 100	400	2	SM020115
K-600	720 x 560 x 150	600	2	SM020116



KSZ-200



RAL 7016 sötétszürke

GYURMAZÁRAS KULCSTÁROLÁS

- Zárt helyiségek, raktárak, szekrények, ládák, stb. sértetlenségének ellenőrizhetőségét biztosítja
- Pecséttel záródnak, melyekkel azonosítható a felhasználó személy
- Pecsétek egyedi gravírozással vagy meglevő sorozatból, soronkövetkező sorszámmal is rendelhetőek
- A pecsét rejtett jeleket tartalmaz, ami megnehezíti a másolást

A gyurmalakat:

- Rugós huzal, kiakasztáskor elszakítja a gyurmát
- Kör alakú perem a gyurma fagyasztásos kivételének majd visszaillesztésének megakadályozására

A gyurmazáras kulcsdoboz:


- Kulcscsomó tárolására is alkalmas



Gyurmazáras kulcsdoboz tároló szekrény

Az emelt szintű biztonság a manipulálási próbálkozások elkerülésére

SM020305 - Maxi
Gy. záras kulcsdoboz



SM020301 - Standard
Gy. záras kulcsdoboz

SM020304 - Gyurmalakat
SM020302 - Pecsétnyomó sorozat
SM020303 - Pecsétnyomó egyedi

KULCSSZÉFEK



- Biztonsági kulcsszekrények MABISZ minősítéssel, melyek a hagyományos kulcsszekrénynél nagyobb biztonságot kínálnak.
- A széf 3mm vastag acéllemezről, az ajtó 6mm vastag acéllemezről készül
- Zár szerkezete elektronikus működtetésű

SM020401 - 50 kulcsférőhelyes
SM020402 - 90 kulcsférőhelyes
SM020403 - 130 kulcsférőhelyes
SM020404 - 170 kulcsférőhelyes



AKÁR TÖBB 1000 KULCSFÉRŐHELYEL



KSL-500
SN D-5 - 500 Kulcsférőhely



SM020701
Függőlamellás kulcsszéf

- Magas biztonsági fokozat mellett, nagy mennyiségű kulcs tárolására alkalmas széfek
- **MABISZ D** minősítés
- A kihúzható tárolólemezen akár több ezer kulcs fér el
- A kulcskezelés soronként más színű kulcsjelölőkkel lehetséges

INTELLIGENS KULCSSZEKRÉNY

Irodaházak, hivatalok, létesítmények részére a biztonságos és ellenőrizhető kulcskezelésre

- Az események teljeskörűen naplózhatók:
Beazonosíthatók a kulcsokat felvevő személyek, a felvételi és leadási idők
- Meghatározható a kulcsokat felvevő személy(ek) köre
- A felhasználáshoz időkorlát rendelhető
- A szekrényhez való hozzáférés történhet:
 - Pin-kóddal
 - Chip vagy proximity kártyával
 - Ujjlenyomat leolvasóval



A Vezérlőegység 50 db kulcs tárolására alkalmas, mely akár 800 férőhelyig bővíthető. Önnállóan, vagy Pc-s kapcsolat esetén felügyeleti és kezelő szoftverrel működtethető.

SM020501 - IQkey vezérlő
SM020502 - IQkey bővítő



662 x 765 x 735 mm

INTELLIGENS POSTÁZÓ

Speciális alkalmazás kulcsok, értékek, dokumentumok biztonságos, monitorozott átadására. Üzemeltetési paramétereit az intelligens kulcsszekrényrel megegyezők.



SM081201 - IQ-post

TŰZOLTÓSÁGI VÉSZKULCS-SZÉF

Csőszéfek

Tűz esetén megkönnyíti a tűzoltóság objektumba való bejutását, roncsolás mentesen. Tűzjelző rendszerbe integrálható.

Vészkulcsáró széfjeink rozsdamentes acélból készülő, masszív kivitelű termékek, melyek által a biztonságos, funkcionális működtetés garantált.



Egyfelhasználós nyitású,
főkulcsos kivitelű

KS-1
SM020601
Ø50 x 180



Elektronikus működtetésű,
kulccsal és távoli
jóváhagyással nyitható

KS-3
SM020603
Ø50 x 230



KS-5
SM020605
Ø50 x 230

Elektronikus működtetésű, helyi nyitás (Pinpad, Proximity, Dallas chip), vagy távoli jóváhagyással nyitható nyitó, kulcs nélküli (Push) kivitelű

Vészkulcs-szekrény



VK-1
SM020601
118 x 127 x 25 mm



VKK-1
RAL 3000

Vészkulcs-széf

- Egyfelhasználós nyitású, főkulcsrendszerű
- Elektronikus működtetésű, távoli jóváhagyással nyitható



90 x 150 x 60 mm

POSTÁZÓ SZÉF – POSTAFIÓK SZÉF



SM081004



Munkahelyi postázó
60 x 900 x 400 mm
SM081001



Rekesz méretek: 118 x 185 x 350 mm
Szekrényméret: 1800 x 700 x 363 mm
(24 rekeszes)
SM081001

Többrekeszes irat és értékmegőrzők, 24-48-100 db rekeszel, levelek, kivonatok egyszerű, gyors kezelésére, szortírozására. Esztétikus, időtálló kivitelben, sorszámozott ajtókkal.

A termék alkalmas banki kivonatok, nagy biztonságot igénylő vállalati értékek, például kulcsok, forgalmi engedélyek átadására. További alkalmazás: levelek, postai küldemények, webáruházak csomagok 24 órás átvételére.

Ezenkívül alkalmas integrált rendszerek kialakítására.

Kivitel:

- Falba építhető (elől vagy hátultöltős)
- Csőlábon álló (főajtóval vagy anélkül)
- Szekrényforma (főajtóval vagy anélkül)

Burkolat:

- Elektrosztatikusan porszórt
- Nemesacél
- Faburkolat

Zárak:

- Strauss Metál biztonsági zár
- MAUER széfzár
- Elektronikus zár:
 - Pin-kóddal
 - Proximity szenzorral
 - Dallas-chippel
 - Chipkártyával



Rekesz méretek: 82 x 142 x 215 mm
Szekrényméret: 1990 x 950 x 220 mm
(100 rekeszes)
SM081003



PISZTOLYTÁROLÓ SZÉF



- Pisztolyok nagy biztonságú tárolására, külön zárható lőszertartóval
- Az ajtólap 6 mm vastag acéllemezből készül
- Erős, henger alakú záró-csapok
- Duplatollú kulccsal működő MAUER biztonsági zár 2 kulccsal
- Faliszéf és bútorszéf kivitelben is kapható
- Bútorszéf esetében **MABISZ S-1** minősítés
- Faliszéf esetében **MABISZ C** minősítésig (beépítéstől függően)



235 x 340 x 275 mm
SM090401

16 REKESZES PISZTOLYTÁROLÓ SZEKRÉNY



SM080601

PISZTOLYTARTÓ KAZETTA

- Mélyhúzott acéllemezből készül, szivacsbeléssel
- Megfelel az előírásnak, miszerint a lőszer külön legyen tárolva a fegyvertől
- A lőszertároló rekesz külön zárható
- Mérsékelt tűzálló
- Csavarokkal a bútorhoz rögzíthető
- Strauss Metál biztonsági zár
- Hordozható



SM090301
90 x 320 x 220 mm



SM090502

FSZ-L KÖNNYÍTETT FEGYVERSZEKRÉNYEK

- 5 vagy 10 db vadász- illetve sportfegyver előírás szerinti tárolására alkalmas (FSZ 5-L, FSZ10-L)
- Strauss Metál biztonsági zárral ellátott, 3 ponton záródó ajtó
- 2 db kifeszítés-gátló van beépítve, ami megakadályozza a pántoldali kifeszítést
- Nagyméretű, külön zárható lőszertároló rekesz, EUROLOCK biztonsági zárral
- Védőszivacs borítású fegyvertámasz egy- és kétsőves fegyverekhez
- Ajtóra szerelt tisztítóvessző-tartó
- Több ponton is a falhoz és a padlózathoz rögzíthető
- Rögzítő szettel szállítjuk
- Szín: RAL 6003 zöld

Megnevezés	Méret (mm)
	Magasság x Szélesség x Mélység
FSZ-5-L	1500 x 350 x 280
FSZ-10-L	1500 x 700 x 280



SM090101



FSZ-5
SM090201

FSZ – 5, 8, 10 TÍPUSOK

- Erősített biztonsági fegyverszekrény
- Euronorm minősítés, VdMA 24992 szabvány alapján gyártott
- **MABISZ S1** minősítéssel
- 5, 8 vagy 10 db vadász- vagy sportfegyver előírás szerinti tárolására alkalmas
- Egy nagyméretű, zárható „lőszertároló” rekesz, Strauss Metál biztonsági zárral
- Mauer kulcsos biztonsági zárral ellátott, több ponton záródó főajtó
- 4 db masszív zárócsappal, melyek elforognak
- 2 db kifeszítés-gátló van beépítve, ami megakadályozza a pántoldali kifeszítést
- Védőszivacs borítású fegyvertámasz egy- és kétsöves fegyverekhez
- Ajtóra szerelt tisztítóvessző-tartó
- Több ponton is a falhoz és a padlózathoz rögzíthető (rögzítő szettal szállítjuk)
- Szín: RAL 6003 zöld
- A fenti típusokból gyártunk VDMA 24992-es „B” szabvány szerinti kivitel is:

Megnevezés	Méret (mm)
	Magasság x Szélesség x Mélység
FSZ-5	1500 x 350 x 280
FSZ-8	1500 x 557 x 280
FSZ-10	1500 x 700 x 280
FSZ-10/6	1500 x 700 x 280

FSZ 10/6 típus

- 6 db vadász- vagy sportfegyver előírás szerinti tárolására alkalmas
- Egy nagy és egy kisebb méretű, külön zárható lőszertároló, Strauss Metál biztonsági zárral
- 5 fix részre osztható szabadpolcos tárolási lehetőség (gyárilag 2 db polccal)
- Egyéb paraméterei az FSZ – 5, 8, 10 méretű szekrényekkel megegyezők

Opciók:

- elektronikus számkombinációs zár
- plusz polc (FSZ 10/6 típusnál)

A fenti típusból gyártunk VDMA 24992-es „B” szabvány szerinti kivitel is



FSZ- 10/6
1500 x 700 x 280 mm
SM090204



A fegyvertárolók rendelhetők jó minőségű, szárított tölgyfából készülő, kézzel faragott vadászmotívumokkal, díszített szekrényekbe építve is.

Strauss Metál

7630 Pécs, Mohácsi út 107.

Ügyvezető: Strausz János

Telefon: (+36) 72 511-707 • (+36) 72 511-706

Fax: (+36) 72 313-354

E-mail: info@straussmetal.hu

Web: www.straussmetal.hu


Skype: [straussmetal_sales](https://www.skype.com/name/straussmetal_sales)

GPS koordináták:

É: 46. 07 08 60

K: 18. 26 96 00

Az ön partnere:



Katalógusunk informatív, nem teljeskörű. Amennyiben nem találta a kívánt terméket, információt, kérje kereskedőink segítségét. Innovatív mérnökgárdánk segít megoldani a feladatokat. A legfrissebb információkért tekintse meg online katalógusunkat: www.straussmetal.hu. A katalógusban szereplő adatok változásának jogát fenntartjuk. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.