

**\$trauss** *metal*



Produktkatalog



# Strauss Metal

einem starken Markennamen auch auf internationaler Ebene auf dem Erfolgsweg



Die im Jahre 1991 gegründete Fa. Strauss Metal ist eine 100 %-ig im ungarischen Besitz stehende Firma. In unserem Werk mit dem Sitz in Pécs arbeiten unsere qualifizierten Ingenieure ständig daran, dass wir den variablen Marktanforderungen und den Qualitätserwartungen entsprechen.

Unsere innovative Gedankenweise und unsere Flexibilität bedeutet eine langfristige Verpflichtung entgegen unsere Kunden.

„Sicherheit – Präzision – Zuverlässigkeit“ ist nicht nur ein Slogan, wir glauben daran, dass dies die Grundlage der dauerhaften Geschäftsbeziehung ist.

Die Produktqualität und die flexible Herstellung der Produkte ist durch den CAD/CAM-unterstützten modernen Maschinenpark unserer Produktionsbetriebe gewährt. Das Niveau unserer Tätigkeiten wird durch das Wissen, die Praxis unserer Mitarbeiter und durch die verantwortungsvolle Führung der Führungskräfte garantiert.

Wir haben ein komplexes Angebot im Zusammenhang mit der Unternehmenssicherheit, Banksicherheit und Geldverwaltung im Bereich Planung, Herstellung, Ausführung, Schulung, Beratung, Transport, Service.

Wir sind auch in den sonstigen Arbeiten von den bei unseren Auftraggebern immer wieder auftauchenden Metallkonstruktionen Ansprechpartner. Neben diesem Unternehmen wir in Abhängigkeit unserer Produktionskapazität mit unserer gesamten Technologie die Herstellung von metallindustriellen Teilen in Lohnarbeit.



## UNSERE WICHTIGSTEN TECHNOLOGIEN:

- Laserschneiden
- CNC-Stanzen
- CNC-Kantbiegen
- Blechschneiden
- Pressen
- Tiefziehen
- CO-Schweißen
- Bolzenschweißen
- Punktschweißen
- Spritzguss
- Siebdruck
- Elektrostatische Pulverbeschichtung



## UNSERE QUALITÄTSPOLITISCHE UND KONFORMITÄTSZEUGNISSE

Im Sinne unseres nach der Norm MSZ EN ISO 9001:2009 zertifizierten übergreifenden Qualitätsmanagementsystems beachten wir nicht nur das Sortiment der qualitativen Produkte, sondern legen einen besonderen Stellenwert auf die optimale Bedienung unserer Partner. Das möchten wir mit der ständigen Verarbeitung der Kundenrückmeldungen und mit dem Mittel der permanenten Verbesserung unserer internen Vorgänge erreichen.

- Wir haben im Jahre 2004 das Qualitätsführungssystem MSZ EN ISO 9001:2009 eingeführt.
- Unsere sicherheitstechnischen Produkte verfügen über MABISZ-Qualifikation.
- Mehrere von unseren Produkten verfügen über die ICECON-Qualifikation.
- Zur Erscheinung auf den europäischen Märkten lassen wir unsere Produkte bei dem herstellerunabhängigen VdS-Institut qualifizieren.



Unsere Firma erscheint regelmäßig als Aussteller auf verschiedenen sicherheitstechnischen Fachausstellungen und Messen: Budapest, Zagreb, Bukarest, Hannover, Köln, Nürnberg, Pécs.

## GARANTIE

Für alle unserer Produkte übernehmen wir eine Garantie von **2 Jahren**.

## UNSERE ANERKENNUNGEN

- 2002 – Das sicherheitstechnische Produkt des Jahres ist der Safe „Nova“
- 2004 – Das sicherheitstechnische Produkt des Jahres ist die Superkasse
- 2004 – Auszeichnung der Industrie- und Handelskammer Pécs-Baranya
- 2006 – Das sicherheitstechnische Produkt des Jahres ist der Multisafe
- 2006 – Sonderpreis vom Pécs Expo
- 2007 – Auszeichnung der ungarischen Designausschreibung für den Multisafe

# INHALTSVERZEICHNIS

<b>VORSTELLUNG</b>	2
<b>SAFES FÜR DIE BEVÖLKERUNG</b>	
Fußbodensafes – Terra	4
Wandsafes – Merkur, Prevent, Black	4
Möbelsafes – Orion, Omega, Fortuna, Nova, SN-D	6
<b>PANZERSCHRÄNKE</b>	
Panzerschränke Typ SN-E, SN-G	9
Panzerschränke Typ E-I	11
Panzerschränke Typ M-K, M-M	12
Besondere Panzerschränke – Panzerschrank für Juwelen, antiker Panzerschrank, zweitüriger Panzerschrank, Modulpanzerschrank	14
<b>WERTAUFBEWAHRUNGSRÄUME</b>	
Tür für den Tresor, Modultresor	16
Mietsafe (Umbau für Tresor), - Mietsafe (im Panzerschrank)	17
<b>GELDVERWALTUNG IN DEN BANKEN</b>	
Safes mit Einwurfkonstruktion	18
Safes mit Einwurf – Superkasse, Night Tresor	19
<b>DATENSICHERHEIT</b>	
PC-Bewahrer fürs Büro, PC-Safe, PC-Rackschrank, mobile Arbeitsstation, RF-abgeschirmte Produkte, abgeschirmtes PC, abgeschirmtes Zimmer	21
<b>KUNDENINFORMATION</b>	
Informationspult	22
Callsystem	23
<b>PASSIVSCHUTZ</b>	
Sicherheitstüre, Sicherheitswand, durchschießsichere Wand	24
<b>KASSEN</b>	
Mobile Kassenkabine	25
Sicherheitsübergabe: Kassenpult, Drehplatte, Rundplatte, Drehplatte mit Hebel, Schiebepplatte DIN A4, Sprechanlage	26
Durchschießsichere Übergabestellen: Durchschießsichere Übergabepplatten, Pults, Schleusen	27
Multisafe Design	28
Multisafe Light	29
Kassen: Kassenschublade, aufspringende Kassenschublade, Fahrzeugkassen, Banknotefalle	30
Geldkasse	31
<b>SCHRIFTVERWALTUNG</b>	
Aktenschrank Typ ISZ	32
Schrank für angehängte Ordner	32
Brandbeständiger Aktenschrank: Schrank Typ Fire, Databox, brandbeständiger Schrank für angehängte Ordner	33
Schubladenschrank	34
Sicherheitsaktenschrank Typ ET	34
<b>UMKLEIDESCHRÄNKE</b>	35
<b>SONSTIGE METALLSCHRÄNKE</b>	36
<b>WERTBEWAHRUNG FÜR HOTELS</b>	
Safes für die Rezeption	37
Zimmersafes – Intelligenter Zimmersafe, Möbel- und Wandsafes, Laptopsafe	37
<b>SCHLÜSSELAUFBEWAHRUNG</b>	
Schlüsselschränke: Tiefgezogene und Kankbiegeausführung	38
Schlüsselaufbewahrung mit Knetmasse – Schlüsselsafes	39
Intelligenter Schlüsselschrank, intelligenter Postversand, Notschlüsselsafe für die Feuerwehr	40
<b>DOKUMENT- UND WERTÜBERGABE</b>	
Post- und Postfachsafe	41
<b>WAFFENSCHRÄNKE</b>	
Pistolenschränke: Pistolensafe, Pistolenlagerung mit 16 Fächern, Pistolenaufbewahrkassette	42
Leichter Waffenschrank	42
Qualifizierte Waffenaufbewahrung Typ FSZ	43

## SAFE MERKUR



Einstufung MABISZ „A“, in das Alarmsystem eingebunden bis **1 Million Forint** versicherbar (in Ungarn).

- Nach VDMA 24992 A (1995)
- Tür und Frontplatte wird aus 4 mm starkem Stahlblech gefertigt
- Farbe: RAL 7035 hellgrau

Schlossoptionen:



Bezeichnung	Außenmasse (mm) H x B x T	Gewicht (kg)	Volumen (l)	Schlossbolzen	Artikelnummer
Merkur 1	240 x 260 x 155,5	9,5	8	2	SM040201
Merkur 2	280 x 358 x 155,5	10	13,5	2	SM040202

## FUSSBODENSAFE TERRA




mit dem Schloss **Kaba Mauer**

Einstufung MABISZ C, ins Alarmsystem eingebunden bis **6 Millionen Forint** versicherbar (in Ungarn).

- Nach EN 1143-1 qualifiziert
- Robuste Ausführung
- Tür und Front aus 8 mm starkem Stahlblech
- Gegen Schlüsselaufbohren geschützt
- Deckblech zum Staubschutz
- Farbe: RAL 9005, schwarz, rauhref

Schlossoption:



Bezeichnung	Außenmasse (mm) H x B x T	Gewicht (kg)	Volumen (l)	Schlossbolzen	Artikelnummer
Terra 1	225 x 325 x 260	13	13,5	2	SM040601
Terra 2	282 x 400 x 260	19	23	5	SM040602

## SAFE „PREVENT“



Einstufung MABISZ C, ins Alarmsystem eingebunden bis **6 Millionen Forint** versicherbar (in Ungarn).

- Nach EN 1143-1 qualifiziert
- Auch in schmalere Wand einbaubar
- Verschluss in mehrere Richtungen
- Robuste Ausführung
- Tür und Front aus 8 mm starkem Stahlblech
- Gegen Schlossaufbohren geschützt
- Optionale innere Raumgestaltung
- Farbe: RAL 9005, schwarz, rauhref
- Die optimale Anzahl der Regale ist in der Tabelle enthalten \*



Schlossoption:



Bezeichnung	Außenmasse (mm) H x B x T	Gewicht (kg)	Volumen (l)	* Regale (St)	Schlossbolzen	Artikelnummer
Prevent-1	225 x 325 x 160	9	11	-	2	SM040401
Prevent-2	282 x 400 x 160	15	12	1	5	SM040402

## SAFE BLACK



Einstufung **MABISZ C**, ins Alarmsystem eingebunden bis **6 Millionen Forint** versicherbar (in Ungarn).

- Nach EN 1143-1 qualifiziert
- Robuste Ausführung in 300 mm starke Wandkonstruktion
- Tür und Front aus 8 mm starkem Stahlblech
- Ausnehmbare Regale, optimale interne Raumgestaltung
- Gegen Schlossaufbohren geschützt
- Black 4 ist stehende Ausführung
- Farbe: RAL 9005, schwarz, rauhref
- Die optimale Anzahl der Regale ist in der Tabelle enthalten \*



Schlossoption:



Mit elektronischem Schloss nur ab der Größe 2 bestellbar.



Bezeichnung	Außenmasse (mm) H x B x T	Gewicht (kg)	Volumen (l)	* Regale (St)	Schlossbolzen	Artikelnummer
Black-1	225 x 325 x 266	11	13,5	-	2	SM040301
Black-2	282 x 400 x 266	17	22,5	1	4	SM040302
Black-3	310 x 485 x 266	23	29,5	1	4	SM040303
Black-4	674 x 400 x 266	34	54,5	2	5	SM040304

## MÖBELSAFES

### SAFE ORION



Einstufung **MABISZ A**, ins Alarmsystem eingebunden bis **1 Millionen Forint** versicherbar (in Ungarn).

- Nach VDMA 24992 A (1995)
- Tür- und Frontstärke 4 mm
- Befestigungsbohrungen an der Bodenplatte
- Mit Befestigungsset
- Farbe: RAL 5009, azurblau

**Schlossoption:**



Bezeichnung	Außenmasse (mm)	Gewicht	Volumen	Schlossbolzen	Artikelnummer
	H x B x T	(kg)	(l)		
Orion 1	225 x 320 x 270	7	12	2	SM050201

### SAFE OMEGA




Mit dem Schloss **Kaba Mauer**

Einstufung **MABISZ A**, ins Alarmsystem eingebunden bis **1 Millionen Forint** versicherbar (in Ungarn).

- Nach VDMA 24992 A (1995) gefertigt
- Tür- und Frontstärke 4 mm
- Gegen Schlossaufbohren geschützt
- Ausnehmbare Regale, gut verwendbarer Innenraum
- Befestigungsbohrungen an der Bodenplatte
- Mit Befestigungsset
- Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
- Die optimale Anzahl der Regale ist in der Tabelle enthalten

**Option:** Innenfach  
(nur für den Typ Omega 3)

**Schlossoption:**



Bezeichnung	Außenmasse (mm)	Gewicht	Volumen	* Regale	Schlossbolzen	Artikelnummer
	H x B x T		(l)	(St)		
Omega 1	170 x 290 x 250	6,8	12	-	3	SM050101
Omega 2	280 x 360 x 333	13	34	1	3	SM050102
Omega 3	450 x 360 x 333	19	53	1	3	SM050103
Omega 3 (mit Innenfach)	450 x 360 x 333	19	53	1	3	SM050104
Omega 4 (Laptop)	164 x 370 x 430	12	20	-	2	SM050105

## SAFE FORTUNA



Einstufung bis **MABISZ S1**: ins Alarmsystem eingebunden bis **3 Millionen Forint** versicherbar (in Ungarn).

- Nach EN14450 qualifiziert
- Robuste Ausführung
- Türstärke 6 mm, Safekörper aus 3 mm starkem Stahlblech
- Gegen Schlossaufbohren geschützt
- Befestigungsbohrungen an der Bodenplatte
- Farbe: RAL 9005 schwarz, rauhref
- Mit Befestigungsatz
- Die optimale Anzahl der Regale ist in der Tabelle enthalten

Schlossoption:



Bezeichnung	Außenmasse (mm) H x B x T	Gewicht (kg)	Volumen (l)	* Regale (St)	Schlossbolzen	Artikelnummer
Fortuna 1	235 x 340 x 275	14	22	-	2	SM050401
Fortuna 2	305 x 400 x 345	24	33	-	5	SM050402
Fortuna 3	425 x 400 x 425	35	58	1	5	SM050403
Fortuna 4	550 x 400 x 425	42	98	1	5	SM050404


## SAFE NOVA

Mit dem Schloss **Kaba Mauer**

Einstufung bis **MABISZ S1**: ins Alarmsystem eingebunden bis **3 Millionen Forint** versicherbar (in Ungarn).

- Nach EN14450 qualifiziert
- Robuste Ausführung
- Türstärke 6 mm, Safekörper aus 3 mm starkem Stahlblech
- Gegen Schlossaufbohren geschützt
- Befestigungsbohrungen an der Bodenplatte
- Farbe: RAL 7042 verkehrsgrau
- Die optimale Anzahl der Regale ist in der Tabelle enthalten.
- Mit Befestigungsatz

Schlossoption:



Bezeichnung	Außenmasse (mm) H x B x T	Gewicht (kg)	Volumen (l)	* Regale (St)	Schlossbolzen	Artikelnummer
Nova 1	235 x 340 x 275	14	22	-	2	SM050301
Nova 2	305 x 400 x 345	24	33	1	4	SM050302
Nova 3	425 x 400 x 425	35	58	1	4	SM050303
Nova 4	550 x 400 x 425	42	98	2	5	SM050304
Nova 5	800 x 400 x 425	56	120	2	5	SM050305
Nova 6	700 x 600 x 600	66	147	2	5	SM050306
Nova 7	950 x 600 x 600	95	266	2	5	SM050307
Nova 8	1200 x 600 x 600	134	424	3	5	SM050308
Nova 9	1500 x 600 x 600	155	558	3	5	SM050309
Nova 10	1800 x 800 x 600	195	670	4	5	SM050310
Nova Ex	1800 x 800 x 650	250	893	4	7	SM050311

## SAFE SN-D



EU-0  
EN-1143-1



- Mit der Qualifizierung **MABISZ D**
- Versicherungswertgrenze ins Alarmsystem angebunden: **10 Millionen HUF** (in Ungarn).
- Zum Anschluss ans Alarmsystem vormontiert
- Die Befestigung ist verbindlich, der Befestigungssatz ist beigelegt.
- Mit einem Panzerschrankschloss mit der Qualifizierung **VdS-1** bedienbar
- Auch in Zweischlossausführung bestellbar
- In der Grundausführung mit **KABA-MAUER**-Schlössen
- Doppelwandiger Safe
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- Farbe: RAL 7035 Hellgrau
- Mäßig brandbeständig
- Die wählbaren Optionen sind auf S. 12 aufgeführt

### Schlossoption:



Mit Schlüssel



Mechanisch




Elektronisch



### Bestellbare Zubehörteile:

- Option mit zwei Schlössen
- Regal
- Innenfach
- Halterung für angehängte Ordner
- Databox
- Einsatzschrank mit Schublade in den Größen 10 und Extra
- Einwurfskopf für Banknoten
- Einwurfskopf A/4, A/5



Bezeichnung	Außenmasse (mm)	Innenmasse (mm)	Gewicht (kg)	Volumen (l)	* Regale (St)	Schlossbolzen	Artikelnummer
	H x B x T	H x B x T					
SN D-3	425 x 400 x 425	365 x 340 x 339	50	42	1	4	SM060101
SN D-4	550 x 400 x 425	490 x 340 x 339	65	56	2	5	SM060102
SN D-5	800 x 400 x 425	740 x 340 x 339	87	85	2	5	SM060103
SN D-6	700 x 600 x 600	630 x 530 x 507	120	169	1	5	SM060104
SN D-7	950 x 600 x 600	880 x 530 x 507	152	236	2	5	SM060105
SN D-8	1200 x 600 x 600	1130 x 530 x 507	175	303	2	5	SM060106
SN D-9	1500 x 600 x 600	1430 x 530 x 507	227	384	3	5	SM060107
SN D-10	1800 x 800 x 600	1730 x 730 x 507	313	640	4	5	SM060108
SN D-Ex	1800 x 1070 x 650	1730 x 1000 x 557	413	963	4	7	SM060109

## PANZERSCHRÄNKE SN-E

- Mit der Qualifizierung **MABISZ E**
- Versicherungswertgrenze ins Alarmsystem angebunden:  
**16 Millionen HUF** (in Ungarn).
- Zum Anschluss ans Alarmsystem vormontiert
- Die Befestigung ist verbindlich, der Befestigungssatz ist beigelegt.
- Mit einem Panzerschrankschloss mit der Qualifizierung **VdS-1** bedienbar
- Auch in Zweischlossausführung bestellbar
- In der Grundausführung mit **KABA-MAUER**-Schlössen
- Doppelwandiger Panzerschrank
- Massive, aber leichte Ausführung
- Ästhetisch, leichte Reinigung
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- Farbe: RAL 7035 Hellgrau
- Mäßig brandbeständig
- Die wählbaren Optionen sind auf S. 12 aufgeführt.
- Die Anzahl der Regale ist in der Tabelle angegeben



### Schlossoption:



Mit Schlüssel



Mechanisch





Elektronisch



### Bestellbare Zubehörteile:

- Option mit zwei Schlössen
- Regal
- Innenfach
- Halterung für angehängte Ordner
- Databox
- Einsatzschrank mit Schublade in den Größen 10 und Extra
- Einwurfskopf für Banknoten
- Einwurfskopf A/4, A/5



Bezeichnung	Außenmasse (mm) H x B x T	Innenmasse (mm) H x B x T	Gewicht (kg)	Volumen (l)	* Regale (St)	Schlossbolzen	Artikelnummer
SN E-4	550 x 400 x 425	490 x 340 x 280	96	47	2	5	SM060202
SN E-5	800 x 400 x 425	740 x 340 x 280	120	70	2	5	SM060203
SN E-6	700 x 600 x 600	630 x 530 x 447	184	149	1	5	SM060204
SN E-7	950 x 600 x 600	880 x 530 x 447	231	209	2	5	SM060205
SN E-8	1200 x 600 x 600	1130 x 530 x 447	283	268	2	5	SM060206
SN E-9	1500 x 600 x 600	1430 x 530 x 437	344	331	3	5	SM060207
SN E-10	1800 x 800 x 600	1730 x 730 x 437	483	552	4	5	SM060208
SN E-Ex	1800 x 1070 x 650	1730 x 1000 x 487	630	843	4	7	SM060209

# PANZERSCHRÄNK SN-G



- Mit der Qualifizierung **MABISZ G**
- Versicherungswertgrenze ins Alarmsystem angebunden: **40 Millionen HUF** (in Ungarn).
- Zum Anschluss ans Alarmsystem vormontiert
- Die Befestigung ist verbindlich, der Befestigungssatz ist beigelegt.
- Mit einem Panzerschrankschloss mit der Qualifizierung **VdS-1** bedienbar
- Auch in Zweischlossausführung bestellbar
- In der Grundausführung mit **KABA-MAUER**-Schlössen
- Doppelwandiger Panzerschrank
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- Farbe: RAL 7035 Hellgrau
- Mäßig brandbeständig
- Die wählbaren Optionen sind auf S. 12 aufgeführt.
- Die Anzahl der Regale ist in der Tabelle angegeben

### Schlossoption:



Mit Schlüssel



Mechanisch





Elektronisch



### Bestellbare Zubehörteile:

- Option mit zwei Schlössen
- Regal
- Innenfach
- Halterung für angehängte Ordner
- Databox
- Einsatzschrank mit Schublade in den Größen 10 und Extra
- Einwurfschirm für Banknoten
- Einwurfschirm A/4, A/5



Bezeichnung	Außenmasse (mm) H x B x T	Innenmasse (mm) H x B x T	Gewicht (kg)	Volumen (l)	* Regale (St)	Schlossbolzen	Artikelnummer
SN G - 4	550 x 400 x 425	490 x 340 x 280	98	47	2	5	SM060301
SN G - 5	800 x 400 x 425	740 x 340 x 280	122	70	2	5	SM060302
SN G - 6	700 x 600 x 600	630 x 530 x 447	186	149	1	5	SM060303
SN G - 7	950 x 600 x 600	880 x 530 x 447	233	209	2	5	SM060304
SN G - 8	1200 x 600 x 600	1130 x 530 x 447	285	268	2	5	SM060305
SN G - 9	1500 x 600 x 600	1430 x 530 x 437	346	331	3	5	SM060306
SN G-10	1800 x 800 x 600	1730 x 730 x 437	485	552	4	5	SM060307
SN G-Ex	1800 x 1070 x 650	1730 x 1000 x 487	630	843	4	11	SM060308

## PANZERSCHRÄNK E-I

- Mit der Qualifizierung **MABISZ I**
- Versicherungswertgrenze **70 Millionen HUF** (in Ungarn)
- Es ist verbindlich, ins Alarmsystem anzuschließen
- Zum Anschluss ans Alarmsystem vormontiert
- Mit einem Panzerschrankschloss mit der Qualifizierung **VdS-1** bedienbar
- Auch in Zweischlossausführung bestellbar
- In der Grundausführung mit **KABA-MAUER**-Schlössen
- Betonfüllung mit Sonderzusammensetzung für hohe Sicherheitsanforderungen geplant
- Die Befestigung ist unter 1000 kg verbindlich (MABISZ-Vorschrift)
- Farbe: RAL 7035 Hellgrau, mit Lösemittelfarbe lackiert
- Mäßig brandbeständig
- Die wählbaren Optionen sind auf S. 12 aufgeführt.
- Die Anzahl der Regale ist in der Tabelle angegeben



### Schlossoption:



Mit Schlüssel



Mechanisch





Elektronisch



### Bestellbare Zubehörteile:

- Option mit zwei Schlössen
- Regal
- Innenfach
- Halterung für angehängte Ordner
- Databox
- Einsatzschrank mit Schublade in den Größen 10 und Extra
- Einwurfkopf für Banknoten
- Einwurfkopf A/4, A/5



Bezeichnung	Außenmasse (mm)	Innenmasse (mm)	Gewicht (kg)	Volumen (l)	* Regale (St)	Schlossbolzen	Artikelnummer
	H x B x T	H x B x T					
E I-6	700 x 680 x 650	560 x 540 x 449	530	136	1	5+3	SM060401
E I-7	950 x 680 x 650	810 x 540 x 449	687	196	2	5+3	SM060402
E I-8	1200 x 680 x 650	1060 x 540 x 449	843	257	3	5+3	SM060403
E I-9	1500 x 680 x 650	1360 x 540 x 449	983	330	3	5+3	SM060404
E I-10	1800 x 780 x 650	1660 x 640 x 449	1239	477	4	7+5	SM060405
E I-Ex	1780 x 1130 x 700	1640 x 990 x 499	1623	810	-	11+6	SM060406


# PANZERSCHRÄNK M-K



- Mit der Qualifizierung **MABISZ K**
- Versicherungswertgrenze **120 Millionen HUF** (in Ungarn)
- Es ist verbindlich, ins Alarmsystem anzuschließen
- Zum Anschluss ans Alarmsystem vormontiert
- Mit zwei Panzerschrankschlössern mit der Qualifizierung **VdS-2** bedienbar
- In der Grundausführung mit **KABA-MAUER**-Schlössern
- Betonfüllung mit Sonderzusammensetzung für hohe Sicherheitsanforderungen geplant
- Die Befestigung ist unter 1000 kg verbindlich (MABISZ-Vorschrift), Befestigungssatz beigelegt
- Die optimale Anzahl der Regale ist in der Tabelle angegeben.
- Farbe: RAL 7035 Hellgrau, lackiert
- Mäßig brandbeständig

### Bestellbare Zubehörteile:

- Regaleinsatz
- Schubladeneinsatz
- Einsatz mit Innenfach
- Einsatz für angehängte Ordner
- Mietsafeeinsatz
- Databox



### Schlossoption:



Mit Schlüssel



Mechanisch



Elektronisch



Kaba 525 und 528




Paxos

Bezeichnung	Außenmasse (mm)	Innenmasse (mm)	Gewicht	Volumen	* Regale	Schlossbolzen	Artikelnummer
	H x B x T	H x B x T	(kg)	(l)	(St)		
MK-7	950 x 700 x 637	810 x 540 x 405	743	173	2	7+3	SM060201
MK-8	1200 x 700 x 637	1060 x 540 x 405	898	227	3	7+3	SM060202
MK-9	1500 x 700 x 637	1360 x 540 x 405	1083	293	3	7+3	SM060203
MK-10	1800 x 800 x 637	1660 x 640 x 405	1395	425	4	9+5	SM060204
MK-Ex	1800 x 1150 x 737	1640 x 990 x 505	1883	820	-	13+10	SM060205

Num.	Bezeichnung	Größe	Art.num.
1	Regal	6-9	SM110101
		10	SM110102
		Ex	SM110103
2	Innenfach 180	6-9	SM110201
		10	SM110202
		Ex	SM110203
3	Innenfach 360	6-9	SM110301
		10	SM110302
		Ex	SM110303
4	Schubladeneinsatz	(1 column)10	SM110401
		(2 column) Ex	SM110402
5	Mietsafeeinsatz	(2 column)10	SM110501
		(3 column) Ex	SM110502
6	Databox		SM110601


### Bestellbare Zubehörteile



# PANZERSCHRÄNK M-M




- Mit der Qualifizierung **MABISZ M**
- Versicherungswertgrenze **300 Millionen HUF** (in Ungarn)
- Es ist verbindlich, ins Alarmsystem anzuschließen
- Zum Anschluss ans Alarmsystem vormontiert
- Mit zwei Panzerschrankschlössern mit der Qualifizierung **VdS-2** bedienbar
- In der Grundausführung mit **KABA-MAUER**-Schlössern
- Betonfüllung mit Sonderzusammensetzung für hohe Sicherheitsanforderungen geplant
- Die Befestigung ist unter 1000 kg verbindlich (MABISZ-Vorschrift), Befestigungssatz beigelegt
- Mäßig brandbeständig
- Farbe: RAL 7035 Hellgrau, lackiert
- Die Anzahl der Regale ist in der Tabelle angegeben



### Bestellbare Zubehörteile:

- • Regaleinsatz
- • Schubladeneinsatz
- • Einsatz mit Innenfach
- • Einsatz für angehängte Ordner
- • Mietsafeeinsatz
- • Databox

### Schlossoption:



Bezeichnung	Außenmasse (mm) H x B x T	Innenmasse (mm) H x B x T	Gewicht (kg)	Volumen (l)	* Regale (St)	Schlossbolzen (St)	Artikelnummer
MM-7	950 x 700 x 637	810 x 540 x 405	743	173	2	7+3	SM060601
MM-8	1200 x 700 x 637	1060 x 540 x 405	898	227	3	7+3	SM060602
MM-9	1500 x 700 x 637	1360 x 540 x 405	1083	293	3	7+3	SM060603
MM-10	1800 x 800 x 637	1660 x 640 x 405	1395	425	4	9+5	SM060604
MM-Ex	1800 x 1150 x 737	1640 x 990 x 505	1883	820	-	13+10	SM060604

## PANZERSCHRANK FÜR JUWELEN



SM060604 + SM110402

- Unsere Panzerschränke mit hohem Sicherheitsstandard können sowohl mit Schubladen-, als auch mit Regaleinsätzen bestellt werden; das ist für Juwelenläden und Versatzämter vom Vorteil
- Mit Schubladen von hoher Tragfähigkeit




SM061901 – 550 x 400 x 425 mm

### Wir fertigen, worüber Sie geträumt haben

#### Privater Juwelensafe

- Sie können Ihre teure, ängstlich bewachten Juwelen auch zu Hause im Panzerschrank aufbewahren
- Mit verschiedenen MABISZ-Sicherheitsstufen
- Juwelligereinsatz aus Buche, Eiche, hochwertigem Holz mit Plüschbelag und mit Polsterung



Die Tagesarbeit wird dadurch erleichtert, dass die Präsentierplatte aus dem Pult direkt in den Panzerschrank eingelegt werden kann



## ANTIKE PANZERSCHRÄNKE



**EU-II**  
EN 1143-1

- Der Panzerschrank soll zum Zierstück Ihres Büros werden!
- Ist für Sie der Stil, die klassische Tradition wichtig?
- Wenn in Ihrem Büro eher die klassischen Möbel vorherrschend sind, zu denen keine modernen Formen passen, wählen Sie unseren antiken Panzerschrank.
- Exklusives Produkt mit antiken Zierelementen, mit Holzmaserung.
- Stil der älteren Epochen, den modernen Sicherheitsanforderungen entsprechend



SM061801 – 1200 x 600 x 600 mm



**NOVA 2**

Die Typenmerkmale s. Seite 7.

## ZWEITÜRIGE PANZERSCHRÄNKE

EU-I  
EN 1143-1



### Panzerschrank mit der Qualifizierung MABISZ E

- Versicherungswertgrenze **16 Millionen HUF** (in Ungarn).
- Zum Anschluss ans Alarmsystem vormontiert
- Die Befestigung ist verbindlich, Befestigungssatz beigelegt
- Mit einem Panzerschrankschluss mit der Qualifizierung **VdS-1** bedienbar
- Auch in Ausführung mit zwei Schlössern bestellbar
- In der Grundausführung mit **KABA-MAUER**-Schlössern
- Doppelwandiger Panzerschrank
- Mit unterem Safefach (MABISZ S1)
- Massive, aber leichte Ausführung
- Ästhetisch, leichte Reinigung
- Elektrostatisch pulverbeschichtet
- Farbe: RAL 7035 Hellgrau, lackiert
- Mäßig brandbeständig

#### Schlossoption:



Mit Schlüssel



Mechanisch



Elektronisch



SM061601 – 1250 X 500 X 410 mm

## MODULPANZERSCHRANK

EU-VI  
EN 1143-1



### Typ DIV-6

- Versicherungswertgrenze **500 Millionen HUF** (in Ungarn)
- Es ist verbindlich, ins Alarmsystem anzuschließen
- Zum Anschluss ans Alarmsystem vormontiert
- Mit zwei Panzerschrankschlössern mit der Qualifizierung **VdS-3** bedienbar
- Die Befestigung ist unter 1000 kg verbindlich (MABISZ-Vorschrift), Befestigungssatz beigelegt
- Betonfüllung mit Sonderzusammensetzung für hohe Sicherheitsanforderungen geplant
- Mäßig brandbeständig
- Farbe: RAL 7035 Hellgrau, lackiert
- Modulare Ausführung, mit denen auch die Panzerschränke mit großen Abmessungen in engen Stellen leicht geliefert werden können, wie Stiegenhäuser, Flure

#### Schlossoption:




Mit Schlüssel




Mechanisch




Elektronisch



SM061701




## TRESOR, TRESORTÜR



- **MABISZ**-Qualifizierung (nach MSZ EN 1143-1):
- O/1 (270 RU): Versicherungswertgrenze **500 M HUF** (in Ungarn).
- O/2 (400 RU): Versicherungswertgrenze **1 Milliard HUF** (in Ungarn).
- Es ist verbindlich, ins Alarmsystem anzuschließen



- Schlösser:
  - O/1 – 2 St. Klasse **VdS-2**
  - O/2 – 2 St. Klasse **VdS-3**
- Als Ergänzung auch mit Sicherheitsgitter bestellbar
- Lackierung: in der Grundauführung nur grundiert



Typ	Einfassungsgrößen	Türöffnungsgröße	Wandgewicht	Türgewicht	Qualifizierung	Artikelnummer
	H x B x S	H x B	(kg)	(l)	(MABISZ)	
MP-V	2350 x 1100 x 75	1950 x 900	250	855	O/1	SM060701
MP-VI	2350 x 1100 x 150	1950 x 900	257	855	O/2	SM060702

### Nach der Norm MSZ EN 1143-1 in jeder Qualifikationskategorie bestellbar

- Zur sicheren Bewahrung der Wertgegenstände in Banken, kommerziellen, pharmakologischen und Sicherheitsspeditionsfirmen, für bewaffneten Organisationen und für Privatpersonen
- Mit den der Qualifizierung entsprechenden Schlössern (auch mit dem Schloss **KABA PAXOS** mit der höchsten Sicherheit), nach Bedarf mit individuellen Maßgestaltungen
- Füllung mit Sonderplanung, dadurch ist das Produktgewicht wesentlich reduziert, dadurch auch das Liefergewicht und die Deckenbelastung.

## MODULARER TRESOR




Modulare Ausführung, die leicht an die Platzgestaltungsansprüche des Auftraggebers angepasst werden kann, sei es Raum-in-Raum-Ausführung, und auch die Erweiterung des Raumes ist möglich. Bei Umstellung oder wenn die Leistung kein Interesse mehr hat, kann der Tresor zerlegt, transportiert und wieder aufgebaut werden.

### Bestellbare Einheiten:

- Tresortür
- Kompletter Modultresor
- Kompletter Modultresor mit funktionellen Mitteln (z.B. Mietsafes)

### Optionen:

- Schlösser: VdS-2 oder höher
- Sicherheitsgitter
- Lüftungsventilator
- Kabeldurchführungsrohr




## MIETSAFE (Ausführung für den Tresor)

- Frontplatte: 3 mm starke geschliffenes Edelstahlblech, lasergeschnittene Türe, massive Türbeschläge
- Mantel: 1,5 mm starkes Stahlblech
- Über den Schrankkorpus: Kunststoff, Pulverbeschichtet, RAL 7035 hellgrau
- Die Schränke können nebeneinander angeordnet werden.
- Schloss: mit Generalschlüsselsystem, Typ MAUER 78056 E-LO (mit 2 Schlüsseln)
- Zur Größe des Schrankes angepasste Nivelliergerüst

### Optionen:

- In den Behälter kann vertrauensverstärkender Kasten bestellt werden (50, 90, 140, 190, 240 hoch).
- Endverschlussdeckplatte aus Edelstahl
- Ekelement aus Edelstahl
- Zusätzlicher Bankschlüssel
- Zusätzlicher Kundenschlüssel
- Einstellbare Schlösser



## MIETSAFE (zum Tresor)

EU O-V  
EN 1143-1




Das Produkt gewährt die Lösung für die sichere Wertaufbewahrung für diejenigen Geldinstituten, die über keinen eigenen Tresor verfügen.

Die am leichtesten umverstellbare Mietsafelösung mit MABISZ Qualifizierung.

Bei den folgenden Größenkategorien ist es möglich, die Mietsafes mit zwei oder drei Säulen einzubauen:

- SN D - 10
- SN E - 10, Ex
- SN G - 10, Ex
- EI - 10, Ex
- M K - 10, Ex
- M M - 10, Ex



### Optionen:

- Vertrauensverstärkender Kasten mit der Höhe von 50, 90, 140, 190, 240 mm, Breite 300 mm, Tiefe 330 mm
- Schloss: mit Generalschlüsselsystem, Typ MAUER 78056 E-LO (mit 2 Schlüsseln)
- Auf den Fächern Sicherheitsschlösses Strauss Metal (im Tresor)
- Farbe: RAL 7035 hellgrau

Artikelnummer s. auf S. 12



Artikelnummer s. auf S. 12

## SAFES MIT EINWURFKONSTRUKTION



Zur sicheren Deponierung und Aufbewahrung größerer Beträge ohne Safeöffnung. Unsere Safes und Panzerschränke stellen wir mit mehreren Einwurfvarianten her. Vom Typ und von der Qualifizierung des Safes abhängig verändert sich die Gestaltung der Einwurfkonstruktion. Jeder unserer Safes ist mit haizahnförmigen Eingriffschutz aufgerüstet.

### Variations:

Lf.Nr.	Ausführungsform	Grundtypen	Artikelnummer	MABISZ
1.	Einwurföffnung am Frontblech oder am Oberteil des Safes	NOVA 1-8	SM050501 - 08	S1
2.	Kfz-Safe mit stirnseitiger Einwurföffnung	S1	SM050701	S1
3.	Schurreinwurfkonstruktion bei unseren Wandmontagesafes	BLACKSAFE 1-4	SM040501 - 04	C
4.	Kipp-Einwurfsafe	NOVA-5, SN-D-5, SN-E-5, SN-G-5	SM050601; SM060901; -11; -21	S1, D, E, G
5.	Drehzylindereinwurf für Banknoten, A/5, A/4-Paketen oder für Taschen; der Einwurfkopf kann nach Bedarf in Richtung Tür oder Rückseite eingebaut werden	MABISZ G, I (ab der Größe 6)	SM061001; SM061002	G, I
6.	In die Wand montierbarer Schubladeneinwurf zum Panzerschrank auf der anderen Seite der Wand, wenn sich z.B. die Kasse und der Panzerschrank in unterschiedlichen Räumen befindet (erhöhter Raubschutz)	SN-D-7, SN-E-7, SN-G-7	SM061201; SM061301; SM061401	D, E, G
7.	Nachttresor – mechanisch, elektronisch	SN-G, E-I	NTM-1 SM110701	G, I
8.	Superkassen in verschiedenen Ausführungen	S. Superkassen, Seite 19	S. Superkassen, Seite 19	S1, D, E, G



# PANZERSCHRÄNKE MIT EINWURF

## SUPERKASSE




Wertaufbewahrungsschrank mit der Qualifizierung MABISZ S1, D, E, G mit Einwurffach

- Zur sicheren Deponierung und Lagerung größerer Beträge ohne Sa- feöffnung
- Bei der Ausführung mit zwei Fächern kann das Geld separat gesammelt werden (2 Kassierer), kann auch als Valutakasse benutzt werden.
- Der untere Panzerschrank (doppelwandig) bzw. der Safe hat die Qualifizierung laut der unteren Tabelle
- Auf der Safetür: elektronischer Nummerkombinationsschloss **KABA-MAUER** oder **LA GARD** mit der Klasse VdS-1
- Voneinander getrennte Geldverwaltungsfächer und Wertsafe
- Mit Eingriffsbarriere versehen
- Fächer nach Bedarf mit VdS-qualifiziertem Schloss
- Farbe: RAL 7035 hellgrau
- Option: Modul fürs stille Alarm

### Bestellbare Zubehörteile:

- Münzenplatte
- Verstellbare Banknotenhalter mit mehreren Fächern
- Ausnehmbarer (U-förmiger) Banknotenhalter
- Mit Handplatte für Banknoten und Münzen



### Schlossoption:



Mit Schlüssel



Mechanisch



Elektronisch



Typ	Außenabmessungen H x B x T	Gewicht (kg)	Fach (St)	Schließbolzen (St)	Qualifizierung (Kat.)	MABISZ (Ft)	Artikelnummer
SK-1	700 x 600 x 445	90	1	5	Grade 0	10 Mill.	SM070301
SK-1	700 x 600 x 445	137	1	5	Grade I	16 Mill.	SM070401
SK-1	700 x 600 x 445	139	1	5	Grade II	40 Mill.	SM070501
SK-2/1	700 x 450 x 572	100	1	5	Grade 0	10 Mill.	SM070302
SK-2/2	700 x 450 x 572	100	2	5	Grade 0	10 Mill.	SM070303
SK-2/1	700 x 450 x 572	140	1	5	Grade I	16 Mill.	SM070402
SK-2/2	700 x 450 x 572	140	2	5	Grade I	16 Mill.	SM070403
SK-2/1	700 x 450 x 572	142	1	5	Grade II	40 Mill.	SM070502
SK-2/2	700 x 450 x 572	142	2	5	Grade II	40 Mill.	SM070503
SK-3/1	700 x 450 x 550	66	1	5	S1 (EN 14450)	3 Mill.	SM070601
SK-3/2	700 x 450 x 550	70	2	5	S1 (EN 14450)	3 Mill.	SM070602
SK-4	700 x 450 x 700	146	1	5	Grade I	16 Mill.	SM070404

# PANZERSCHRÄNKE MIT EINWURF

## NACHTTRESOR

MABISZ-Qualifizierung G und I



Für Banken und Sparkassen, nämlich für diejenigen Kunden (z.B. Unternehmungen, Restaurants, Kinos in Einkaufszentren, oder sogar für Privatpersonen, die außerhalb der Geschäftsstunden des Geldinstitutes, auch am Wochenende zur sicheren Bargeld- und Wertebewahrung einen Vertrag abschließen, und damit das Risiko des Einbruchs und des Raubens vermindern.

### Betrieb:

Die Tür der Einwurfföffnung öffnet sich bei mechanischer Ausführung nach Betätigung des Einwurfhebels, bei elektronischer Betätigung nach der Identifizierung automatisch, dadurch fällt die Kassette oder der Umschlag ins untere Tresorteil.

### Elektronische Betätigung

- Verriegelung und Öffnung mit Elektromotor mit der Spannung von 12 V
- Tastatur und Anzeige mit vandalismussicherer Ausführung
- Identifizierung: Dallas-Chip, Pin-Kode, Bankkarte + Pin-Kode
- Einwurffkontrolle: mit Barkode, mit IRFD (Proximity-Leser)
- Nach Bedarf: Quittungsausgabe

### Mechanischer Aufbau, manuelle Betätigung

Der Betätigungshebel und die Tür sind mit numerischem Kode verriegelt, sie können nur von der zuständigen Person in Kenntnis des numerischen Kode geöffnet werden, erst dann kann der Umschlag, die Kassette oder Tasche in den Safe eingeworfen werden.

- Mit Rack
- Mit Liefersäcken aufgerüstet
- In mehreren Farben
- Externes Bediengerät zum Einbau in die Wand

### Options:

- Selbstsperrender Rack mit Sack
- USV



NTM-1 SM110701



NTT-1  
SM110601



NTZ-1  
SM110602



NTZS-1  
SM110603



NTK-1  
SM110604



SM061501

# PC-BEWAHRER UND SCHRÄNKE

## PC-Bewahrer fürs Büro

- Zum Schutz der auf dem Rechner gespeicherten Informationen im Büro
- Über den Datenschutz hinaus auch eine Lösung gegen die Problemen, die durch Staub verursacht werden.



### PC-Safe

- Lagern Sie Ihr PC im Safe
- Die auf dem Rechner hinterlegten Daten sind Werte, die auch mit Geld ausgedrückt werden können und die geschützt werden müssen. Die Lösung ist der Rechnersafe!

600 x 300 x 600  
SM120201

**WENN DAS PASSWORT NICHT MEHR AUSREICHT!**

## PC Rackschrank

Wir bieten unsere Serverschränke für die zentrale Rangierung der EDV-Netze von Büros und Unternehmen an.

Der Aufbau des Schrankes ermöglicht, dass er auf breitem Anwendungsbereich gut verwendbar ist.

Bei den Servicearbeiten gute Zugangsmöglichkeiten.

Die Anordnung der Kabel und die entsprechende Lüftung ist gelöst.

Nach Bedarf mit Qualifizierung MABISZ S1.



600 x 260 x 600  
SM120101



1600 x 600 x 450  
SM120301

1600 x 600 x 450  
SM120302



### Mobile Arbeitsstation (Werkstatt-PC)

Ideal verwendbarer Rechner für Betriebe, Werkstätte, Labors, Lager, Geschäfte und Schulen. Im schließbaren Schrank können die Folgenden bequem die Folgenden angebracht werden:

- Bildschirm
- Tastatur
- PC-Halter
- Drucker

Schutz gegen Staub, Spritzwasser, größere Temperaturschwankungen und unbefugten Zugriff.

1800 x 650 x 450  
SM120401

## Funkfrequenten abgeschirmte (TEMPEST) Produkte: PC-Gehäuse, Rack-Schrank, abgeschirmtes Zimmer

Zur Errichtung der Arbeitsstationen, die auf den folgenden Gebieten eine exklusive Datenschutzsicherheit erfordern: Datenschutz von Sicherheits- und Verteidigungsdienste, zur entsprechenden Lagerung der industriellen und geschäftlichen Geheimnisse.

Sie verhindern die Abtastung der aus PC-s und nachrichtentechnischen Mitteln ausgegebenen Signale und die auslegbare Datenrückkodierung. Schutz gegen elektrische Entladungen, statischer Aufladung und Blitz.

Von der Fa. Hubel Kft. qualifiziert (**EMC** und **TEMPEST**)



95 x 380 x 345  
SM120501



SM120501



2350 x 2250 x 2150  
SM120601  
4-20 m<sup>2</sup>-ig

## INFORMATIONSPULT

## INFORMATIONSPULT


Bei jedem Unternehmen verwendbar, wo die Information bei den verschiedenen organisatorischen Einheiten schnell und geordnet zur Verfügung der Interessenten gestellt werden müssen. Die interaktive Verwendung erleichtert den Zugriff zu den erforderlichen Informationen.

Das Informationsinhalt des Pultes kann leicht und kosteneffektiv geändert werden, sogar auch in den Geschäfts- oder Besuchszeit und während der Funktion. Es können viele Informationen visualisiert werden, die wegen Platzmangel in dem Ausstellungsraum nicht präsentiert werden könnte. Es können Filme, Töne, Datenbasen visualisiert werden, die den Erwerb von Informationen im Thema noch interessanter machen.

Dank der modernen, eleganten Erscheinung, ist egal, wo das Pult aufgestellt ist, es passt sich zur Umgebung an.



IP-1 - SM130101

**Technische Parameter**

- Bedienung mit Touchscreen
- Mit individuellem Inhalt aufladbar
- Mit PC-Bedienung
- Sowohl selbständig, als auch vernetzt betreibbar
- Dekorative Verkleidung aus Edelstahl
- Für Behinderten auch zugänglich

**Option:**

- Thermodrucker 3", Abschneider, Präsenster
- Wählbares Betriebssystem

Das Produkt verfügt durch die Steuerung mit IBM-Rechner über normgerechte Anschlüsse, dadurch ist der Anschluss zum System leicht lösbar. Die Verwendbarkeit der laufenden Programme ist unbeschränkt, die Elemente können den individuellen Wünschen entsprechend frei konfiguriert und entwickelt werden.

## EFFIZIENTE KUNDENVERWALTUNG

Ideale Lösung zur Kundenorientierung. Sie erhöht die Prognostizierbarkeit und Planbarkeit, nicht nur für die Firma, sondern auch für die Kunden, dadurch wird die Spannung zwischen den Parteien vermindert. Sie erleichtert die Orientierung. Dies hat eine effiziente, qualitative Kundenorientierung als Folge.

Das Call-System ist modern, kosteneffektiv und individuell weiterentwickelbar. Es kann überall verwendet werden, wo eine Geschäftabwicklung für die Bevölkerung stattfindet und das Schlangestehen traditionell nicht mehr haltbar ist. Das System ist für staatliche Organisationen, Kundendienstbüros, Postämter, Apotheken und medizinische Institutionen empfohlen.

### Elemente des Systems:

- Lokale Anzeige der laufenden Nummer, die den Ruf zur bestimmten Stelle (z.B. Fenster, Ordinationsräume usw) gewährleisten.
- Zentrale Anzeigen: zur Visualisierung von laufenden Nummern, Werbungen und sonstigen Informationen. Beim neuen Ruf erscheint die laufende Nummer des rufenden Zimmers und die Fensternummer bzw. die Nummer des gerufenen Kunden mit einem akustischen Signal.
- Rufpult für die Sachbearbeiter: vereinfachte hardwaremäßige Anlage zum Ruf neuer Kunden bzw. zum Abschluss der Geschäfte.
- Softwaremäßiges Rufpult für die Sachbearbeiter: zur Bedienung komplexer Aufgaben der Sachbearbeiter (benötigt eine PC-Arbeitsstation des Sachbearbeiters)



IKK-1 – SM130204



SM130201



INK-1 – SM130202

Statistische und Monitoringsoftwaremodule: zur kontinuierlichen Nachvollziehung der Daten im Zusammenhang mit den Kunden, mit dem Geschäftsablauf und mit den Sachbearbeitern, zur Erstellung und Analyse der statistischen Daten und Reports.

### Funktion des Systems:

Aus dem Menü auf der Anzeige des Kundenrufterminals kann der Kunde die gewünschte Dienstleistung leicht auswählen. Das Terminal drückt und gibt das Ticket aus, das mindestens die gewünschte Dienstleistung und die laufende Nummer des Kunden beinhaltet. Auf dem Ticket können optional sonstige nützliche Informationen angegeben werden (z.B. Anzahl der Wartenden).

Wenn der Kollege des betroffenen Dienstleisters zum Ruf des nächsten Kunde bereit ist, signalisiert das durch das Rufpult des Sachbearbeiters dem Server. Dann erscheint auf den im Institut angebrachten zentralen Anzeigen und auf der lokalen Anzeige der laufenden Nummer die Nummer des nächsten gerufenen Kunde und des bedienenden Pultes.

Hervorragende Möglichkeit zur effektivsten Kundenführung und zur Erstellung von Statistiken! Unser System ermöglicht die Organisation der Büros, z.B. ideale Gestaltung der Öffnungszeiten, Mittagspausen und Anzahl der Beschäftigten



## SICHERHEITSTÜR (DURCHBRUCHSICHERE TÜR)



SM140101

- Unsere Türe aus Stahlprofilen liefern die Sicherheit für Sie, für Ihre Familie und für Ihre Werte.
- Die durchbruchssicheren Türe können sowohl in Standard-, als auch in individuellen Größen bestellt werden
- Für innen und außen
- Schließung in zwei oder in vier Richtungen
- Geschützt gegen Abhebung und Einbruch (min. 10 Schließpunkte vom Typ abhängig)
- Wählbare Dekorplattenverkleidungen
- In verschiedenen Sicherheitsstufen
- Mit MABISZ-Qualifizierung

### Schlösser:


- Generalschloss Mottura, 3 Schlüssel, Schließung in 3 Richtungen
- Zweitschloss mit Zylinderschlosseinsatz Gege, 3 Schlüssel



## SICHERHEITSWAND | DURCHSCHUSSSICHERE WAND

- Zum vollständigen Schutz der mit Waffenangriff erhöht gefährdeten Räumen
- Zur Sicherung des partiellen und vollständigen mechanischen Schutzes
- In verschiedenen Durchschusssicherheitsstufen
- In Ausführung für Innen und Außen
- In Standard- und individuellen Größen
- Wählbare Dekorplattenverkleidungen
- Mit MABISZ-Qualifizierung

Die Wand ist zur Sicherung der Kassen und Kassenkabine geeignet.  
Siehe auf der folgenden Seite



## DURCHSCHUSSSICHERE TÜR




SM140201

- Zum vollständigen Schutz der mit Waffenangriff erhöht gefährdeten Räumen
- Sicherheitstüre mit ästhetischer Erscheinung, in unterschiedlichen Durchschusssicherheitsstufen angeboten
- In Ausführung für Innen und Außen
- Schließung in zwei oder in vier Richtungen
- Gegen Abheben und Einbruch geschützt (min. 10 Schließpunkte vom Typ abhängig)
- In Standard- und individuellen Größen
- Wählbare Dekorplattenverkleidungen
- Mit MABISZ-Qualifizierung

### Optionen:

- Verkleidungen aus Dekorplatte oder Dekorfolie
- Schwellenverkleidung aus Niro oder Kupfer
- Niro Federplatte
- Ausführung mit oberer oder seitlicher Beleuchtung



## KASSEN – MOBILE KASSENKABINE



Innerhalb des Raums abgetrennte oder im Außenbereich angebrachte, als Kasse installierbare Räume, Kassen für Geldwechsler, Sparkassen

- Sicherheits- oder durchschusssichere Ausführung
- Durchschusssichere Fenster auch ohne Rahmen, mit Verklebung gebogen
- Durchschusssichere Schiebeplatte
- Durchschusssicheres Pult (Edelstahlausführung)
- Gegensprechanlage mit verstecktem Mikrofon
- Mit elektrostatischen Pulverbeschichtung
- Büropult aus gedampfter Buche
- Auch mit vollständigem Kassensinstrumentarium: Panzerschränke, Superkassen, Multisafes, Geldverwaltung, ...
- Die Befestigung ist möglich
- Mit Stromversorgung, Heizung, Frischluftversorgung
- In Größen von 4, 6, 8 m<sup>2</sup> oder nach Bedarf



## KASSENFENSTER MIT SICHERHEITSGLAS | DREHPLATTE | RUNDE ÜBERGABEPLATTE




1030x790x900  
SM150101

### KASSENPUHT

- Rundplatte
- Drehplatte
- Pult mit Dekorpaneel
- Sicherheitsglas

### DREHPLATTE

- Ästhetische Erscheinung
- Trennplatte Produkt/Geld
- Leicht verdrehbar, gelagert
- Individuell einbaubar
- ø 330 mm x 22 mm



SM150202

### RUNDPLATTE


- Einfache, tiefgezogene Ausführung
- Ästhetische Erscheinung
- Ergonomische Gestaltung
- Individuell einbaubar
- ø 305 mm x 15,5 mm




SM150201

### DREHPLATTE MIT HEBEL

- Zum sicheren Betrieb der Kassen und Ticketausgaben (von Innen bedienbar und verriegelbar)
- Ästhetische Erscheinung
- Ergonomisch gestalteter Betätigungshebel
- Zeitbeständige Ausführung
- Trennblech
- ø 330 mm x 15,5 mm



SM150203



40x250x280  
SM150204




650x600x700mm  
SM150102

### Übergabepult

- Einbaurahmen
- Sicherheitsglas
- Übergabeplatte A4
- Pult aus gedampfter Buche

### A4 SCHIEBEPLATTE

- Zur Übergabe der Unterlagen  
DIN A4 geeignet



SM150301



SM150302

### GEGENSPRECHANLAGE

Inhalt:

- 2 Mikrofone (hochempfindliche Elektretmikrofone)
- 2 Lautsprecher (einsenkbar)
- Ausgleichsregler für die Lautstärke
- Netzgerät 12 V 1 A



SM150303


# SICHERHEITSÜBERGABE

## PLATTEN | PULTE | SCHLEUSEN




Leicht bedienbar, ästhetisch, aus geschliffenem Edelstahl zur Übergabe des Banknotenbundes.


Auch zur Übergabe größerer Gegenstände geeignet.



595x395x150mm  
SM151401



In brandbeständiger Ausführung  
SM151403



595x395x200mm  
SM151402



SM151201

### Zum sicheren Betrieb der Kassen und Ticketausgabestellen

- Ergonomische Gestaltung, ästhetische Erscheinung
- In der gewünschten durchschusssicheren Stufe
- Von Außen in die Wand eingesenkte Ausführung
- In Endstellungen feststellbar
- Tiefe Schublade (200 mm) zur Ausgabe der Geschenkgegenstände



### DURCHSCHUSSSICHERES WERTÜBERGABEPULT MIT SCHLEUSE

Zur sicheren Übergabe von großer Summe vom Bargeld. Durchschusssicherheitsstufe FB4 (M3) laut der Norm DIN 52290, mit der Einstufung EN 1522

- Durchschusssichere Geldübergabeschleuse
- Durchschusssicheres Pult mit durchschusssicherer Verglasung und mit Einbaurahmen
- Durchschusssichere Geldübergabestelle mit Schleusepult, mit Verglasung und mit Einbaurahmen



### Einbaurahmen zur Wand 10 cm und 30 cm

- RAL 7035, hellgrau, mit elektrostatischer Pulverbeschichtung
- Edelstahlrahmen mit starken Stahlankern zur Befestigung
- Gegensprechanlage mit Mikrofon
- Gedampfte Buche oder Edelstahl

- In allen Durchschusssicherheitsstufen
- Auch mit verschliffener Verglasung, ohne Rahmen, mit Verklebung befestigt



800x790x900mm  
SM151301



1120x790x900mm  
SM151201



1910x790x900mm  
SM151102



2010x1020x890mm  
SM151101

## DESIGN



MD-3d  
SM070101



MD-4d  
SM070102



MD-4  
SM 070103

(Wertaufbewahrungsschrank mit Zeitverschluss für tagsüber)

**Allgemeine Merkmale:**

- 3 mm starkes Stahlblechgehäuse mit MABISZ-Qualifizierung
- Höhe der Schubladen: 145 / 290 mm
- Farbe: MD-Design: Aluminium-Silber (RAL 9006)
- ML – Light: hellgrau (RAL 7035)
- Bedienschublade: Anthrazitgrau
- Einspeisung: DC 12 V mit Adapter, mit eingebautem Akkumulator mit USV-Umschaltung, mit einer Funktion von mindestens einer Stunde für Stromausfälle
- Wählbare Sprachen: ungarisch, englisch, serbisch, französisch (nach Bedarf)
- Einschaltung: mit Schlüssel und Startcode
- Externe Steuerung: vom PC durch RS-232-Schnittstelle
- Tastatur: Folientastatur mit 13 Tasten, bei externer Steuerung gesperrbar
- Die akustischen Signale sind gesperrbar



H x B x T (mm) 685 x 455 x 605


**Öffnung der Schubladen, Alarm:**

- Öffnungsverzögerung der Schubladen zwischen 0 – 1800 Sec änderbar, die Verzögerung kann nach Schublade eingestellt werden.
- Die Öffnung erfolgt mit Kode mit variabler Länge (2-8 Ziffer) und mit Bezug auf die Nummer der Schublade
- Codesystem mit mehreren Ebenen, mit unterschiedlichen Berechtigungen betreibbar
- Gleichzeitig kann nur eine Schublade geöffnet werden (Berechtigung, einstellungsabhängig)
- Nach dem Ablauf der Zeitverzögerung kann die Schublade nur mit wiederholter Eingabe des Codes geöffnet werden (optional)
- Offen gelassene Schublade: nach dem Ablauf der voreingestellten Zeit (beim Ablauf der Schubladeöffnungszeit) akustisches Warnsignal
- Schließfunktion für den Prüfer / täglich: Bei der Anwendung können alle Schubladen gleichzeitig, ohne Verzögerung geöffnet werden
- Überwachung der Verkleidung: die Demontage der Verkleidung löst Alarm aus.
- Stilles Alarm: nebst der betriebsmäßigen Nutzung der Schublade für kleine Werte wird die Öffnungszeit der Schublade für große Werte verdoppelt oder gesperrt (einstellungsabhängig).
- Lautes Alarm: die Schubladen werden nebst akustischem Signal gesperrt.
- Alarmeingang: jede Schublade stellt sich auf die eingestellte Verzögerung um, auf das Signal des externen Alarmsignals kann der Safe gesperrt werden.
- Alarmausgang: mit Öffner- und Schließerkontakte

**Multisafe hat auf der Ausschreibung Detektor Plus das sicherheitstechnische Produkt des Jahres gewonnen.**

**Auszeichnung des Ungarischen Designpreises 2007**

LIGHT



**ML-3d**  
SM070201



**ML-3**  
SM070202




H x B x T (mm) 685 x 455 x 605



**Optionen:**

- Vom PC können alle Funktionen auch durch die serielle Schnittstelle RS-232 gesteuert werden.
- Anstrich mit Holzmaserung



**BET-7**  
SM011109



**BMT-7**  
SM011110



**KBL**  
SM011106



**DEPOZIT-4**  
SM011114



**FBL**  
SM011103



**FET**  
SM011104



**FMT**  
SM011105



**DEPOZIT-3**  
SM011113

## KASSENSCHUBLADE

### KASSENSCHUBLADE

- Zur schnelleren und sichereren Geldverwaltung
- Unter das Pult montierbar
- Mit massiver Kugelschiene mit langem Lebensdauer
- Münzenplatte zur Handhabung der Münzen
- Banknotenbewahrer – 8 verstellbare Fächer
- Sicherheitsschloss Strauss Metal mit 2 Schlüsseln
- Farbe: RAL 7042 mittelgrau

Typ	Größen	Artikelnummer
	H x B x T	
PF-1K	110 x 553 x 270	SM010901
PF-1E	110 x 553 x 270	SM010902
PF-1P	110 x 533 x 270	SM010903
PF-2K	230 x 410 x 602	SM010911
PF-2E	230 x 410 x 602	SM010912
PF-2P	230 x 410 x 602	SM010913

#### Optionen:



Mit Zylinderschloss  
SM 010901  
SM 010911



Elektronischschloss  
(Option Zeitverzögerung)  
SM010902; SM010912



Bedienung mit PC  
SM010903; SM010913



PF-1  
SM010911



PF-2  
SM010901

### AUFSPRINGENDE KASSENSCHUBLADE




FP-1 – SM010931


- Metallische Kassenschublade
- Mit Schlüssel und elektronisch mit PC kann geöffnet werden
- Ins Pult einbaubar
- Entnehmbare Banknoten- und Münzenbewahrer zur schnellen und genauen Ablegung des Geldes
- 460 x 170 x 100 mm

### FAHRZEUGKASSEN

- In Fahrzeugen zur schnellen und einfachen Geldhandhabung
- Mit 4 Befestigungsbohrungen am Bodenblech
- Ausnehmbare Münzenplatte
- RAL 9005, elektrostatisch pulverbeschichtet
- Mit Sicherheitsschloss Strauss Metal



JK-1  
SM010921



JK-2  
SM010922

### BANKNOTENFALLE

- Zur Aufnahme der Banknoten geeigneter, schließbarer, massiver Metallkasten
- Der Bargeldverkehr wird sicher
- Die Verwendung vermindert das Risiko der Raubangriffe und des gelegentlichen Diebstahls
- Individueller Schlüssel zur Ausnahme aus dem Halterahmen, ein anderer Schlüssel zur Öffnung der Geldbewahreinheit
- Die Befestigung erfolgt mit 4 M6-Schrauben.
- Farbe: RAL 9005 schwarz

BCS-1  
SM011001



# GELDKASSE



**MT-A5**  
SM010103  
32x199x159 mm



**MT-A4**  
SM010102  
40x312x214 mm



Zur Lagerung von Forint-,  
Euro-, oder beliebigen Münzen  
**ET**  
SM010201  
40x307x153 mm



**FET 2**  
SM011115  
50x180x245 mm



**KBL**  
SM011106  
50x180x245 mm



**FBL**  
SM011103  
58x356x435 mm



**FET 1**  
SM011104  
58x356x435 mm



**FMT**  
SM011105  
58x356x435 mm



**BET-7**  
SM011109  
135x430x245 mm



**BMT-7**  
SM011110  
135x430x245 mm



**BET-7F; BMT-7F**  
SM010704; SM010705  
170x527x254 mm




**BET-10**  
SM011111  
135x520x245 mm



**BMT-10**  
SM011112  
135x520x245 mm



**BET-10F; BMT-10F**  
SM010706; SM010707  
170x524x254 mm



**KET - KMT**  
SM010702 - SM010703  
145x315x230 mm - 145x315x230 mm



**FKET**  
SM010708  
95x315x245 mm



**CODEX**  
SM010801  
70x210x160 mm



**A/6 PK**  
SM010304  
68x128x118 mm



**A/6 PP**  
Pénzpersely  
SM010401



**A/5 PK**  
SM010505  
82x202x165 mm



**PLASTIC TILL**  
SM010101  
68x325x225 mm



**A/4 PK**  
SM010601  
95x320x220 mm

## AKTENSCHRANK ISZ



- Unentbehrliches Mittel der systematisierten Aktenverwaltung
- Aus massivem Qualitätsstahlblech
- Ästhetische, zeitbeständige Ausführung
- In 3 Punkten schließbare Tür mit Sicherheitsschloss Eurolock
- Zum Fußboden befestigbar
- In Stufen von 5 cm verstellbare Regalhöhe
- Mit elektrostatischer Pulverbeschichtung, in hellgrauer Farbe RAL 7035



### Option:

- Inneres, separat verschließbares Fach
- Separater Regal
- Elektronischer Schlo



Typ	Abmessungen (mm) H x B x T	Regale (St)	Artikelnummer
ISZ-1	1500 x 650 x 450	3	SM080101
ISZ-2	1500 x 850 x 450	3	SM080102
ISZ-3	1800 x 950 x 450	4	SM080103

## BEWAHRER DER ANGEHÄNGTEN MAPPEN

- Vollkommene Lösung für die systematisierte, leicht zugängliche Lagerung Ihrer Daten
- Aus Qualitätsstahlblech
- Gleichzeitig verschließbare Schubladen
- Schubladenmarkierung mit Etikettenhalter
- In voller Länge auf Schiene ausziehbar
- RAL 9005 schwarz, 7035 hellgrau

### Option:

- Mit Einlageblättern
- Mit selbstziehender Schiene



1320 x 410 x 620 mm  
SM080701



1320 x 780 x 620 mm  
SM080702

## FIRE – BRANDBESTÄNDIGER AKTENSCHRANK



### MABISZ-Qualifizierung A


- Der Aktenschrank ist bei einer Außentemperatur von 660 °C 30 Minute lang brandbeständig
- Alle Seiten doppelwändig, zwischen den Wänden 25 mm starke Dämmung
- Schlüsseltresorschloss MAUER mit der Qualifizierung VdS-1
- Die Türschließung wird in mehreren Punkten, in mehrere Richtungen schließbare Bolzen gesichert
- Mit Ausbruchssicherung auf der Beschlagseite
- Regalhöhe in Stufen von 5 cm verstellbar
- In mehreren Punkten befestigbar, mit Befestigungssatz geliefert
- RAL 7035 hellgrau
- Die optimale Anzahl der Regale ist in der Tabelle enthalten \*

### Optionen:

- Separater Regal; inneres, separat verschließbares Fixfach
- Databox für die Datenträger
- RAL 9005 schwarz, 7035 grau
- Elektronischer Nummerkombinationsschloss KABA LA GARD
- (2x6 Ziffer, neu kodierbar)



SD-1



### DATABOX

- Doppelwandiger Kasten, brandbeständig, mit Füllstoff, für eine Brandbeständigkeit von 30 Minuten für Datenträger
- Schutz gegen Brand, Wasser und elektrostatischen Staub
- In hellgrauer Farbe
- Mit Schlüsselschloss schließbar

### BRANDBESTÄNDIGE HÄNGEMAPPEHALTER

- Brandbeständigkeit von 60 Minuten auf Papier (1000 Grad – NT FIRE 17)
- Sicherheitsschloss, mit 2 Schlüsseln
- In Varianten von 1, 2, 4 Schubladen bestellbar
- Schubladenmarkierung mit Etikettenhalter
- RAL 7035 hellgrau

**Option:** Mit Einlageblättern geliefert

Typ	Abmessungen (mm) H x B x T	*Regal (St)	Schließbolzen	Artikelnummer
FIRE-1	1000 x 650 x 450	2	5	SM080301
FIRE-2	1500 x 650 x 450	3	5	SM080302
FIRE-3	1500 x 850 x 450	3	5	SM080303
FIRE-4	1800 x 950 x 450	4	5	SM080304
SD-1	210 x 362 x 279	-	-	SM110901
SD-2	345 x 387 x 308	-	-	SM110902
TF-1	1400 x 500 x 710	-	-	SM110903



TF-1

## SCHUBLADENSCHRÄNKE (Schrank für Karten und Zeichnungen)



TSZ-1  
SM080801

Im Schrank für Zeichnungen können die großen Zeichnungsblätter (oder andere Unterlagen) liegend gelagert werden. Der Schrank wird aus Qualitätsstahlblech mit Schweißung hergestellt. Die einheitliche Höhe der Schubladen ist 45 mm, sie laufen auf teleskopischen Kugelschienen mit einer Tragfähigkeit von 40 kg. Der Schrank hat einen Zentralschloss.



- Wählbare Anzahl der Schubladen
- Schienen mit hoher Tragfähigkeit
- Dauerhafte, zeitbeständige Ausführung
- Verschluss mit der Haupttür
- Pulverbeschichtet, RAL 7035 hellgrau


## Sicherheitsaktenschrank ET



- Alle Seiten doppelwändig, die äußere und innere Wand wird aus 1,5 mm starkem Stahlblech hergestellt.
- Die Türschließung wird in mehreren Punkten, in mehrere Richtungen schließbare Bolzen gesichert
- Mit Ausbruchssicherung auf der Beschlagseite
- Mit dem Schlüsseltresorschloss MAUER mit der Qualifizierung VdS-1 montiert
- Regalhöhe in Stufen von 5 cm verstellbar
- In mehreren Punkten befestigbar, mit Befestigungssatz geliefert
- RAL 7035 hellgrau

### Optionen:

- Elektronischer Nummerkombinationsschloss KABA (2x6 Ziffer, neu kodierbar)
- Separater Regal
- Internes, verschließbares Fixfach



Typ	Abmessungen (mm) H x B x T	Schlossbolzen (St)	Regal (St)	Artikelnummer
ET-1	1500 x 650 x 450	5	3	SM080202
ET-2	1500 x 850 x 450	5	3	SM080203
ET-3	1800 x 950 x 450	5	4	SM080204

## UMKLEIDESCHRÄNKE

- Umkleideschränke von hervorragender Qualität, mit optimaler Raumausnutzung
- Die verschiedenen Verteilungen ermöglichen die entsprechende Anordnung der Schränke
- Mit der Ausführung mit geteilter Tür kann die Anzahl der zur Verfügung stehenden Umkleidefächer verdoppelt werden.
- Mit normaler oder auf Füßen stehender Ausführung
- Alle Typen werden für Stellen mit großem Verkehr, für hohe Inanspruchnahme geplant



- Dank der elektrostatischen Pulverbeschichtung, der Schrank ist leicht reinigbar und bewahrt lange seinen Neuartigkeit
- In der Grundausführung hellgrau, optional können die Türe auch in bunter Ausführung bestellt werden
- Alle Schränke mit Kiemenlüftungsöffnungen aufgerüstet
- Grundstoff: erstklassiges Stahlblech



SM080901  
1 door

- SM080901 - 1 türig
- SM080901 - 1 türig
- SM080902 - 2 türig
- SM080903 - 3 türig
- SM080904 - 4 türig
- SM080905 - 2 geteilt
- SM080906 - 4 geteilt
- SM080907 - 2 türig "Z" segmented
- SM080908 - 4 türig "Z" segmented



### Schlosskonstruktionen:

- Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln (Grundausführung)

### Optionen:

- Mit Generalschlüsselsystem
- Mit Nummerkombinationsschloss
- Mit Elektronikschloss
- Mit Proximityleser



### NEUHEIT!

- Zentrale Öffnung
- Ins System integrierbar



## ESZ – WERTBEWAHRERSCHRÄNKE MIT FÄCHERN

- Auf den Schränken befinden sich 5, 10, 12 separate Fächer
- Die Fächer sind mit Sicherheitsschloss Strauss Metal mit 2 Schlüsseln montiert
- In Generaltürausführung bestellbar
- In mehreren Punkten zur Wand bzw. zum Fußboden befestigbar
- Mit Sicherheitsschloss Strauss Metal
- RAL 7035 hellgrau

### Schlossoptionen:


- Zylinderschloss
- Münzenschloss
- Elektronischer Schloss



SM080601



5 Fach - SM080501  
10 Fach - SM080502  
12 Fach - SM080503



**NEUHEIT!**

- Zentrale Öffnung
- Ins System integrierbar



Optional layout and colour



SM080604

SM080602

SM080605

## VT – CHEMIKALIENSCHRANK

- Zur sicheren Lagerung von Chemikalien, Giften und flüchtigen Stoffen
- Mit Sicherheitsschloss EUROLOCK montierte, in 3 Punkten schließbare Tür
- Am Dachblech mit Luftausführstutzen, mit Öffnungen an der Tür
- Verzinkte Stahlblechregale als Auffangwanne
- Regalhöhe in Stufen von 5 cm verstellbar
- RAL 7035 hellgrau

### Options:

- Für giftige Stoffe separat schließbares Fach
- Balgrohr in die Wand eingebunden
- Ventilator
- Ex-geschützter Ventilator
- Separater Regal



Typ	Abmessungen (mm) H x B x T	*Regal (St)	Artikelnummer
VT-1	1500 x 650 x 450	3	SM080401
VT-2	1500 x 850 x 450	3	SM080402
VT-3	1800 x 950 x 450	4	SM080403

## SAFES FÜR DIE REZEPTION




### Qualifizierung MABISZ A

- Grundausrüstung: Schlüsselschloss MAUER, mit 2 Anwenderschlüsseln
- Das untere große Fach kann auch mit elektronischem Nummerkombinationsschloss montiert werden
- 1132 x 700 x 333 mm
- Auch in individuellen Größen
- Safeschloss E-LO mit Schlüssel

Grade 0 - SM060108+SM110501  
 Grade I - SM060208+SM110501  
 Grade II - SM060307+SM110501



SM081101



SM081111



Code is noted on page 12.

### WERTBEWAHRUNGSFACH MIT 12 FÄCHERN

- E-LO key lock (master key with pre-opening function + key for clients)

## ZIMMERSAFES



SM050111

### INTELLIGENTER HOTELSFAF

- Verwendungsart mit Chipkarte
- Zu den intelligenten Hotelführungssystemen adaptierbar, auch mit integriertem System bestellbar
- Abmessung: 153 x 360 x 385 mm



SM040401  
SM040402



SM050105

### HOTELZIMMERSAFES, LAPTOPSAFES

- Schlüsselschloss
- Elektronische Schlösser
- Umstellbare Kode mit 4 Ziffern
- Notöffnungskode
- Automatische Öffnung



SM050101  
SM050102  
SM050103  
SM050104



## SCHLÜSSELSCHRÄNKE MIT TIEFGEZOGENER AUSFÜHRUNG



KSZ-20




KSZ-42

RAL 7035 hellgrau, mit Schlüsselsymbol



KSZ-84



Typ	Abmessungen (mm) H x B x T	Schlüsselplätze (St)	Artikelnummer
K-20	204 x 166 x 65	20	SM020101
K-28	320 x 220 x 65	28	SM020102
K-42	320 x 220 x 65	42	SM020103
K-84	320 x 200 x 100	84	SM020104



### Schlüsselsetiketten

- SM 110801 - dunkelgrün
- SM 110802 - hellgrün
- SM 110803 - rot
- SM 110804 - rosa
- SM 110805 - purple
- SM 110806 - weiß
- SM 110807 - dunkelblau
- SM 110808 - hellblau
- SM 110809 - gelb
- SM 110810 - orange
- SM 110811 - schwarz

- Zur Systematisierung und sicherer Bewahrung der Schlüssel
- Pro Zeilen unterschiedliche, nummerierte Schlüsselmarken
- Die Randkante gewährt eine separate Versteifung
- Mit Registertabelle
- Zubehör: Befestigungssatz


### Schlossoption:

- Zylinderschloss
- Nummercode
- Elektronischer Schloss

Typ	Abmessungen (mm) H x B x T	Schlüsselplätze (St)	Türe (St)	Art.num.
K- 50	560 x 360 x 75	50	1	SM020110
K-100	560 x 360 x 75	100	1	SM020111
K-200	560 x 360 x 100	200	1	SM020112
K-200	720 x 560 x 75	200	2	SM020113
K-300	560 x 360 x 150	300	1	SM020114
K-400	720 x 560 x 100	400	2	SM020115
K-600	720 x 560 x 150	600	2	SM020116



KSZ-200



RAL 7016 dunkelgrau

## SCHLÜSSELBEWAHRUNG MIT KNETMASSE

- Gewährt die Kontrollierbarkeit der Unverzehrtheit der geschlossenen Räume, Lager, Schränke, Kisten usw.
- Mit Stempel geschlossen, damit kann der Anwender identifiziert werden.
- Stempel mit individueller Gravierung bzw. aus bestehender Serien, auch mit nachvollziehbarer laufender Nummer bestellbar
- Der Stempel beinhaltet auch verborgene Zeichen, dies erschwert die Kopierung

### Knetmasseschloss:

- Federdraht, bei der Aushängung reißt die Knetmasse
- Runde Randkante zur Verhinderung, dass die Knetmasse gefroren entnommen und zurückgelegt werden kann

### Die Schlüsseldose mit Knetmasse ist auch :

- zur Bewahrung eines Schlüsselbundes geeignet



### Lagerschrank für Schlüsseldosen mit Knetmassenschloss

Erhöhte Sicherheit zur Vermeidung der Manipulationsversuche

SM020305 - Maxi

Maxi Schlüsseldose mit Knetmasseschloss



SM020301 - Standard

Standardschlüsseldose mit Knetmasse



SM020304 - Knetmassenschloss

SM020302 - Stempelserie

SM020303 - Stempel, individuell

## SCHLÜSSELSAFES



- Sicherheitsschlüsselschränke mit MABISZ-Qualifizierung, die eine höhere Sicherheit als die herkömmlichen Schränke sichern
- Der Safe wird aus 3 mm starkem, die Tür aus 6 mm starkem Stahlblech hergestellt
- Die Schlosskonstruktion ist elektronisch betätigt

SM020401 - 50 Schlüsselplätze

SM020402 - 90 Schlüsselplätze

SM020403 - 130 Schlüsselplätze

SM020404 - 170 Schlüsselplätze



## SOGAR MIT MEHREREN TAUSEND SCHLÜSSELPLÄTZEN



SM020701

Schlüsselsafe mit Hängelamellen

KSL-500

SN D-5 - 500 Schlüsselplätze

- Neben hoher Sicherheitsstufe zur Bewahrung einer hohen Menge von Schlüsseln geeigneter Safes
- Qualifizierung MABISZ D
- Auf der ausziehbaren Lagerblech können auch mehrere tausend Schlüssel angebracht werden
- Die Schlüsselverwaltung ist pro Reihen mit unterschiedlichen Schlüsselmarken möglich

## INTELLIGENTER SCHLÜSSELSCHRANK

**Zur sicheren und prüfbaren Schlüsselverwaltung für Bürohäuser, Ämter, Anlagen**

- Die Geschehnisse können vollständig protokolliert werden. Die die Schlüssel aufnehmenden Personen, die Aufnahme- und Abgabezeiten können identifiziert werden.
- Der Kreis der Personen, die zur Schlüsselaufnahme berechtigt sind, kann festgelegt werden.
- Zur Verwendung kann eine zeitliche Beschränkung zugeordnet werden.
- Der Zugriff zum Schrank kann wie folgt erfolgen:
  - Mit Pin-Kode
  - Mit Chip- oder Proximity-Karte
  - Mit Fingerabdrückleser



SM020501 - IQkey controller  
SM020502 - IQkey expander

Die Steuereinheit ist zur Lagerung von 50 Schlüsseln geeignet, kann aber sogar bis 800 Schlüsselplätzen erweitert werden. Selbständig oder mit PC-Beziehung mit Aufsichts- und Bediensoftware betreibbar



662 x 765 x 735 mm

### INTELLIGENTER POSTVERSAND

Spezielle Anwendung zur sicheren und überwachten Übergabe von Schlüsseln, Werten und Unterlagen.  
Die Betriebsparameter stimmen mit den des intelligenten Schlüsselschranks überein.



SM081201 - IQ-post

## NOTSCHLÜSSELSAFE FÜR DIE FEUERWEHR

### Rohrsafes

Beim Brand erleichtert den Zugang der Feuerwehr zum Gebäude, nämlich zerstörungsfrei. Ins Brandmeldesystem integrierbar.

Unsere Notschlüsselsafes sind aus rostfreiem Stahl hergestellte Produkte mit massiver Ausführung, dadurch ist die sichere, funktionelle Betreibung garantiert.



Öffnung für einen Anwender, Generalschlüsselausführung

KS-1  
SM020601  
Ø50 x 180

Certificat number: TMT 41/2011



Elektronisch betätigt, mit Schlüssel und mit Fernfreigabe aufmachbar

KS-3  
SM020603  
Ø50 x 230

Certificat number: TMT 41/2011



KS-5  
SM020605  
Ø50 x 230

Öffnung für einen Anwender, Generalschlüsselausführung  
Elektronisch betätigt, mit Schlüssel und mit Fernfreigabe aufmachbar

### Notschlüsselsafe



VK-1  
SM020201  
118 x 127 x 25 mm



VKK-1  
RAL 3000

### Notschlüsselsafe

- Öffnung für einen Anwender, Generalschlüsselausführung
- Elektronisch betätigt, mit Schlüssel und mit Fernfreigabe aufmachbar



90 x 150 x 60 mm  
Certificat number: TMT 42/2011

## POSTVERSANDSAFE – POSTFACHSAFE



SM 081001



Postversand am Arbeitsplatz  
600 x 900 x 400 mm  
SM 081007

Akten- und Wertaufbewahrer mit mehreren Fächern, mit 24-48-100 Fächern, zur schnellen Verwaltung und Sortierung von Briefen und Auszügen. In ästhetischer, zeitbeständiger Ausführung mit nummerierten Türen.

Das Produkt ist zur Übergabe von Bankauszügen, Unternehmenswerten, die eine hohe Sicherheit erfordern, wie z.B. Schlüssel, Fahrzeugscheine geeignet. Weitere Anwendung: Übernahme von Briefen, Postsendungen, Webshop-Gepäcken rund um die Uhr. Darüber hinaus ist es zur Gestaltung integrierter Systeme geeignet.

### Ausführung:

- In die Wand einbaubar (Einlegung vorne oder hinten)
- Auf Rohrfüßen stehend (mit oder ohne Generaltür)
- Schrankform (mit oder ohne Generaltür)

### Verkleidung:

- Elektrostatisch pulverbeschichtet
- Edelstahl
- Holzverkleidung

### Schlösser:

- Sicherheitsschloss Strauss Metal
- Safeschloss MAUER
- Elektronischer Schloss:
  - mit Pin-Kode
  - mit Proximity-Sensor
  - mit Dallas-Chip
  - mit Chipkarte



Fachabmessungen: 82 x 142 x 215 mm  
Abmessung des Schrankes: 1990 x 950 x 220 mm  
(100 Fächer)  
SM 081004



Fachabmessungen: 118 x 185 x 350 mm  
Abmessung des Schrankes: 1800 x 700 x 363 mm  
(24 Fächer)  
SM081001



## PISTOLENBEWAHRSAFE

- Zur Bewahrung von Pistolen mit hoher Sicherheit, mit separat schließbarem Munitionsfach
- Die Türplatte wird aus 6 mm starkem Stahlblech hergestellt
- Starke, zylindrische Schlossbolzen
- Sicherheitsschloss MAUER mit Doppelbartschlüssel, mit 2 Schlüsseln
- In Ausführungen als Wandsafe und Möbelsafe erhältlich
- Die Qualifizierung ist beim Möbelsafe MABISZ S-1
- Beim Wandsafe bis zur Qualifizierung MABISZ C (vom Einbau abhängig)



235 x 340 x 275 mm  
SM090401

## PISTOLENBEWAHRCHRANK MIT 16 FÄCHERN



SM080601

## PISTOLENBEWAHRKASSETTE

- Aus tiefgezogenem Stahlblech mit Schwammeinsatz
- Erfüllt die Vorschrift, dass die Munition von der Waffe getrennt gelagert werden muss
- Das Fach für Munition kann separat geschlossen werden.
- Mäßig brandbeständig.
- Mit Schrauben zum Möbel befestigbar
- Sicherheitsschloss Strauss Metal
- Tragbar



SM090301  
90 x 320 x 220 mm



SM090502

## LEICHTE WAFFENSCHRÄNKE FSZ-L

- Zur Bewahrung von 5 oder 10 Jagd- oder Sportwaffen geeignet (FSZ 5-L, FSZ10-L)
- Mit dem Sicherheitsschloss Strauss Metal versehene, in 3 Punkten schließbare Tür
- 2 Aufbruchbarriere zur Verhinderung des Aufbruchs auf der Bandseite
- Separat verschließbares großes Munitionsfach mit Sicherheitsschloss EUROLOCK
- Waffenstütze mit Schwamm verkleidet zu den ein- und zweiläufigen Waffen
- An der Tür montierte Halterung zum Reinigungsstab
- In mehreren Punkten zurr Wand und zum Fußboden befestigbar
- Mit Befestigungssatz geliefert
- Farbe: RAL 6003 grün

Bezeichnung	Abmessungen ( mm )
	H x B x T
FSZ-5-L	1500 x 350 x 280
FSZ-10-L	1500 x 700 x 280



SM090101

## TYPE FSZ- 5,8,10



FSZ-5  
SM090201

- Verstärkter Sicherheitswaffenschrank
- Euronorm-Qualifizierung, nach der Norm Vdm A 24992 hergestellt
- Mit der Qualifizierung MABISZ S1
- Zur vorschriftsmäßige Lagerung von 5, 8 oder 10 Jagd- oder Sportwaffen geeignet.
- Ein großes, schließbares „Munitionsfach“ mit dem Sicherheitsschloss Strauss Metal
- Mit Schlüsselsicherheitsschloss Mauer versehene, in mehreren Punkten schließbare Generaltür
- Mit 4 massigen Schlossbolzen, die sich verdrehen
- 2 Aufbruchbarriere sind montiert, die den bandseitigen Aufbruch verhindern
- Waffenstütze mit Schwamm verkleidet zu den ein- und zweiläufigen Waffen
- An der Tür montierte Halterung zum Reinigungsstab
- In mehreren Punkten zur Wand und zum Fußboden befestigbar
- Farbe: RAL 6003 grün
- Aus den obigen Typen stellen wir auch die Ausführung nach VDMA 24992 Norm „B“ her

Bezeichnung	Abmessung ( mm )
	H x B x T
FSZ-5	1500 x 350 x 280
FSZ-8	1500 x 557 x 280
FSZ-10	1500 x 700 x 280
FSZ-10/6	1500 x 700 x 280

## TYP FSZ 10/6

- Zur vorschriftsmäßige Bewahrung von 6 Jagd- oder Sportwaffen geeignet
- Ein großes und ein kleines, separat verschließbares Munitionsfach mit dem Sicherheitsschloss Strauss Metal
- In 5 fixe Teile aufteilbare Lagermöglichkeit auf dem freien Regal (werksseitig mit 2 Regalen)
- Die sonstigen Parameter stimmen mit den Schränken mit der Größe FSZ – 5, 8, 10 überein

### Option:

- Elektronischer Nummerkombinationsschloss
- Zusätzlicher Regal (beim Typ FSZ 10/6)
- Aus den obigen Typen stellen wir auch die Ausführung nach VDMA 24992 Norm „B“ her



FSZ- 10/6  
1500 x 700 x 280 mm  
SM090204



Die Waffenbewahrer können auch in Schränken eingebaut werden, die aus hochwertiger getrockneter Eiche bestehen und mit handgeschnitzten Jagdmotiven geziert sind.

**Strauss Metal**

H-7630 Pécs, Mohácsi út 107.

**Geschäftsführer** : Strausz János**Telephone**: (+36) 72 511-707 • (+36) 72 511-706**Fax**: (+36) 72 313-354**E-mail**: [info@straussmetal.hu](mailto:info@straussmetal.hu)**Web**: [www.straussmetal.hu](http://www.straussmetal.hu)**Skype**: [straussmetal\\_sales](https://www.skype.com/name/straussmetal_sales)**GPS Koordinaten:**

N: 46. 07 08 60

O: 18. 26 96 00

Ihr Partner:

