


RIVOLUZIONE LUCE



Beghelli

BEMUTATÁS




**LED-es világítási
rendszer**





**80%-os
energiamegtakarítás a
hagyományos
rendszerekhez képest !!!**

BEMUTATÁS



A meglévő világítótestek kiváltása új generációs LED-es világítással, mely különlegesen nagy energiamegtakarítást eredményez

BEMUTATÁS



**Az
ellenőrzési
központ
kiszámítja a
valós idejű
megtakarítást,**

**összehasonlítva a régi és az új
világítóberendezések fogyasztását...**

BEMUTATÁS

Telefon
hálózat



... a készülék
minden információját
távolról figyelik.

Beghelli

KISZOLGÁLÁS



A szerződés teljes időtartama alatt teljes körű garanciát nyújtunk a világítási- és biztonsági termékekre, vagyonvédelmi, tűz- illetve vízbetörés elleni szolgáltatási funkciókra is.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Üzletek és általános eladóterek



- Éttermek
- Kávézók

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Általános irodák



- Orvosi rendelők
- Fogorvosi r.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Gyártócsarnokok
- Raktárak



- Műhelyek
- Autókereskedések

A TERMÉKEK

RIVOLUZIONE
LUCE



Beghelli

Acciaio RL 01 LED D



Beghelli

Acciaio RL 01 LED D

JELLEMZŐK

- Acciaio 2x36W lámpatest;
- Aluminium öntvény végzáró elemek;
- Prizmatikus edzettüveg búra;
- IP66/IK09 védettség.






Acciaio RL 01 LED D

JELLEMZŐK

- 2x36W: 45W
fogyasztás,
96 LED - 4.000lm;
- 2x58W: 63W
fogyasztás,
144 LED - 6.000lm.



Acciaio RL 01 LED



Acciaio RL 01 LED



h = 2,7m	RL 01 LED 2x	RL 01 LED 1x
Em (lx)	390	410
Emin/Emed	0,60	0,42

Acciaio RL 01 LED




$2,5 < h < 4\text{m}$
D változat 2x...



$h > 4\text{m}$
C változat 1x ...

Acciaio RL 01 LED C



**Diffúzor búra
Acciaio RL01 1x**

Kód: 20096

Acciaio RL 01 LED



h = 7m	RL 01 LED 2x	Fénycső 2x58W
Em (lx)	165	155
Emin/Emed	0,73	0,74

Acciaio RL 01 LED

Fogyasztások (W)

	Acciaio RL 01 LED	Standard		
		C	B2	A3
2x36W	45	90	86	76
2x58W	63	140	134	118

Acciaio RL 01 LED

Fogyasztások fényerőszabályozással (W)

	Acciaio RL 01 LED	Standard		
		C	B2	A3
2x36W	5	90	86	76
2x58W	5	140	134	118

Acciaio RL 01 LED



Zona 02
Zona 22

Végzáró elempár
+ tömszelence
ATEX 1x e 2x



Acciaio RL 01 LED





**Biztonsági fejes
változat 1x e 2x**




Acciaio RL 01 LED

A választék

	Kód	Megnevezés
	20050	ACCIAIO RL01 LED 2X36 C
	20051	ACCIAIO RL01 LED 2X58 C

	Kód	Megnevezés
	20052	ACCIAIO RL01 LED 2X36 D
	20053	ACCIAIO RL01 LED 2X58 D

RL 02 LED 4x18W



RL 02 LED 4x18W



+ Adapter

SÜLLYESZTVE

= MENNYEZETEN



RL 02 LED 4x18W


JELLEMZŐK

- 20 cella, 100 LED
(5 led cellánként);
- Fogyasztás **36W**
2.800lm;
- **99,9%**
aluminium dark light;
- $L < 200\text{cd/m}^2 > 60^\circ$.



RL 02 LED 4x18W

A választék

	Kód	Megnevezés
	20030	INC RL02 LED 4X18 IP20M600 B-C
	20093	ADAPTER X INC RL02

RL 02 LED 4x18W - BIZTONSÁGI



**Lehetőség
Inverter Modulo
LED beépítésére**



Inverter LED



Tápegység



Akkumulátor



LED

Inverter LED



Alkalmazás és teljesítmény

Lunga (hosszú lencse) – H= 3m




Larga (széles lencse) – H= 3m



Alta – H= 7m mennyezeti magasságra

Inverter LED

lungaluce




**Teljesítmény
mennyezetre
szerelve**

H= 3m-re

d=12m !!!

Inverter LED

lungaluce




H= 3m

12m


Inverter LED

largaluce



Inverter LED

altaluca



RL 02 LED 4x18W



	4x18W	RL02 LED
E_M (lx)	320	325
E_{min}/E_{med}	0,65	0,69
UGR	16	15

RL 02 LED 4x18W

Fogyasztások (W)

	RL 02 LED 4x18W	Standard		
		C	B2	A3
4x18W	36	90	86	76

RL 02 LED 4x18W


Fogyasztások fényerőszabályozással (W)

	RL 02 LED 4x18W	Standard		
		C	B2	A3
4x18W	5	90	86	76

RL 08 LED 1x70W-2x26W



RL 08 LED 1x70W-2x26W



**Fénycsöves mélysugárzók cseréje
70W vagy 2x26W LED-es lámpatestekre**

RL 08 LED 1x70W-2x26W



süllyesztve

**+ kiegészítővel
mennyezetre szerelve**



RL 08 LED 1x70W

JELLEMZŐK

- 24 db 1,5W-os LED
- 2.850lm
- (3.000°/4.000°K);
- Fogyasztás: 40W.



RL 08 LED 2x26W

JELLEMZŐK

- 40 db 0,4W-os LED
- 1.600lm;
- (3.000°/4.000°K);
- Fogyasztás: 19W.



RL 08 LED 1x70W-2x26W


Külső átmérő

235/270mm

Nyílás:

170-200

akár 240mm!!!



Takarógyűrű

Kód: 20090

RL 08 LED 1x70W-2x26W

A választék

	Kód	Megnevezés
	20020	DWL RL08 LED 1x70W INC 3000°K
	20021	DWL RL08 LED 2x26W INC 4000°K
	20024	DWL RL08 LED 1x70W INC 4000°K
	20026	DWL RL08 LED 2x26W INC 3000°K

	Kód	Megnevezés
	20091	ADATTATORE PLAFONE X DWL RL08

RL 08 LED 1x70W-2x26W

Fogyasztások (W)

	RL 08 LED 1x70W/2x26W	ELEKTRONIKUS	INDUKCIÓS
1x70W	40	80	87
2x26W	19	58	72

RL 08 LED 1x70W-2x26W

Fogyasztások fényerőszabályozással (W)

	RL 08 LED 1x70W/2x26W	ELEKTRONIKUS	INDUKCIÓS
1x70W	5	80	87
2x26W	5	58	72


RL 05 LED 2x36/58W



RL 05 LED 2x36/58W



2x36W-dim. 1.288x171
H= 35mm!



2x58W-dim. 1.288x171
H= 35mm!

Porszórt acél
Fehér RAL 9003

RL 05 LED 2x36/58W

JELLEMZŐK

- 2x36W: 41W fogyasztás
112 LED – 3.200lm;
- 2x58W: 51W fogyasztás
140 LED – 4.000lm;
- dark light aluminium
optika 99,9%;
- $L < 200\text{cd/m} > 60^\circ$.




RL 05 LED 2x36/58W



	RL 05 LED 2x36W	BS500 2x36W
Em (lx)	230	250
Emin/Emed	0,62	0,61

RL 05 LED 2x36/58W

A választék

	Kód	Megnevezés
	20060	P RL05 LED 2X36 IP20 PLAFO B
	20061	P RL05 LED 2X58 IP20 PLAFO B
	9039	BS 500 FÜGGESZTŐ

RL 05 LED 2x36/58W

Fogyasztások (W)

	RL 05 LED	Standard		
		C	B2	A3
2x36W	41	90	86	76
2x58W	51	140	134	118

RL 05 LED 2x36/58W

Fogyasztások fényerőszabályozással (W)

	RL 05 LED	Standard		
		C	B2	A3
2x36W	5	90	86	76
2x58W	5	140	134	118

RL 05 LED - BIZTONSÁGI



**Lehetőség
Inverter Modulo
LED beépítésére**



IRÁNYÍTÁS ÉS ELLENŐRZÉS

RIVOLUZIONE
LUCE


A stylized graphic element consisting of a white square on top of a blue-outlined profile of a human head facing right. The profile is simple, with a small square for an eye and a curved line for the jawline.

Rádiófrekvenciás modul

Rádiós modul - A készülékek sorbakapcsolásával




fogyasztásmérő



**rádió-
frekvenciás
adatátvitel**

Rádiófrekvenciás modul



AZ ELOSZTÓ-
SZEKRÉNYHEZ

Világítótestenként csak 1 modul



Központ



**Az ENERGIA ... %-kát
TAKARÍTOTTA MEG!!!**

**AZ INFO GOMB MEGNYOMÁSA
/ TÖRLÉS**



Funkciók

Telefon
hálózat



... a készülék
minden információját
távolról figyelik.

Funkciók - TŰZVÉDELEM

Telefon
hálózat



BEGHELLI SOS KÖZPONT




1. Gomb
Tűzjelző

Funkciók - ELSŐSEGÉLY



Telefon
hálózat



2. Gomb
Segélyhívás



Segélyhívó
távirányító
(opcionális)




BEGHELLI SOS KÖZPONT

Funkciók - KARBANTARTÁS



3. Gomb Karbantartás igénylése




A TÖBBSZÍNŰ LED FÉNY JELZÉSEI

	VILLOGÓ PIROS	BIZTONSÁGI TILTÁS
	PIROS	AKUMULÁTOR VAGY ÁRAMKÖRI HIBA
	SÁRGA	VILÁGÍTÓTEST HIBA
	VILLOGÓ SÁRGA	TESZT TILTÁS
	ZÖLD	NORMÁL ÜZEMMÓD

Funkciók - KÖRNYEZET



Telefon
hálózat



Elárasztás
érzékelő
(Tartozék!)




**BEGHELLI SOS
KÖZPONT**

Funkciók - VAGYONVÉDELEM

(opcionális)



Telefon hálózat



Vagyonvédelmi távirányító



Mozgás-érzékelő

**MAX 8
érzékelő**




Füst-érzékelő



Nyitás-érzékelő

ÜZLETI AJÁNLAT

RIVOLUZIONE
LUCE



Beghelli

Rivoluzione Luce

KOMPLETT és RUGALMAS ÜZLETI AJÁNLAT:

- ✓ Projekt a termékek széles skálájával
- ✓ Az ajánlat a következőket tartalmazza:

termék + szolgáltatás + finanszírozás

az alábbiakkal kiegészítve:

- A LED-es technológia előnyei
- A Szolgáltatás előnyei (a csomaghoz csatolva a vagyonvédelmet)
- Három finanszírozási lehetőség előnyei:

KÉSZPÉNZES FIZETÉS	36 HÓNAPOS FINANSZÍROZÁSSAL	70 HÓNAPOS FINANSZÍROZÁSSAL
10% Kedvezmény vagy Garancia 5-től 7 évig	Kamatmentes részletre	3,5%-os Kedvezményes kamatozással

Rivoluzione Luce

Az ajánlat egy szoftver segítségével kerül feldolgozásra, amely megmutatja az új rendszer által generált energiamegtakarítást.

RIVOLUZIONE LUCE

DESCRIZIONE	QUANTITÀ	UNITÀ	VALORE UNITARIO (€)	VALORE TOTALE (€)
...
TOTALE APPORTAZIONE	63			

Beghelli

RIVOLUZIONE LUCE

PROGETTO: Pacis Rossi (Stabile 1)
 LOCALITÀ: Montevoglio
 PROVINCIA: PC
 DATA DI COMPLESSIONE: 25/01/2013

BENEFICI ECONOMICI		
SPESA ATTUALE ANNUA (€)	RISPARMIO ANNUO (€)	RISPARMIO ANNUO (%)
5.290	3.797	72%
BENEFICIO ECONOMICO A 10 ANNI* (€)		BENEFICIO ECONOMICO A 15 ANNI** (€)
27.116		56.260

BENEFICI AMBIENTALI		
CONSUMO ATTUALE ANNUO (kWh)	CONSUMO FUTURO ANNUO (kWh)	RISPARMIO ANNUO (kWh)
24.890	7.244	17.646
CO ₂ RISPARMIATA (KG)	LITRI PETROLIO RISPARMIATI	ALBERI RISPARMIATI
8.823	3.858	882

VALORE IMPIANTO	
TOTALE IMPORTO CONTRATTO (€)	15.450
INCLUSO:	
CENTRALE DI CONTROLLO RIVOLUZIONE LUCE	
SERVIZIO DI RILEVAZIONE ANTIALLAGAMENTO	
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA	
SERVIZIO DI TELESOCOORSO MEDICO ED ANTINCENDIO	
VERIFICA % RISPARMIO CONSEGUITO	
5 ANNI DI GARANZIA	

Beghelli

RIVOLUZIONE LUCE

PROGETTO: Pacis Rossi (Stabile 1)
 LOCALITÀ: Montevoglio
 PROVINCIA: PC
 DATA DI COMPLESSIONE: 25/01/2013

DATI FINANZIARI		
TOTALE IMPORTO CONTRATTO (€)	TOTALE FINANZIAMENTO 70 MESI (€)	AUTOFINANZIAMENTO
15.450	17.339	0
IMPORTO MEDIO ANNUALE (€)	RATA MEDIA MENSILE (€)	
2.972	248	

Beghelli

Rivoluzione Luce

AZ AJÁNLAT NYERTES VONATKOZÁSAI:

- ✓ LED technológia Szolgáltatási csomagba integrálva
- ✓ Modernebb közönségforgalmú terek
- ✓ A megvilágítottság és a komfortérzet javítása

RIVOLUZIONE
LUCE



Beghelli