



STEELONIX

Tisztelt Partnerünk!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy cégünk a SteelOniX Kft.

az ATInox Plusz Kft. egyik tulajdonosának kiválásával létrejött

Áraink elérhetőek, termékeink az eddig megszokott minőségűek.

Majdnem 20 éves gyártói szakmai tapasztalattal állunk rendelkezésére, várjuk megkeresését, ajánlatkérését!

www.steelonix.hu

steelonixkft@gmail.com

SteelOniX Kft.

Rozsdamentes elszívóernyők, bútorok gyártása

Sváb Sándor ügyvezető (gyártás)

20/481-3395



Koba Gizella ügyvezető (áránlat-pénzügy-számlázás)

20/918-4999



STEELONIX



SteelOniX Kft. Árlista

Rozsdamentes elszívóernyők, bútorok

Érvényes : 2015.10.28-tól visszavonásig

A feltüntetett árak nettó HuF árak, nem tartalmazzák a 27% áfát!

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk !

STEELONIX



MEGNEVEZÉS

Rm. Fali elszívóernyő 1 sor labirintszűrővel (SX-FE)
Rm. Fali elszívóernyő 1 sor labirintszűrővel frisslevegő befúvással (SX-FEF;SX-FEL)
Rm. Sziget elszívóernyő 2 sor labirintszűrővel (SX-SZE)
Rm. Sziget elszívóernyő 2 sor labirintszűrővel frisslevegő befúvással (SX-SZEF;SX-SZEL)
Rm. Snack elszívóernyő 1 sor labirintszűrővel (SX-SE)
Rm. Fali elszívóernyő 1 sor labirintszűrővel indukciós frisslevegő befúvással (SX-FEFL)
Rm. Sziget elszívóernyő 2 sor labirintszűrővel indukciós frisslevegő befúvással (SX-SZEFL)
Ventilátorok (ATC DA + Teknosit AXC típus)
Rm. elszívó kürtő labirintszűrők nélkül (SX-K)
Rm. Fali/Sziget elszívóernyő labirintszűrővel beépített ventilátorral (SX-FEV; SX-SZEV)
Rm. Asztal lábösszekötővel v. fali konzollal (SX-AL)
Rm. Asztalok alsó polccal (SX-AP)
Rm. Fedlapok meglévő bútorra ültethető (SX-F)
Rm. Pult elől nyitott 1 köztes polccal (SX-P)
Rm. Pult elől tolv.-nyílóajtókkal 1 köztes polccal (SX-PT;SX-PN)
Rm. Mosogatók, lábon álló vagy falikonzolos (SX-M)
Rm. Mosogatók, lábon álló, jobb vagy baloldali csepegtetővel (SX-MCS)
Rm. Zsírfogó, homokfogó (SX-ZSF; SX-HF)
Rm. Csepegtetőtálca mosogatóra (SX-CS)
Rm. Csepegtetőasztal lábösszekötőkkel v. alsó polccal (SX-CSAL;CSAP)
Rm. Falipolcok - teli vagy perforált lappal, 1 vagy többszintes (SX-FP,SX-FPP)
Rm. Faliszekrény elől nyitott 1 köztes polccal (SX-FSZ)
Rm. Faliszekrény elől tolv.-nyílóajtókkal 1 köztes polccal (SX-FSZT;SX-FSZN)
Rm. Tárolóállványok 4 polccal (SX-TÁ4)
Rm. Tároló-csepegtetőállvány 4 polccal (SX-TÁP)
Rm. Tárolószekrény 2 köztes polccal nyíló-vagy tolóajtókkal(SX-TSZ)
Rm. Kézmosó-kiöntő (SX-KK)
Rm. Kézmosó (SX-KM)
Rm. hulladékátroló (SX-HT)
Rm. Befutóasztal mosogatógéphez alsó polccal, vagy lábösszekötőkkel (SX-BA)
Rm. Kifutó asztal mosogatógéphez alsó polccal, vagy lábösszekötőkkel (SX-KA)
Rm. Zsámoly (SX-ZS)
Rm. Áruszállító kocsi (SX-ÁK)
Rm. Géptartó állványok (SX-GT) Rm. Gépaléptmény fedlappal (SX-GA)
Rm. Tepsitartó regálok (SX-R(G))
Rm. Szervírkocsi 2 v. 3 szintes (SX-SZK)
Rm. Húsvágó asztalok PE fedlappal (SX-HAL; SX-HAP)
Rm. Hústőkeállvány,hústőke fej (SX-HÁ)
Rm. Álló húsfogas 2 sor akasztóval fix v. gördíthető (SX-ÁHF)
Rm. Fali húsfogas (SX-FHF)
Rm. Evőeszköz és tálcátartók, tálcacsúsztatók (SX-ET; SX-TCS):
Rm. Vízfürdős melegentartó asztal v. pult (SX-MA; SX-MAG; SX-MPT)
Rm. tányérmelegentartó pult (SX-TMP):
Rm. Átadó polcok (SX-ÁP):
Egyéb termékek: Rozsdamentes :Fiók, Tepsi ,Küszöb, Burkolat, Élvédő
Labirintszűrő, mosogató medencék, Kibillenő szemetes,Kármentő tálca, Bárpult, Fali
tányércsepegtető, Kosárszállító kocsi, Zuhanykabin, Csepegtetőkocsi, GN edény

honlaplink	oldalszám
http://www.steelonix.hu/rm-fali-elszivoernyo-sx-fe.html	4
http://www.steelonix.hu/rm-fali-elszivoernyo-frisslevegos-sx-sziget-mennyezeti-elszivoernyo-sx.html	5
http://www.steelonix.hu/rm-sziget-mennyezeti-elszivoernyo-sx.html	6
http://www.steelonix.hu/rm-sziget-mennyezeti-elszivoernyo-sx-se.html	7
http://www.steelonix.hu/rm-fali-elszivoernyo-frontlemez.html	8
http://www.steelonix.hu/rm-sziget-elszivoernyo-frontlemez.html	9
http://www.steelonix.hu/atc-da-tipusu-beepitett-ventilator.html	10
http://www.steelonix.hu/egyedi-rm-elszivo-kurto-.html	11
http://www.steelonix.hu/rm-fali-sziget-elszivoernyo-labosszekotokkal-sx-al.html	12
http://www.steelonix.hu/rm-asztal-also-polccal-sx-ap.html	13
http://www.steelonix.hu/rmpult-elol-nyitott-1-koztes-polccal-sx.html	14
http://www.steelonix.hu/rm-pult-elol-tolo-v-nyilajitokkal-1-koztes.html	15
http://www.steelonix.hu/rm-mosogato-sx-m-.html	16
http://www.steelonix.hu/rm-mosogato-csepegtetovel-sx-mcs.html	17
http://www.steelonix.hu/rm-zsirfogo-homokfogo.html	18
http://www.steelonix.hu/rm-csepegtetotalca-sx-cs-.html	19
http://www.steelonix.hu/rm-csepegtetoasztal.html	20
http://www.steelonix.hu/rm-falipolcok.html	21
http://www.steelonix.hu/rm-faliszekreny-sx-fsz-.html	22
http://www.steelonix.hu/rm-faliszekreny-tolo-v-nyilajitokkal.html	23
http://www.steelonix.hu/rm-taroloallvany-sx-ta4-.html	24
http://www.steelonix.hu/rm-csepegtetoallvany-sx-tacs4-.html	25
http://www.steelonix.hu/rm-taroloszekreny-sx-fsz-.html	26
http://www.steelonix.hu/rm-kezmoso-kionto-sx-kk-.html	27
http://www.steelonix.hu/rm-kezmoso-sx-km-.html	28
http://www.steelonix.hu/rm-hulladektarolo-sx-ht-.html	29
http://www.steelonix.hu/rm-befutoasztal-mosogatoqephez-sx-ba-.html	30
http://www.steelonix.hu/rm-kifutoasztal-mosogatoqephez-sx-ka-.html	31
http://www.steelonix.hu/rm-zsamoly.html	32
http://www.steelonix.hu/rm-aruszallito-kocsi-sx-ak-.html	33
http://www.steelonix.hu/rm-geptartok.html	34
http://www.steelonix.hu/rm-tepsitarto-regalok.html	35
http://www.steelonix.hu/rm-szervirkocsi-sx-szk-.html	36
http://www.steelonix.hu/rm-husvago-asztalok-hustoke.html	37
http://www.steelonix.hu/rm-hustoke-allvany-sx-ha-.html	38
http://www.steelonix.hu/rm-husfogask-allvanyok.html	39
http://www.steelonix.hu/rm-fali-husfogas-sx-fhf-.html	40
http://www.steelonix.hu/rm-evoeszkoz-es-talcataartok.html	
http://www.steelonix.hu/rm-vizfurdos-melegentarto-asztalok.html	
http://www.steelonix.hu/rm-tanyermelegentarto-pult.html	
http://www.steelonix.hu/rm-atadopolcok.html	
www.steelonix.hu/egyeb-termek.html	

A feltüntetett árak nettó árak, **nem** tartalmazzák a 27% áfát!

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk !

Méretük mm-ben megadva!

Termékeink tűrése: +- 3 mm

STEELONIX



A feltüntetett árak nettó árak, **nem** tartalmazzák a 27% áfát!
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

www.steelonix.hu/kapcsolat
steelonixkft@gmail.com

Rm. Fali elszívóernyő 1 sor labirintszűrővel (SX-FE)

Jellemzők

Anyagminőség: **WNr. 1.4016(KO3; AISI 430)**

Magasság: 350 mm

Nemcsak fali elhelyezése lehetséges a függesztőfülekkel bárhová tehető

Igény szerinti elszívócsonk (standard 1db NA Ø250)

Elszívócsok helye: Ernyő hátától 230 mm-re a csonk közepe

Standard leeresztőcsap: 1db jobb oldalt, hátul

Lemezvastagság: 1.0 mm - szálcsiszolt felülettel

1 sor 500x400x20 mm labirint szűrővel

Ventilátor nélkül

OPCIÓK

IP 65 hő-és páraálló neon világítás beépítéssel

1x18W : 700-1300 mm hosszú ernyőkbe: 14 000+áfa.

1x36W : 1310-1600 mm hosszú ernyőkbe: 17 000+áfa.

1x58W : 1610-2500 mm hosszú ernyőkbe: 20 000+áfa.

ATC DA típusú beépített elszívóventilátor; AXC csőventilátor

Max.gyártási hossz: 3000 mm

1.4301 rozsdamentes vagy saválló 1.4404 minőségben történő gyártásra kérje ajánlatunkat!
A megadott méretek tájékoztatóak, egyéb méretben kérje ajánlatunkat!

steelonixkft@gmail.com

SX-FE		Mélység/Szélesség (mm)									
	1.4016	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
Hosszúság (mm)	600	68 520	72 970	77 420	81 870	86 320	90 770	95 220	99 670	104 120	108 570
	700	72 920	77 440	81 960	86 480	91 000	95 520	100 040	104 560	109 080	113 600
	800	77 320	81 910	86 500	91 090	95 680	100 270	104 860	109 450	114 040	118 630
	900	81 720	86 380	91 040	95 700	100 360	105 020	109 680	114 340	119 000	123 660
	1000	86 120	90 850	95 580	100 310	105 040	109 770	114 500	119 230	123 960	128 690
	1100	90 520	95 320	100 120	104 920	109 720	114 520	119 320	124 120	128 920	133 720
	1200	94 920	99 790	104 660	109 530	114 400	119 270	124 140	129 010	133 880	138 750
	1300	99 320	104 260	109 200	114 140	119 080	124 020	128 960	133 900	138 840	143 780
	1400	103 720	108 730	113 740	118 750	123 760	128 770	133 780	138 790	143 800	148 810
	1500	108 120	113 200	118 280	123 360	128 440	133 520	138 600	143 680	148 760	153 840
	1600	112 520	117 670	122 820	127 970	133 120	138 270	143 420	148 570	153 720	158 870
	1700	116 920	122 140	127 360	132 580	137 800	143 020	148 240	153 460	158 680	163 900
	1800	121 320	126 610	131 900	137 190	142 480	147 770	153 060	158 350	163 640	168 930
	1900	125 720	131 080	136 440	141 800	147 160	152 520	157 880	163 240	168 600	173 960
	2000	130 120	135 550	140 980	146 410	151 840	157 270	162 700	168 130	173 560	178 990
	2100	134 520	140 020	145 520	151 020	156 520	162 020	167 520	173 020	178 520	184 020
	2200	138 920	144 490	150 060	155 630	161 200	166 770	172 340	177 910	183 480	189 050
	2300	143 320	148 960	154 600	160 240	165 880	171 520	177 160	182 800	188 440	194 080
	2400	147 720	153 430	159 140	164 850	170 560	176 270	181 980	187 690	193 400	199 110
	2500	152 120	157 900	163 680	169 460	175 240	181 020	186 800	192 580	198 360	204 140

A feltüntetett árak nettó árak, **nem** tartalmazzák a 27% áfát!
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Rendelési példa: SX-FE1206 1200x600x350 mm (hossz x mély/szél x mag)

www.steelonix.hu/kapcsolat

STEELONIX



A feltüntetett árak nettó árak, **nem** tartalmazzák a 27% áfát!
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

www.steelonix.hu/kapcsolat
steelonixkft@gmail.com

Rm. Fali elszívóernyő 1 sor labirintszűrővel frontlemez frisslevegőbefúvással (SX-FEF) vagy
Rm. Fali elszívóernyő 1 sor labirintszűrővel légsugaras frisslevegőbefúvással (SX-FEL)



Jellemzők

Anyagminőség: **W Nr. 1.4016 (K03; AISI 430)**

Magasság: 350 mm

Nemcsak fali elhelyezése lehetséges a függesztőfülekkel bárhová tehető
Igény szerinti elszívó-befúvócsok (standard 1db NA Ø250+1db NA200)

Elszívócsok helye: Ernyő hátától 230 mm-re a csok közepé

Standard leeresztőcsap: 1db jobb oldalt, hátul

Lemezvastagság: 1.0 mm - szálcsiszolt felülettel

1 sor 500x400x20 mm labirint szűrővel

Ventilátor nélkül

OPCIÓK

IP 65 hő-és páraálló neon világítás beépítéssel

1x18W : 700-1300 mm hosszú ernyőkbe: 14 000+áfa.

1x36W : 1310-1600 mm hosszú ernyőkbe: 17 000+áfa.

1x58W : 1610-2500 mm hosszú ernyőkbe: 20 000+áfa.

ATC DA típusú beépített elszívóventilátor; befúvó AXC csőventilátor

Max.gyártási hossz: 3000 mm

Amennyiben mindkét típusú befúvást kéri egy termékben: SX-FEF+L : a felár +30%!

1.4301 rozsdamentes vagy saválló 1.4404 minőségben történő gyártásra kérje ajánlatunk!

steelonixkft@gmail.com

SX-FEF v SX-FEL

Mélység/Szélesség (mm)

	1.4016	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
Hosszúság (mm)											
1000		119 220	123 950	128 680	134 270	139 860	145 450	151 040	156 630	162 220	167 810
1100		124 700	129 500	134 300	140 050	145 800	151 550	157 300	163 050	168 800	174 550
1200		130 180	135 050	139 920	145 830	151 740	157 650	163 560	169 470	175 380	181 290
1300		135 660	140 600	145 540	151 610	157 680	163 750	169 820	175 890	181 960	188 030
1400		141 140	146 150	151 160	157 390	163 620	169 850	176 080	182 310	188 540	194 770
1500		146 620	151 700	156 780	163 170	169 560	175 950	182 340	188 730	195 120	201 510
1600		152 100	157 250	162 400	168 950	175 500	182 050	188 600	195 150	201 700	208 250
1700		157 580	162 800	168 020	174 730	181 440	188 150	194 860	201 570	208 280	214 990
1800		163 060	168 350	173 640	180 510	187 380	194 250	201 120	207 990	214 860	221 730
1900		168 540	173 900	179 260	186 290	193 320	200 350	207 380	214 410	221 440	228 470
2000		174 020	179 450	184 880	192 070	199 260	206 450	213 640	220 830	228 020	235 210
2100		179 500	185 000	190 500	197 850	205 200	212 550	219 900	227 250	234 600	241 950
2200		184 980	190 550	196 120	203 630	211 140	218 650	226 160	233 670	241 180	248 690
2300		190 460	196 100	201 740	209 410	217 080	224 750	232 420	240 090	247 760	255 430
2400		195 940	201 650	207 360	215 190	223 020	230 850	238 680	246 510	254 340	262 170
2500		201 420	207 200	212 980	220 970	228 960	236 950	244 940	252 930	260 920	268 910

A feltüntetett árak nettó árak, **nem** tartalmazzák a 27% áfát!
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Rendelési példa: SX-FEF1206 1200x600x350 mm (hossz x mély/szél x mag)
www.steelonix.hu/kapcsolat

STEELONIX




A feltüntetett árak nettó árak, **nem** tartalmazzák a 27% áfát!
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

www.steelonix.hu/kapcsolat

steelonixkft@gmail.com

Rm. Sziget elszívóernyő 2 sor labirintszűrővel (SX-SZE)



Jellemzők

Anyagminőség: **W Nr. 1.4016 (K03; AISI 430)**
Min. 1200 mm-s gyártási mélység (szélesség!!)

Magasság: 350 mm

Függesztőfülekkel bárhová tehető

Igény szerinti elszívócsok (standard 1db NA Ø250 mm)

Elszívócsok helye: közepén

Standard leeresztőcsap: 1db jobb oldalt, hátul

Lemezvastagság: 1.0 mm - szálcsiszolt felülettel

2 sor 500x400x20 mm labirint szűrővel

Ventilátor nélkül

OPCIÓK

IP 65 hő-és páraálló neon világítás beépítéssel

2x18W : 700-1300 mm hosszú ernyőkre: 28 000+áfa.

2x36W : 1310-1600 mm hosszú ernyőkre: 34 000+áfa.

2x58W : 1610-2500 mm hosszú ernyőkre: 40 000+áfa.

ATC DA típusú beépített elszívó ventilátor; AXC csőventilátor

Max.gyártási hossz: 3000 mm

A megadott méretek tájékoztatóak, egyéb mérethben kérje ajánlatunkat!
1.4301 rozsdamentes vagy saválló 1.4404 minőségben történő gyártásra kérje ajánlatunka!

steelonixkft@gmail.com

SX-SZE

Mélység/Szélesség (mm)

1.4016	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
1000	161 900	164 800	167 700	170 600	173 500	176 400	179 300	182 200	185 100	188 000	190 900	193 800	196 700	199 600
1100	169 130	172 090	175 050	178 010	180 970	183 930	186 890	189 850	192 810	195 770	198 730	201 690	204 650	207 610
1200	176 360	179 380	182 400	185 420	188 440	191 460	194 480	197 500	200 520	203 540	206 560	209 580	212 600	215 620
1300	183 590	186 670	189 750	192 830	195 910	198 990	202 070	205 150	208 230	211 310	214 390	217 470	220 550	223 630
1400	190 820	193 960	197 100	200 240	203 380	206 520	209 660	212 800	215 940	219 080	222 220	225 360	228 500	231 640
1500	198 050	201 250	204 450	207 650	210 850	214 050	217 250	220 450	223 650	226 850	230 050	233 250	236 450	239 650
1600	205 280	208 540	211 800	215 060	218 320	221 580	224 840	228 100	231 360	234 620	237 880	241 140	244 400	247 660
1700	212 510	215 890	219 270	222 650	226 030	229 410	232 790	236 170	239 550	242 930	246 310	249 690	253 070	256 450
1800	219 740	223 180	226 620	230 060	233 500	236 940	240 380	243 820	247 260	250 700	254 140	257 580	261 020	264 460
1900	226 970	230 410	233 850	237 290	240 730	244 170	247 610	251 050	254 490	257 930	261 370	264 810	268 250	271 690
2000	234 200	237 700	241 200	244 700	248 200	251 700	255 200	258 700	262 200	265 700	269 200	272 700	276 200	279 700
2100	241 430	244 990	248 550	252 110	255 670	259 230	262 790	266 350	269 910	273 470	277 030	280 590	284 150	287 710
2200	248 660	252 280	255 900	259 520	263 140	266 760	270 380	274 000	277 620	281 240	284 860	288 480	292 100	295 720
2300	255 890	259 570	263 250	266 930	270 610	274 290	277 970	281 650	285 330	289 010	292 690	296 370	300 050	303 730
2400	263 120	266 860	270 600	274 340	278 080	281 820	285 560	289 300	293 040	296 780	300 520	304 260	308 000	311 740
2500	270 350	274 150	277 950	281 750	285 550	289 350	293 150	296 950	300 750	304 550	308 350	312 150	315 950	319 750

Rendelési példa: SX-SZE1412 1400x1200x350 mm (hossz x mély/szél x mag)
www.steelonix.hu/kapcsolat

A feltüntetett árak nettó árak, **nem** tartalmazzák a 27% áfát!
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

STEELONIX



A feltüntetett árak nettó árak, **nem** tartalmazzák a 27% áfát!
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

www.steelonix.hu/kapcsolat

steelonixkft@gmail.com

Rm. Sziget elszívóernyő 2 sor labirintszűrővel frontlemez frisslevegőbefúvással (SX-SZEF) vagy
Rm. Sziget elszívóernyő 2 sor labirintszűrővel légsugaras frisslevegőbefúvással (SX-SZEL)



Jellemzők

Anyagminőség: **WNr. 1.4016(K03; AISI 430)**

Min. 1500 mm-s gyártási mélység(szélesség!!)

Magasság: 350 mm

Függesztőfülekkel bárhová tehető

Igény szerinti elszívó-befúvócsok (standard 1db NA Ø250+NA200 mm)

Elszívócsok helye: közepen

Standard leeresztőcsap: 1db jobb oldalt, hátul

Lemezvastagság: 1.0 mm - szálcsiszolt felülettel

2 sor 500x400x20 mm labirint szűrővel

Ventilátor nélkül

OPCIÓK

IP 65 hő-és páraálló neon világítás beépítéssel

2x18W : 700-1300 mm hosszú ernyőkre: 28 000+áfa.

2x36W : 1310-1600 mm hosszú ernyőkre: 34 000+áfa.

2x58W : 1610-2500 mm hosszú ernyőkre: 40 000+áfa.

ATC DA típusú beépített ventilátor, befúvó AXC csőventilát

Max.gyártási hossz: 3000 mm

Amennyiben mindkét típusú befúvást kéri egy termékben: SX-SZEF+L : a felár +30%!
1.4301 rozsdamentes vagy saválló 1.4404 minőségben történő gyártásra kérje ajánlatunkat

steelonixkft@gmail.com

SX-SZEF v SX-SZEL

1.4016	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
1000	236 750	239 650	246 170	252 690	259 210	265 730	272 250	278 770	285 290	291 810	298 330
1100	244 680	247 640	254 310	260 980	267 650	274 320	280 990	287 660	294 330	301 000	307 670
1200	252 610	255 630	262 450	269 270	276 090	282 910	289 730	296 550	303 370	310 190	317 010
1300	260 540	263 620	270 590	277 560	284 530	291 500	298 470	305 440	312 410	319 380	326 350
1400	268 470	271 610	278 730	285 850	292 970	300 090	307 210	314 330	321 450	328 570	335 690
1500	276 400	279 600	286 870	294 140	301 410	308 680	315 950	323 220	330 490	337 760	345 030
1600	284 330	287 590	295 010	302 430	309 850	317 270	324 690	332 110	339 530	346 950	354 370
1700	292 260	295 580	303 150	310 720	318 290	325 860	333 430	341 000	348 570	356 140	363 710
1800	300 190	303 570	311 290	319 010	326 730	334 450	342 170	349 890	357 610	365 330	373 050
1900	308 120	311 560	319 430	327 300	335 170	343 040	350 910	358 780	366 650	374 520	382 390
2000	316 050	319 550	327 570	335 590	343 610	351 630	359 650	367 670	375 690	383 710	391 730
2100	323 980	327 540	335 710	343 880	352 050	360 220	368 390	376 560	384 730	392 900	401 070
2200	331 910	335 530	343 850	352 170	360 490	368 810	377 130	385 450	393 770	402 090	410 410
2300	339 840	343 520	351 990	360 460	368 930	377 400	385 870	394 340	402 810	411 280	419 750
2400	347 770	351 510	360 130	368 750	377 370	385 990	394 610	403 230	411 850	420 470	429 090
2500	355 700	359 500	368 270	377 040	385 810	394 580	403 350	412 120	420 890	429 660	438 430

Rendelési példa: SX-SZEF1412 1400x1200x350 mm (hossz x mély/szél x mag)
www.steelonix.hu/kapcsolat

A feltüntetett árak nettó árak, **nem** tartalmazzák a 27% áfát!
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

STEELONIX



A feltüntetett árak nettó árak, nem tartalmazzák a 27% áfát!
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Rm. Snack elszívóernyő 1 sor labirintszűrővel (SX-SE) www.steeloni.hu/kapcsolat
steelonixkft@gmail.com

Jellemzők

Anyagminőség: **WNr. 1.4016(K03; AISI 430)**

Magasság: hátul 400 elöl 100 mm

Nemcsak fali elhelyezése lehetséges a függesztőfülekkel bárhová tehető

Igény szerinti elszívócsonk (standard 1db NA Ø250 mm)

Elszívócsok helye: Ernyő hátától 230 mm-re a csonk közepe

Standard leeresztőcsap: 1db jobb oldalt, hátul

Lemezvastagság: 1.0 mm - szálciszolt felülettel

1 sor 500x400x20 mm labirint szűrővel

Ventilátor nélkül

OPCIÓK

IP 65 hő-és páraálló neon világítás beépítéssel

1x18W : 700-1300 mm hosszú ernyőkbe: 14 000+áfa.

1x36W : 1310-1600 mm hosszú ernyőkbe: 17 000+áfa.

1x58W : 1610-2500 mm hosszú ernyőkbe: 20 000+áfa.

ATC DA típusú beépített elszívóventilátor; AXC csőventilátor

Max.gyártási hossz: 3000 mm



1.4301 rozsdamentes vagy saválló 1.4404 minőségben történő gyártásra kérje ajánlatunk! steelonixkft@gmail.com
A megadott méretek tájékoztatóak, egyéb méretben kérje ajánlatunkat!

SX-SE		Mélység/Szélesség (mm)									
Hosszúság (mm)	1.4016	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
	600	68 520	72 970	77 420	81 870	86 320	90 770	95 220	99 670	104 120	108 570
	700	72 920	77 440	81 960	86 480	91 000	95 520	100 040	104 560	109 080	113 600
	800	77 320	81 910	86 500	91 090	95 680	100 270	104 860	109 450	114 040	118 630
	900	81 720	86 380	91 040	95 700	100 360	105 020	109 680	114 340	119 000	123 660
	1000	86 120	90 850	95 580	100 310	105 040	109 770	114 500	119 230	123 960	128 690
	1100	90 520	95 320	100 120	104 920	109 720	114 520	119 320	124 120	128 920	133 720
	1200	94 920	99 790	104 660	109 530	114 400	119 270	124 140	129 010	133 880	138 750
	1300	99 320	104 260	109 200	114 140	119 080	124 020	128 960	133 900	138 840	143 780
	1400	103 720	108 730	113 740	118 750	123 760	128 770	133 780	138 790	143 800	148 810
	1500	108 120	113 200	118 280	123 360	128 440	133 520	138 600	143 680	148 760	153 840
	1600	112 520	117 670	122 820	127 970	133 120	138 270	143 420	148 570	153 720	158 870
	1700	116 920	122 140	127 360	132 580	137 800	143 020	148 240	153 460	158 680	163 900
	1800	121 320	126 610	131 900	137 190	142 480	147 770	153 060	158 350	163 640	168 930
	1900	125 720	131 080	136 440	141 800	147 160	152 520	157 880	163 240	168 600	173 960
	2000	130 120	135 550	140 980	146 410	151 840	157 270	162 700	168 130	173 560	178 990
	2100	134 520	140 020	145 520	151 020	156 520	162 020	167 520	173 020	178 520	184 020
	2200	138 920	144 490	150 060	155 630	161 200	166 770	172 340	177 910	183 480	189 050
	2300	143 320	148 960	154 600	160 240	165 880	171 520	177 160	182 800	188 440	194 080
	2400	147 720	153 430	159 140	164 850	170 560	176 270	181 980	187 690	193 400	199 110
	2500	152 120	157 900	163 680	169 460	175 240	181 020	186 800	192 580	198 360	204 140

A feltüntetett árak nettó árak, nem tartalmazzák a 27% áfát!

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Rendelési példa: SX-SE1206 1200x600 mm (hossz x mély/szél)
www.steeloni.hu/kapcsolat

STEELONIX



A feltüntetett árak nettó árak, nem tartalmazzák a 27% áfát!
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

www.steeloni.hu/kapcsolat
steelonixkft@gmail.com

Rm. Fali elszívóernyő 1 sor labirintszűrővel **frontlemez** + légsugaras frisslevegőbefúvással (SX-FEFL) (indukciós)



Jellemzők

Anyagminőség: **WNr. 1.4016 króm v. 1.4301 standard**

Magasság: 350 mm

Frontlemez+ légsugaras frisslevegő befúvás

Nemcsak fali elhelyezése lehetséges a függesztőfülekkel bárhová tehető

Igény szerinti elszívó-befúvócsonk (standard 1db NA Ø250+1db NA200)

Elszívócsok helye: Ernyő hátától 230 mm-re a csonk közepe

Standard leeresztőcsap: 1db jobb oldalt, hátul

Lemezvastagság: 1.0 mm - szálcsiszolt felülettel

1 sor 500x400x20 mm labirint szűrővel

Ventilátor nélkül

OPCIÓK

IP 65 hő-és páraálló neon világítás beépítéssel

1x18W : 700-1300 mm hosszú ernyőkre: 14 000+áfa.

1x36W : 1310-1600 mm hosszú ernyőkre: 17 000+áfa.

1x58W : 1610-2500 mm hosszú ernyőkre: 20 000+áfa.

ATC DA típusú beépített elszívóventilátor; befúvó AXC csőventilátor

Max.gyártási hossz: 3000 mm

WNr.	1.4016 SX-FEFL	Fali elszívóernyő frontlemez+légsugaras befúvással (indukciós)									
		600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
	1000	137 100	142 500	148 000	154 400	160 800	167 300	173 700	180 100	186 600	193 000
	1100	143 400	148 900	154 400	161 100	167 700	174 300	180 900	187 500	194 100	200 700
	1200	149 700	155 300	160 900	167 700	174 500	181 300	188 100	194 900	201 700	208 500
	1300	156 000	161 700	167 400	174 400	181 300	188 300	195 300	202 300	209 300	216 200
	1400	162 300	168 100	173 800	181 000	188 200	195 300	202 500	209 700	216 800	224 000
	1500	168 600	174 500	180 300	187 600	195 000	202 300	209 700	217 000	224 400	231 700
	1600	174 900	180 800	186 800	194 300	201 800	209 400	216 900	224 400	232 000	239 500
	1700	181 200	187 200	193 200	200 900	208 700	216 400	224 100	231 800	239 500	247 200
	1800	187 500	193 600	199 700	207 600	215 500	223 400	231 300	239 200	247 100	255 000
	1900	193 800	200 000	206 100	214 200	222 300	230 400	238 500	246 600	254 700	262 700
	2000	200 100	206 400	212 600	220 900	229 100	237 400	245 700	254 000	262 200	270 500
	2100	206 400	212 800	219 100	227 500	236 000	244 400	252 900	261 300	269 800	278 200
	2200	212 700	219 100	225 500	234 200	242 800	251 400	260 100	268 700	277 400	286 000
	2300	219 000	225 500	232 000	240 800	249 600	258 500	267 300	276 100	284 900	293 700
	2400	225 300	231 900	238 500	247 500	256 500	265 500	274 500	283 500	292 500	301 500
	2500	231 600	238 300	244 900	254 100	263 300	272 500	281 700	290 900	300 100	309 200
	2600	237 900	244 700	251 400	260 800	270 100	279 500	288 900	298 300	307 600	317 000
	2700	244 200	251 000	257 900	267 400	277 000	286 500	296 100	305 600	315 200	324 700
	2800	250 500	257 400	264 300	274 100	283 800	293 500	303 300	313 000	322 800	332 500
	2900	256 800	263 800	270 800	280 700	290 600	300 600	310 500	320 400	330 300	340 300
	3000	263 100	270 200	277 200	287 400	297 500	307 600	317 700	327 800	337 900	348 000

WNr.	1.4301 SX-FEFL	Fali elszívóernyő frontlemez+légsugaras befúvással (indukciós)									
		600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
	1000	164 520	171 000	177 600	185 280	192 960	200 760	208 440	216 120	223 920	231 600
	1100	172 080	178 680	185 280	193 320	201 240	209 160	217 080	225 000	232 920	240 840
	1200	179 640	186 360	193 080	201 240	209 400	217 560	225 720	233 880	242 040	250 200
	1300	187 200	194 040	200 880	209 280	217 560	225 960	234 360	242 760	251 160	259 440
	1400	194 760	201 720	208 560	217 200	225 840	234 360	243 000	251 640	260 160	268 800
	1500	202 320	209 400	216 360	225 120	234 000	242 760	251 640	260 400	269 280	278 040
	1600	209 880	216 960	224 160	233 160	242 160	251 280	260 280	269 280	278 400	287 400
	1700	217 440	224 640	231 840	241 080	250 440	259 680	268 920	278 160	287 400	296 640
	1800	225 000	232 320	239 640	249 120	258 600	268 080	277 560	287 040	296 520	306 000
	1900	232 560	240 000	247 320	257 040	266 760	276 480	286 200	295 920	305 640	315 240
	2000	240 120	247 680	255 120	265 080	274 920	284 880	294 840	304 800	314 640	324 600
	2100	247 680	255 360	262 920	273 000	283 200	293 280	303 480	313 560	323 760	333 840
	2200	255 240	262 920	270 600	281 040	291 360	301 680	312 120	322 440	332 880	343 200
	2300	262 800	270 600	278 400	288 960	299 520	310 200	320 760	331 320	341 880	352 440
	2400	270 360	278 280	286 200	297 000	307 800	318 600	329 400	340 200	351 000	361 800
	2500	277 920	285 960	293 880	304 920	315 960	327 000	338 040	349 080	360 120	371 040
	2600	285 480	293 640	301 680	312 960	324 120	335 400	346 680	357 960	369 120	380 400
	2700	293 040	301 200	309 480	320 880	332 400	343 800	355 320	366 720	378 240	389 640
	2800	300 600	308 880	317 160	328 920	340 560	352 200	363 960	375 600	387 360	399 000
	2900	308 160	316 560	324 960	336 840	348 720	360 720	372 600	384 480	396 360	408 360
	3000	315 720	324 240	332 640	344 880	357 000	369 120	381 240	393 360	405 480	417 600

A feltüntetett árak nettó árak, nem tartalmazzák a 27% áfát!

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Rendelési példa: SX-FEFL1206 1200x600x350 mm (hossz x mély/szél x mag)

www.steeloni.hu/kapcsolat

STEELONIX



A feltüntetett árak nettó árak, nem tartalmazzák a 27% áfát!
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

www.steelonix.hu/kapcsolat
steelonixkft@gmail.com

Rm. sziget elszívóernyő 2 sor labirintszűrővel frontlemezes +légsugaras frisslevegőbefúvással(SX-SZEFL)(indukciós)

Jellemzők

Anyagminőség: **WNr. 1.4016 króm, v. 1.4301 standard**

Min. 1500 mm-s gyártási mélység(szélesség!!)

2 oldali Frontlemezes+ légsugaras frisslevegő befúvás

Magasság: 350 mm

Függesztőfülekkel bárhová tehető

Igény szerinti elszívó-befúvócsok (standard 1db NA Ø250+NA200 mm)

Elszívócsok helye: középén

Standard leeresztőcsap: 1db jobb oldalt, hátul

Lemezvastagság: 1.0 mm - szálciszolt felülettel

2 sor 500x400x20 mm labirint szűrővel

Ventilátor nélkül

OPCIÓK

IP 65 hő-és páraálló neon világítás beépítéssel

2x18W : 700-1300 mm hosszú ernyőkre: 28 000+áfa.

2x36W : 1310-1600 mm hosszú ernyőkre: 34 000+áfa.

2x58W : 1610-2500 mm hosszú ernyőkre: 40 000+áfa.

ATC DA típusú beépített ventilátor, befúvó AXC csőventilát

Max.gyártási hossz: 3000 mm



WNr.	1.4016	Sziget elszívóernyő frontlemezes+légsugaras befúvással (indukciós)										
	SX-SZEFL	1 500	1 600	1 700	1 800	1 900	2 000	2 100	2 200	2 300	2 400	2 500
	1 000	272 300	275 600	283 100	290 600	298 100	305 600	313 100	320 600	328 100	335 600	343 100
	1 100	281 400	284 800	292 500	300 100	307 800	315 500	323 100	330 800	338 500	346 200	353 800
	1 200	290 500	294 000	301 800	309 700	317 500	325 300	333 200	341 000	348 900	356 700	364 600
	1 300	299 600	303 200	311 200	319 200	327 200	335 200	343 200	351 300	359 300	367 300	375 300
	1 400	308 700	312 400	320 500	328 700	336 900	345 100	353 300	361 500	369 700	377 900	386 000
	1 500	317 900	321 500	329 900	338 300	346 600	355 000	363 300	371 700	380 100	388 400	396 800
	1 600	327 000	330 700	339 300	347 800	356 300	364 900	373 400	381 900	390 500	399 000	407 500
	1 700	336 100	339 900	348 600	357 300	366 000	374 700	383 400	392 200	400 900	409 600	418 300
	1 800	345 200	349 100	358 000	366 900	375 700	384 600	393 500	402 400	411 300	420 100	429 000
	1 900	354 300	358 300	367 300	376 400	385 400	394 500	403 500	412 600	421 600	430 700	439 700
	2 000	363 500	367 500	376 700	385 900	395 200	404 400	413 600	422 800	432 000	441 300	450 500
	2 100	372 600	376 700	386 100	395 500	404 900	414 300	423 600	433 000	442 400	451 800	461 200
	2 200	381 700	385 900	395 400	405 000	414 600	424 100	433 700	443 300	452 800	462 400	472 000
	2 300	390 800	395 000	404 800	414 500	424 300	434 000	443 800	453 500	463 200	473 000	482 700
	2 400	399 900	404 200	414 100	424 100	434 000	443 900	453 800	463 700	473 600	483 500	493 500
	2 500	409 100	413 400	423 500	433 600	443 700	453 800	463 900	473 900	484 000	494 100	504 200
	2 600	418 200	422 600	432 900	443 100	453 400	463 600					
	2 700	427 300	431 800	442 200	452 700	463 100	473 500					
	2 800	436 400	441 000	451 600	462 200	472 800	483 400					
	2 900	445 500	450 200	461 000	471 700	482 500	493 300					
	3 000	454 700	459 400	470 300	481 300	492 200	503 200					

WNr.	1.4301	Sziget elszívóernyő frontlemezes+légsugaras befúvással (indukciós)										
	SX-SZEFL	1 500	1 600	1 700	1 800	1 900	2 000	2 100	2 200	2 300	2 400	2 500
	1 000	326 800	330 700	339 700	348 700	357 700	366 700	375 700	384 700	393 700	402 700	411 700
	1 100	337 700	341 800	351 000	360 100	369 400	378 600	387 700	397 000	406 200	415 400	424 600
	1 200	348 600	352 800	362 200	371 600	381 000	390 400	399 800	409 200	418 700	428 000	437 500
	1 300	359 500	363 800	373 400	383 000	392 600	402 200	411 800	421 600	431 200	440 800	450 500
	1 400	370 400	374 900	384 600	394 400	404 300	414 100	424 000	433 800	443 600	453 500	463 200
	1 500	381 500	385 800	395 900	406 000	415 900	426 000	436 000	446 000	456 100	466 100	476 200
	1 600	392 400	396 800	407 200	417 400	427 600	437 900	448 100	458 300	468 600	478 800	489 000
	1 700	403 300	407 900	418 300	428 800	439 200	449 600	460 100	470 600	481 100	491 500	502 000
	1 800	414 200	418 900	429 600	440 300	450 800	461 500	472 200	482 900	493 600	504 100	514 800
	1 900	425 200	430 000	440 800	451 700	462 500	473 400	484 200	495 100	505 900	516 800	527 600
	2 000	436 200	441 000	452 000	463 100	474 200	485 300	496 300	507 400	518 400	529 600	540 600
	2 100	447 100	452 000	463 300	474 600	485 900	497 200	508 300	519 600	530 900	542 200	553 400
	2 200	458 000	463 100	474 500	486 000	497 500	508 900	520 400	532 000	543 400	554 900	566 400
	2 300	469 000	474 000	485 800	497 400	509 200	520 800	532 600	544 200	555 800	567 600	579 200
	2 400	479 900	485 000	496 900	508 900	520 800	532 700	544 600	556 400	568 300	580 200	592 200
	2 500	490 900	496 100	508 200	520 300	532 400	544 600	556 700	568 700	580 800	592 900	605 000
	2 600	501 800	507 100	519 500	531 700	544 100	556 300					
	2 700	512 800	518 200	530 600	543 200	555 700	568 200					
	2 800	523 700	529 200	541 900	554 600	567 400	580 100					
	2 900	534 600	540 200	553 200	566 000	579 000	592 000					
	3 000	545 600	551 300	564 400	577 600	590 600	603 800					

Rendelési példa: SX-SZEFL1415 1400x1500x350 mm (hossz x mély/szél x mag)
www.steelonix.hu/kapcsolat

STEELONIX



A feltüntetett árak nettó árak, **nem** tartalmazzák a 27% áfát!
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Beépített elszívóventilátor (ATC)
Csőventilátorok (AXC)

www.steelonix.hu/kapcsolat
steelonixkft@gmail.com

(SX-V)



Egyfázisú hővédelemmel ellátott motor (230V)
Kétoldalról szívó centrifugál ventilátor
Horganyzott acél ház
Vezetékbe történő kifűvésre alkalmas
Védettség: IP44

ATC beépített ventilátor

Ventilátor Típus		ÁTADÁSI ÁR
ATC beépített		Nettó ár /ft/
	m3/h max.	
DA 7-7-14	1400	150 200
DA 9-9-37	2800	179 800
DA 10-10-24	3200	186 300
DA 10-10-55	3700	195 500
DA 12-9-55	4100	235 500
DA 12-12-73	5700	258 900
TeknoPoint csőventilátor		
AXC200B	980	42 500
AXC250	1120	44 500
AXC315A	1400	48 700
AXC315B	1850	58 900
AXC355A	2200	135 400
AXC355B	2350	195 500

Az ár az elszívóernyőbe
történő beépítéssel együtt
értendő!

Az ár beépítés nélkül értendő!



Egyfázisú hővédelemmel ellátott motor (230V-50Hz)
Vezetékbe történő kifűvésre alkalmas centrifugál ventilátor
Légcsatornába szerelhető
Max 60°C-os levegő szállítására
A járókerék lapátjai öntisztítóak
Statikusan és dinamikusan kiegyensúlyozott
Epoxigyantával bevont acél ház
Védettség: IP44

steelonixkft@gmail.com

TeknoPoint csőventilátor

A feltüntetett árak nettó árak, **nem** tartalmazzák a 27% áfát!
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

www.steelonix.hu/kapcsolat


STEELONIX



A feltüntetett árak nettó árak, **nem** tartalmazzák a 27% áfát!
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

www.steelonix.hu/kapcsolat
steelonixkft@gmail.com

Rm.egyedi elszívó kürtő labirintszűrők nélkül (SX-K)



Jellemzők

Anyagminőség: WNr. 1.4016 króm v. 1.4301 standard

v. saválló

Magasság: igény szerint 400 v. 500 mm

Függesztőfülekkel bárhová tehető

Ígény szerinti elszívócsok (standard 1db NA Ø250)

Elszívócsok helye: Ernyő közepe

Standard leeresztőcsap: 1db jobb oldalt, hátul

Lemezvastagság: 1.0 mm - szálcsiszolt felülettel

Labirintszűrő nélkül !

Ventilátor nélkül

OPCIÓK

IP 65 hő-és páraálló neon világítás beépítéssel

1x18W : 700-1300 mm hosszú ernyőkbe: 14 000+áfa.

1x36W : 1310-1600 mm hosszú ernyőkbe: 17 000+áfa.

1x58W : 1610-2500 mm hosszú ernyőkbe: 20 000+áfa.

ATC DA típusú beépített elszívóventilátor; AXC csőventilátor

1.4301 rozsdamentes vagy saválló 1.4404 minőségben történő gyártásra kérje ajánlatunkat!
A megadott méretek tájékoztatóak, egyéb méretben kérje ajánlatunkat!

steelonixkft@gmail.com

SX-K		Mélység/Szélesség (mm)									
1.4016	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	
Hosszúság (mm)	600	56 220	60 670	65 120	69 570	74 020	78 470	82 920	87 370	91 820	96 270
	700	58 020	62 520	67 020	71 520	76 020	80 520	85 020	89 520	94 020	98 520
	800	59 820	64 370	68 920	73 470	78 020	82 570	87 120	91 670	96 220	100 770
	900	61 620	66 220	70 820	75 420	80 020	84 620	89 220	93 820	98 420	103 020
	1000	63 420	68 070	72 720	77 370	82 020	86 670	91 320	95 970	100 620	105 270
	1100	65 220	69 920	74 620	79 320	84 020	88 720	93 420	98 120	102 820	107 520
	1200	67 020	71 770	76 520	81 270	86 020	90 770	95 520	100 270	105 020	109 770
	1300	68 820	73 620	78 420	83 220	88 020	92 820	97 620	102 420	107 220	112 020
	1400	70 620	75 470	80 320	85 170	90 020	94 870	99 720	104 570	109 420	114 270
	1500	72 420	77 320	82 220	87 120	92 020	96 920	101 820	106 720	111 620	116 520
	1600	74 220	79 170	84 120	89 070	94 020	98 970	103 920	108 870	113 820	118 770
	1700	76 020	81 020	86 020	91 020	96 020	101 020	106 020	111 020	116 020	121 020
	1800	77 820	82 870	87 920	92 970	98 020	103 070	108 120	113 170	118 220	123 270
	1900	79 620	84 720	89 820	94 920	100 020	105 120	110 220	115 320	120 420	125 520
	2000	81 420	86 570	91 720	96 870	102 020	107 170	112 320	117 470	122 620	127 770
	2100	83 220	88 420	93 620	98 820	104 020	109 220	114 420	119 620	124 820	130 020
2200	85 020	90 270	95 520	100 770	106 020	111 270	116 520	121 770	127 020	132 270	
2300	86 820	92 120	97 420	102 720	108 020	113 320	118 620	123 920	129 220	134 520	
2400	88 620	93 970	99 320	104 670	110 020	115 370	120 720	126 070	131 420	136 770	
2500	90 420	95 820	101 220	106 620	112 020	117 420	122 820	128 220	133 620	139 020	

A feltüntetett árak nettó árak, **nem** tartalmazzák a 27% áfát!
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Rendelési példa: SX-K0606 1200x600x350 mm (hossz x mély/szél x mag)

www.steelonix.hu/kapcsolat

STEELONIX



A feltüntetett árak nettó árak, nem tartalmazzák a 27% áfát!
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

www.steeloni.hu/kapcsolat
steelonixkft@gmail.com

Rm. Fali/Sziget elszívóernyő labirintszűrővel beépített ventilátorral (SX-FEV; SX-SZEV)



*tájékoztató jellegű képek

fali
sziget
ernyőkbe

Jellemzők

Anyagminőség: **WNr. 1.4016 króm v. 1.4301 standard**

Magasság: 350 + kb. 150 mm

Függesztőfülekkel bárhová tehető

Igény szerinti elszívócsonk (standard 1db NA Ø250)

Lemezvastagság: 1.0 mm - szálcsiszolt felülettel

500x400x20 mm labirint szűrővel

Egyfázisú hővédelemmel ellátott motor (230V)

Kétoldalról szívó fémházas centrifugál ventilátor

Védettség: IP44-IP55 motortól függően

OPCIÓK

IP 65 hő-és páraálló neon világítás beépítéssel

1x18W : 700-1300 mm hosszú ernyőkbe: 14 000+áfa.

1x36W : 1310-1600 mm hosszú ernyőkbe: 17 000+áfa.

1x58W : 1610-2500 mm hosszú ernyőkbe: 20 000+áfa.

2x18W : 700-1300 mm hosszú ernyőkbe: 28 000+áfa.

2x36W : 1310-1600 mm hosszú ernyőkbe: 34 000+áfa.

2x58W : 1610-2500 mm hosszú ernyőkbe: 40 000+áfa.

1.4016 SX+FEV	Fali elszívóernyő beépített ventilátorral										
	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	
1000	236 300	241 100	245 800	250 500	255 200	260 000	264 700	269 400	274 200	278 900	max. 1400 m ³ /h
1100	240 700	245 500	250 300	255 100	259 900	264 700	269 500	274 300	279 100	283 900	
1200	245 100	250 000	254 900	259 700	264 600	269 500	274 300	279 200	284 100	289 000	
1300	249 500	254 500	259 400	264 300	269 300	274 200	279 200	284 100	289 000	294 000	
1400	253 900	258 900	263 900	269 000	274 000	279 000	284 000	289 000	294 000	328 600	max. 2800 m ³ /h
1500	258 300	263 400	268 500	273 600	278 600	283 700	288 800	293 900	328 600	333 600	
1600	262 700	267 900	273 000	278 200	283 300	288 500	323 200	328 400	333 500	338 700	
1700	267 100	272 300	277 600	282 800	288 000	322 800	328 000	333 300	338 500	343 700	
1800	271 500	276 800	282 100	287 400	292 700	327 600	332 900	338 200	343 400	348 700	
1900	275 900	281 300	286 600	292 000	297 400	332 300	337 700	343 000	348 400	353 800	
2000	280 300	285 800	291 200	296 600	331 600	337 100	342 500	347 900	353 400	358 800	
2100	284 700	290 200	295 700	301 200	336 300	341 800	347 300	352 800	358 300	363 800	
2200	289 100	294 700	300 300	335 400	341 000	346 600	352 100	357 700	363 300	368 900	
2300	293 500	299 200	304 800	340 000	345 700	351 300	357 000	362 600	368 200	373 900	
2400	297 900	303 600	309 300	344 700	350 400	356 100	361 800	367 500	373 200	378 900	
2500	302 300	308 100	313 800	349 300	355 000	360 800	366 600	372 400	378 200	383 900	
	max. 1400 m ³ /h			max. 2800 m ³ /h							

WNr. 1.4016 SX-SZEV	Sziget elszívóernyő beépített ventilátorral														
	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	
1000	312 100	315 000	317 900	320 800	323 700	326 600	329 500	332 400	364 900	367 800	370 700	373 600	376 500	379 400	max. 1400 m ³ /h
1100	319 300	322 300	325 300	328 200	331 200	334 100	337 100	369 700	372 600	375 600	378 500	381 500	384 500	387 400	
1200	326 600	329 600	332 600	335 600	338 600	371 300	374 300	377 300	380 300	383 300	386 400	389 400	392 400	395 400	
1300	333 800	336 900	340 000	343 000	375 700	378 800	381 900	385 000	388 000	391 100	394 200	397 300	400 400	403 400	
1400	341 000	344 200	347 300	380 000	383 200	386 300	389 500	392 600	395 700	398 900	402 000	405 200	408 300	411 400	max. 2800 m ³ /h
1500	348 300	351 500	384 300	387 500	390 700	393 900	397 100	400 300	403 500	406 700	409 900	413 100	416 300	419 500	
1600	355 500	388 300	391 600	394 900	398 100	401 400	404 600	407 900	411 200	414 400	417 700	420 900	424 200	427 500	
1700	392 300	395 600	399 000	402 300	405 600	408 900	412 200	415 600	418 900	422 200	425 500	428 800	432 200	435 500	
1800	399 500	402 900	406 300	409 700	413 100	416 400	419 800	423 200	426 600	430 000	433 300	436 700	440 100	443 500	
1900	406 800	410 200	413 700	417 100	420 500	424 000	427 400	430 900	434 300	437 700	456 900	460 300	463 800	467 200	
2000	414 000	417 500	421 000	424 500	428 000	431 500	435 000	438 500	442 000	461 200	464 700	468 200	471 700	475 200	
2100	421 200	424 800	428 400	431 900	435 500	439 000	442 600	446 200	465 400	469 000	472 500	476 100	479 700	483 200	
2200	428 500	432 100	435 700	439 300	442 900	446 600	450 200	469 500	473 100	476 700	480 400	484 000	487 600	491 200	
2300	435 700	439 400	443 100	446 700	450 400	454 100	473 500	477 200	480 800	484 500	488 200	491 900	495 600	499 200	
2400	442 900	446 700	450 400	454 100	457 900	477 300	481 100	484 800	488 500	492 300	496 000	499 800	503 500	507 200	
2500	450 200	454 000	457 800	461 600	465 400	484 900	488 700	492 500	496 300	500 100	503 900	507 700	511 500	515 300	
	max. 2800 m ³ /h				max. 4100 m ³ /h										

A feltüntetett árak nettó árak, nem tartalmazzák a 27% áfát!

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Rendelési példa: SX-FEV1206 1200x600x350/500 mm (hossz x mély/szél x mag)

www.steeloni.hu/kapcsolat

STEELONIX



A feltüntetett árak nettó árak, **nem** tartalmazzák a 27% áfát!
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Rm. Asztal lábösszekötővel v. fali konzollal (SX-AL)



www.steeloni.hu/kapcsolat
steelonixkft@gmail.com

Jellemzők

Anyagminőség: WNr. 1.4301 rozsdamentes v. 1.4016 króm

Magasság: 850 vagy 900 mm

40 mm vastag rezgésmentesített fedlap

Lábak 30x30 mm zártszelvényből

Szintező műanyag talpakkal

Lemezvastagság: 1.0 mm - szálcsiszolt felülettel

Lábösszekötők szintmagassága 150 mm-re a talajtól

OPCIÓK

30 mm hátsó felhajtás : felár nélkül

Ø200 mm moslékoló nyílás: 11 000.-/db

Vízmentes bútorlap betét: felár nélkül

Oldalburkolat: 17 000/m²+ 3 000.- (1.4016: 13 000+3000.-)

Polc beépítés: 21 000/m²+ 4 000.- (1.4016 : 15 000+4 000.-)

D100 mm görgőszett beépítéssel : 20 000.-

D125 mm görgőszett beépítéssel : 25 000.-

40x40 mm lábakkal: 4 000.-

Max.gyártási hossz: 2800 mm

GN1/1 325x530x100 mm fiók: 22 000.- (1.4016: 20 000.-)

340x340 mm kézműos beépítés : 22 000.-

Toló- vagy nyílójátó : 22 000/m²+ 10 000.- (1.4016: 17 000+10 000.-)

A megadott méretek tájékoztatóak, egyéb méretben kérje ajánlatunkat!

steelonixkft@gmail.com

SX-AL		Mélység/Szélesség (mm)					
1.4301		400	500	600	700	800	900
Hosszúság (mm)	400	36 260	38 500	40 740	42 980	45 220	47 460
	500	38 080	40 490	42 900	45 310	47 720	50 130
	600	39 900	42 480	45 060	47 640	50 220	52 800
	700	41 720	44 470	47 220	49 970	52 720	55 470
	800	43 540	46 460	49 380	52 300	55 220	58 140
	900	45 360	48 450	51 540	54 630	57 720	60 810
	1000	47 180	50 440	53 700	56 960	60 220	63 480
	1100	49 000	52 430	55 860	59 290	62 720	66 150
	1200	50 820	54 420	58 020	61 620	65 220	68 820
	1300	52 640	56 410	60 180	63 950	67 720	71 490
	1400	54 460	58 400	62 340	66 280	70 220	74 160
	1500	56 280	60 390	64 500	68 610	72 720	76 830
	1600	58 100	62 380	66 660	70 940	75 220	79 500
	1700	59 920	64 370	68 820	73 270	77 720	82 170
	1800	61 740	66 360	70 980	75 600	80 220	84 840
	1900	63 560	68 350	73 140	77 930	82 720	87 510
2000	65 380	70 340	75 300	80 260	85 220	90 180	
2100	67 200	72 330	77 460	82 590	87 720	92 850	
2200	69 020	74 320	79 620	84 920	90 220	95 520	
2300	70 840	76 310	81 780	87 250	92 720	98 190	
2400	72 660	78 300	83 940	89 580	95 220	100 860	
2500	74 480	80 290	86 100	91 910	97 720	103 530	

SX-AL		Mélység/Szélesség (mm)					
14016		400	500	600	700	800	900
Hosszúság (mm)	400	31 590	33 300	35 010	36 720	38 430	40 140
	500	33 010	34 840	36 670	38 500	40 330	42 160
	600	34 430	36 380	38 330	40 280	42 230	44 180
	700	35 850	37 920	39 990	42 060	44 130	46 200
	800	37 270	39 460	41 650	43 840	46 030	48 220
	900	38 690	41 000	43 310	45 620	47 930	50 240
	1000	40 110	42 540	44 970	47 400	49 830	52 260
	1100	41 530	44 080	46 630	49 180	51 730	54 280
	1200	42 950	45 620	48 290	50 960	53 630	56 300
	1300	44 370	47 160	49 950	52 740	55 530	58 320
	1400	45 790	48 700	51 610	54 520	57 430	60 340
	1500	47 210	50 240	53 270	56 300	59 330	62 360
	1600	48 630	51 780	54 930	58 080	61 230	64 380
	1700	50 050	53 320	56 590	59 860	63 130	66 400
	1800	51 470	54 860	58 250	61 640	65 030	68 420
	1900	52 890	56 400	59 910	63 420	66 930	70 440
2000	54 310	57 940	61 570	65 200	68 830	72 460	
2100	55 730	59 480	63 230	66 980	70 730	74 480	
2200	57 150	61 020	64 890	68 760	72 630	76 500	
2300	58 570	62 560	66 550	70 540	74 530	78 520	
2400	59 990	64 100	68 210	72 320	76 430	80 540	
2500	61 410	65 640	69 870	74 100	78 330	82 560	

Rendelési példa: SX-AL1206 1200x600x850 mm (hossz x mély/szél x mag)

www.steeloni.hu/kapcsolat

A feltüntetett árak nettó árak, **nem** tartalmazzák a 27% áfát!

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

STEELONIX



A feltüntetett árak nettó árak, nem tartalmazzák a 27% áfát!
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Rm. Asztal alsó polccal (SX-AP)



www.steeloni.hu/kapcsolat
steelonixkft@gmail.com

Jellemzők

Anyagminőség: WNr. 1.4301 rozsdamentes v. 1.4016 króm

Magasság: 850 vagy 900 mm

40 mm vastag rezgésmentesített fedlap

Lábak 30x30 mm zártszelvényből

Szintező műanyag talpakkal

Lemezvastagság: 1.0 mm - szálcsiszolt felülettel

Alsó polc szintmagassága: 150 mm a talajtól

OPCIÓK

30 mm hátsó felhajtás: felár nélkül

Ø200 mm moslékoló nyílás: 11 000.-/db

Vízmentes bútorlap betét: felár nélkül

Oldalburkolat: 17 000/m²+ 3 000.- (1.4016: 13 000+3000.-)

Polc beépítés: 21 000/m²+ 4 000.- (1.4016: 15 000+4 000.-)

D100 mm görgőszett beépítéssel: 20 000.-

D125 mm görgőszett beépítéssel: 25 000.-

40x40 mm lábakkal: 4 000.-

GN1/1 325x530x100 mm fiók: 22 000.- (1.4016: 20 000.-)

340x340 mm kézmosó beépítés: 22 000.-

Max.gyártási hossz: 2800 mm

Toló- vagy nyílóajtó: 22 000/m²+ 10 000.- (1.4016: 17 000+10 000.-)

A megadott méretek tájékoztatóak, egyéb méretben kérje ajánlatunkat!

steelonixkft@gmail.com

SX-AP		Mélység/Szélesség (mm)					
1.4301		400	500	600	700	800	900
Hosszúság (mm)	400	42 980	45 620	48 260	50 900	53 540	56 180
	500	45 410	48 400	51 390	54 380	57 370	60 360
	600	47 840	51 180	54 520	57 860	61 200	64 540
	700	50 270	53 960	57 650	61 340	65 030	68 720
	800	52 700	56 740	60 780	64 820	68 860	72 900
	900	55 130	59 520	63 910	68 300	72 690	77 080
	1000	57 560	62 300	67 040	71 780	76 520	81 260
	1100	59 990	65 080	70 170	75 260	80 350	85 440
	1200	62 420	67 860	73 300	78 740	84 180	89 620
	1300	64 850	70 640	76 430	82 220	88 010	93 800
	1400	67 280	73 420	79 560	85 700	91 840	97 980
	1500	69 710	76 200	82 690	89 180	95 670	102 160
	1600	72 140	78 980	85 820	92 660	99 500	106 340
	1700	74 570	81 760	88 950	96 140	103 330	110 520
	1800	77 000	84 540	92 080	99 620	107 160	114 700
1900	79 430	87 320	95 210	103 100	110 990	118 880	
2000	81 860	90 100	98 340	106 580	114 820	123 060	
2100	84 290	92 880	101 470	110 060	118 650	127 240	
2200	86 720	95 660	104 600	113 540	122 480	131 420	
2300	89 150	98 440	107 730	117 020	126 310	135 600	
2400	91 580	101 220	110 860	120 500	130 140	139 780	
2500	94 010	104 000	113 990	123 980	133 970	143 960	

SX-AP	Mélység/Szélesség (mm)						
	1.4016	400	500	600	700	800	900
Hosszúság (mm)	400	37 710	39 710	41 710	43 710	45 710	47 710
	500	39 560	41 800	44 040	46 280	48 520	50 760
	600	41 410	43 890	46 370	48 850	51 330	53 810
	700	43 260	45 980	48 700	51 420	54 140	56 860
	800	45 110	48 070	51 030	53 990	56 950	59 910
	900	46 960	50 160	53 360	56 560	59 760	62 960
	1000	48 810	52 250	55 690	59 130	62 570	66 010
	1100	50 660	54 340	58 020	61 700	65 380	69 060
	1200	52 510	56 430	60 350	64 270	68 190	72 110
	1300	54 360	58 520	62 680	66 840	71 000	75 160
	1400	56 210	60 610	65 010	69 410	73 810	78 210
	1500	58 060	62 700	67 340	71 980	76 620	81 260
	1600	59 910	64 790	69 670	74 550	79 430	84 310
	1700	61 760	66 880	72 000	77 120	82 240	87 360
	1800	63 610	68 970	74 330	79 690	85 050	90 410
	1900	65 460	71 060	76 660	82 260	87 860	93 460
	2000	67 310	73 150	78 990	84 830	90 670	96 510
	2100	69 160	75 240	81 320	87 400	93 480	99 560
	2200	71 010	77 330	83 650	89 970	96 290	102 610
	2300	72 860	79 420	85 980	92 540	99 100	105 660
2400	74 710	81 510	88 310	95 110	101 910	108 710	
2500	76 560	83 600	90 640	97 680	104 720	111 760	

Rendelési példa: SX-AP1206 1200x600x850 mm (hossz x mély/szél x mag)

www.steeloni.hu/kapcsolat

A feltüntetett árak nettó árak, nem tartalmazzák a 27% áfát!

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

STEELONIX



A feltüntetett árak nettó árak, **nem** tartalmazzák a 27% áfát!
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Rm. Fedlap, rezgésmentesítve (SX-F)

www.steeloni.hu/kapcsolat
steelonixkft@gmail.com

Jellemzők

Anyagminőség: WNr. 1.4301 rozsdamentes v. 1.4016 króm
Önhordó fedlap belső merevítésekkel, meglévő bútorra ültethető
40 mm vastag, rezgésmentesített
Lemezvastagság: 1.0 mm - szálcsiszolt felülettel
Rendelhető belső merevítések nélkül is, ragasztható burkolatként

**Beépíthető medencék :csak 1.4301 min.
fedlapba!!**

(leeresztővel, szifonnal, műanyag dugóval)

340x340x200	22 000	/db
340x400x200	23 500	/db
400x400x250/300	24 500	/db
500x400x250/300	28 400	/db
500x500x300	32 500	/db
600x500x300	35 900	/db
700x700x300	67 800	/db



OPCIÓK

30 mm hátsó felhajtás : felár nélkül
Beépített mosogatómedence
Ø200 mm moslékoló nyílás: 11 000.-/db
Vízmentes bútorlap betét: felár nélkül
Kivágás beépítésnek (főzőlap, mosogató) : 5 000.-
csaptelep-furat : felár nélkül
Max.gyártási hossz: 2800 mm

A megadott méretek tájékoztatóak, egyéb méretben kérje ajánlatunkat!

steelonixkft@gmail.com

SX-F		Mélység/Szélesség (mm)					
1.4301		400	500	600	700	800	900
Hosszúság (mm)	400	18 360	19 200	20 040	20 880	21 720	22 560
	500	19 200	20 250	21 300	22 350	23 400	24 450
	600	20 040	21 300	22 560	23 820	25 080	26 340
	700	20 880	22 350	23 820	25 290	26 760	28 230
	800	21 720	23 400	25 080	26 760	28 440	30 120
	900	22 560	24 450	26 340	28 230	30 120	32 010
	1000	23 400	25 500	27 600	29 700	31 800	33 900
	1100	24 240	26 550	28 860	31 170	33 480	35 790
	1200	25 080	27 600	30 120	32 640	35 160	37 680
	1300	25 920	28 650	31 380	34 110	36 840	39 570
	1400	26 760	29 700	32 640	35 580	38 520	41 460
	1500	27 600	30 750	33 900	37 050	40 200	43 350
	1600	28 440	31 800	35 160	38 520	41 880	45 240
	1700	29 280	32 850	36 420	39 990	43 560	47 130
	1800	30 120	33 900	37 680	41 460	45 240	49 020
	1900	30 960	34 950	38 940	42 930	46 920	50 910
2000	31 800	36 000	40 200	44 400	48 600	52 800	
2100	32 640	37 050	41 460	45 870	50 280	54 690	
2200	33 480	38 100	42 720	47 340	51 960	56 580	
2300	34 320	39 150	43 980	48 810	53 640	58 470	
2400	35 160	40 200	45 240	50 280	55 320	60 360	
2500	36 000	41 250	46 500	51 750	57 000	62 250	

SX-F		Mélység/Szélesség (mm)					
14016		400	500	600	700	800	900
Hosszúság (mm)	400	17 400	18 000	18 600	19 200	19 800	20 400
	500	18 000	18 750	19 500	20 250	21 000	21 750
	600	18 600	19 500	20 400	21 300	22 200	23 100
	700	19 200	20 250	21 300	22 350	23 400	24 450
	800	19 800	21 000	22 200	23 400	24 600	25 800
	900	20 400	21 750	23 100	24 450	25 800	27 150
	1000	21 000	22 500	24 000	25 500	27 000	28 500
	1100	21 600	23 250	24 900	26 550	28 200	29 850
	1200	22 200	24 000	25 800	27 600	29 400	31 200
	1300	22 800	24 750	26 700	28 650	30 600	32 550
	1400	23 400	25 500	27 600	29 700	31 800	33 900
	1500	24 000	26 250	28 500	30 750	33 000	35 250
	1600	24 600	27 000	29 400	31 800	34 200	36 600
	1700	25 200	27 750	30 300	32 850	35 400	37 950
	1800	25 800	28 500	31 200	33 900	36 600	39 300
	1900	26 400	29 250	32 100	34 950	37 800	40 650
2000	27 000	30 000	33 000	36 000	39 000	42 000	
2100	27 600	30 750	33 900	37 050	40 200	43 350	
2200	28 200	31 500	34 800	38 100	41 400	44 700	
2300	28 800	32 250	35 700	39 150	42 600	46 050	
2400	29 400	33 000	36 600	40 200	43 800	47 400	
2500	30 000	33 750	37 500	41 250	45 000	48 750	

Rendelési példa: SX-F1206 1200x600x40 mm (hossz x mély/szél x mag)

www.steeloni.hu/kapcsolat

A feltüntetett árak nettó árak, **nem** tartalmazzák a 27% áfát!
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

STEELONIX



A feltüntetett árak nettó árak, nem tartalmazzák a 27% áfát!
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Rm. Pult elől nyitott 1 köztes polccal (SX-P)



www.steelonix.hu/kapcsolat
steelonixkft@gmail.com

Jellemzők

Anyagminőség: WNr. 1.4301 rozsdamentes v. 1.4016 króm

Magasság: 850 vagy 900 mm

40 mm vastag rezgésmentesített fedlap

Lábak 30x30 mm zártszelvényből

Szintező műanyag talpakkal

Lemezvastagság: 1.0 mm - szálcsiszolt felülettel

Alsó polc szintmagassága: 150 mm a talajtól

OPCIÓK

30 mm hátsó felhajtás : felár nélkül

Ø200 mm moslékoló nyílás: 11 000.-/db

Vízmentes bútorlap betét: felár nélkül

Oldalburkolat nélkül: -17 000/m²+ 3 000.- (1.4016: -13 000+3000.-)

Polc beépítés: 21 000/m²+ 4 000.- (1.4016 : 15 000+4 000.-)

D100 mm görgőszett beépítéssel : 20 000.-

D125 mm görgőszett beépítéssel : 25 000.-

40x40 mm lábakkal: 3 000.-

Max.gyártási hossz: 2800 mm

GN1/1 325x530x100 mm fiók: 22 000.- (1.4016: 20 000.-)

Lábtakaró szokli: 2 500 /fm+ 3 500.-

340x340 mm kézműos beépítés : 22 000.-

A megadott méretek tájékoztatóak, egyéb méretben kérje ajánlatunkat!

steelonixkft@gmail.com

SX-P		Mélység/Szélesség (mm)					
1.4301		400	500	600	700	800	900
400	65 120	71 410	77 700	83 990	90 280	96 570	
500	69 140	75 950	82 760	89 570	96 380	103 190	
600	73 160	80 490	87 820	95 150	102 480	109 810	
700	77 180	85 030	92 880	100 730	108 580	116 430	
800	81 200	89 570	97 940	106 310	114 680	123 050	
900	85 220	94 110	103 000	111 890	120 780	129 670	
1000	89 240	98 650	108 060	117 470	126 880	136 290	
1100	93 260	103 190	113 120	123 050	132 980	142 910	
1200	97 280	107 730	118 180	128 630	139 080	149 530	
1300	101 300	112 270	123 240	134 210	145 180	156 150	
1400	105 320	116 810	128 300	139 790	151 280	162 770	
1500	109 340	121 350	133 360	145 370	157 380	169 390	
1600	113 360	125 890	138 420	150 950	163 480	176 010	
1700	117 380	130 430	143 480	156 530	169 580	182 630	
1800	121 400	134 970	148 540	162 110	175 680	189 250	
1900	125 420	139 510	153 600	167 690	181 780	195 870	
2000	129 440	144 050	158 660	173 270	187 880	202 490	
2100	133 460	148 590	163 720	178 850	193 980	209 110	
2200	137 480	153 130	168 780	184 430	200 080	215 730	
2300	141 500	157 670	173 840	190 010	206 180	222 350	
2400	145 520	162 210	178 900	195 590	212 280	228 970	
2500	149 540	166 750	183 960	201 170	218 380	235 590	

Hosszúság (mm)

SX-P		Mélység/Szélesség (mm)					
1.4016		400	500	600	700	800	900
400	55 320	59 480	63 640	67 800	71 960	76 120	
500	58 290	62 840	67 390	71 940	76 490	81 040	
600	61 260	66 200	71 140	76 080	81 020	85 960	
700	64 230	69 560	74 890	80 220	85 550	90 880	
800	67 200	72 920	78 640	84 360	90 080	95 800	
900	70 170	76 280	82 390	88 500	94 610	100 720	
1000	73 140	79 640	86 140	92 640	99 140	105 640	
1100	76 110	83 000	89 890	96 780	103 670	110 560	
1200	79 080	86 360	93 640	100 920	108 200	115 480	
1300	82 050	89 720	97 390	105 060	112 730	120 400	
1400	85 020	93 080	101 140	109 200	117 260	125 320	
1500	87 990	96 440	104 890	113 340	121 790	130 240	
1600	90 960	99 800	108 640	117 480	126 320	135 160	
1700	93 930	103 160	112 390	121 620	130 850	140 080	
1800	96 900	106 520	116 140	125 760	135 380	145 000	
1900	99 870	109 880	119 890	129 900	139 910	149 920	
2000	102 840	113 240	123 640	134 040	144 440	154 840	
2100	105 810	116 600	127 390	138 180	148 970	159 760	
2200	108 780	119 960	131 140	142 320	153 500	164 680	
2300	111 750	123 320	134 890	146 460	158 030	169 600	
2400	114 720	126 680	138 640	150 600	162 560	174 520	
2500	117 690	130 040	142 390	154 740	167 090	179 440	

Hosszúság (mm)

Rendelési példa: SX-P1206 1200x600x850 mm (hossz x mély/szél x mag)

www.steelonix.hu/kapcsolat

A feltüntetett árak nettó árak, nem tartalmazzák a 27% áfát!

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

STEELONIX



A feltüntetett árak nettó árak, nem tartalmazzák a 27% áfát!
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Rm. Pult elől toló v. nyílóajtóval 1 köztes polccal (SX-PT;SX-PN)

www.steelonix.hu/kapcsolat
steelonixkft@gmail.com



Jellemzők

Anyagminőség: WNr. 1.4301 rozsdamentes v. 1.4016 króm

Magasság: 850 vagy 900 mm

40 mm vastag rezgésmentesített fedlap

Lábak 30x30 mm zártszelvényből

Szintező műanyag talpakkal

Lemezvastagság: 1.0 mm - szálcsiszolt felülettel

Alsó polc szintmagassága: 150 mm a talajtól

3 db ajtóval készül: nyíló: 1500 mm toló: 2000 mm hossz fölött

OPCIÓK

30 mm hátsó felhajtás : felár nélkül

Ø200 mm moslékoló nyílás: 11 000.-/db

Vízmentes bútorlap betét: felár nélkül

Oldalburkolat nélkül: -17 000/m²+ 3 000.- (1.4016: -13 000+3000)

Polc beépítés: 21 000/m²+ 4 000.- (1.4016: 15 000+4 000)

D100 mm görgőszett beépítéssel : 20 000.-

D125 mm görgőszett beépítéssel : 25 000.-

40x40 mm lábakkal: 3 000.-

Max.gyártási hossz: 2800 mm

340x340 mm kézműos beépítés : 22 000.-

GN1/1 325x530x100 mm fiók: 22 000.- (1.4016: 20 000.-)

Lábtakaró szokli: 2 500 /fm+ 3 500.-

A megadott méretek tájékoztatóak, egyéb méretben kérje ajánlatunkat!

steelonixkft@gmail.com

SX-PT(N)	Mélység/Szélesség (mm)					
	400	500	600	700	800	900
1.4301						
600	92 160	98 830	105 500	112 170	118 840	125 700
700	97 630	104 840	112 050	119 260	126 470	133 870
800	103 100	110 850	118 600	126 350	134 100	142 040
900	108 570	116 860	125 150	133 440	141 730	150 210
1000	114 040	122 870	131 700	140 530	149 360	158 380
1100	119 510	128 880	138 250	147 620	156 990	166 550
1200	124 980	134 890	144 800	154 710	164 620	174 720
1300	130 450	140 900	151 350	161 800	172 250	182 890
1400	135 920	146 910	157 900	168 890	179 880	191 060
1500	141 390	152 920	164 450	175 980	187 510	199 230
1600	146 860	158 930	171 000	183 070	195 140	207 400
1700	152 330	164 940	177 550	190 160	202 770	215 570
1800	157 800	170 950	184 100	197 250	210 400	223 740
1900	163 270	176 960	190 650	204 340	218 030	231 910
2000	168 740	182 970	197 200	211 430	225 660	240 080
2100	174 210	188 980	203 750	218 520	233 290	248 250
2200	179 680	194 990	210 300	225 610	240 920	256 420
2300	185 150	201 000	216 850	232 700	248 550	264 590
2400	190 620	207 010	223 400	239 790	256 180	272 760
2500	196 090	213 020	229 950	246 880	263 810	280 930

SX-PT(N)	Mélység/Szélesség (mm)					
	400	500	600	700	800	900
1.4016						
600	78 460	83 400	88 340	93 280	98 220	103 160
700	82 580	87 910	93 240	98 570	103 900	109 230
800	86 700	92 420	98 140	103 860	109 580	115 300
900	90 820	96 930	103 040	109 150	115 260	121 370
1000	94 940	101 440	107 940	114 440	120 940	127 440
1100	99 060	105 950	112 840	119 730	126 620	133 510
1200	103 180	110 460	117 740	125 020	132 300	139 580
1300	107 300	114 970	122 640	130 310	137 980	145 650
1400	111 420	119 480	127 540	135 600	143 660	151 720
1500	115 540	123 990	132 440	140 890	149 340	157 790
1600	119 660	128 500	137 340	146 180	155 020	163 860
1700	123 780	133 010	142 240	151 470	160 700	169 930
1800	127 900	137 520	147 140	156 760	166 380	176 000
1900	132 020	142 030	152 040	162 050	172 060	182 070
2000	136 140	146 540	156 940	167 340	177 740	188 140
2100	140 260	151 050	161 840	172 630	183 420	194 210
2200	144 380	155 560	166 740	177 920	189 100	200 280
2300	148 500	160 070	171 640	183 210	194 780	206 350
2400	152 620	164 580	176 540	188 500	200 460	212 420
2500	156 740	169 090	181 440	193 790	206 140	218 490

Rendelési példa: SX-PT1206 1200x600x850 mm (hossz x mély/szél x mag)
www.steelonix.hu/kapcsolat

A feltüntetett árak nettó árak, nem tartalmazzák a 27% áfát!
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

STEELONIX



A feltüntetett árak nettó árak, nem tartalmazzák a 27% áfát!
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Rm. Mosogató, lábön álló v. falikonzolos (SX-M)

www.steeloni.hu/kapcsolat
steelonixkft@gmail.com



Jellemzők

Anyagminőség: WNr. 1.4301
Magasság: 850 vagy 900 mm
40 mm vastag rezgésmentesített fedlap
Lábak 30x30 mm zártszelvényből
Szintező műanyag talpakkal
Lemezvastagság: 1.2 mm - szálciszított felülettel
Medencetakaró köténylemezek
Mélyhúzott gyári mosogató medencék, 250 v. 300 mm mély
30 mm hátsó felhajtással, szifonnal, leeresztővel

OPCIÓK

Ø200 mm moslékoló nyílás: 11 000.-/db
Süllyesztett fedlap: 6 000.-
Oldalburkolat :17 000/m²+ 3 000.-
Polc beépítés: 21 000/m²+ 4 000.-
Oldalsó felhajtás: felár nélkül
40x40 mm lábakkal: 4 000.-

Max.gyártási hossz: 2800 mm

Rm. túlfolyócső : 250 v 300 mm : 2600.-/db

Csaptelep-furat : felár nélkül

Toló- vagy nyílóajtó : 22 000/m²+ 10 000.-

A megadott méretek tájékoztatóak, egyéb méretben kérje ajánlatunkat!

steelonixkft@gmail.com

SX-M 1.4301		Medence méret (hossz x szél x mély)	Bútor méret (hossz x szél x mag)	Ár
gyári fedlap	SX-M1/0606	1db 340x340x140	600x600x850	63 200
	SX-M2/0806	2db 340x340x140	800x600x850	74 900
	SX-M441/0505	1db 400x400x250/300	500x500x850	65 720
	SX-M442/1005	2db 400x400x250/300	1000x500x850	96 390
	SX-M443/1405	3db 400x400x250/300	1400x500x850	125 070
	SX-M541/0605	1db 500x400x250/300	600x500x850	71 250
	SX-M542/1205	2db 500x400x250/300	1200x500x850	106 770
	SX-M543/1705	3db 500x400x250/300	1700x500x850	140 520
	SX-M451/0506	1db 400x500x250/300	500x600x850	71 250
	SX-M452/1006	2db 400x500x250/300	1000x600x850	106 770
	SX-M453/1406	3db 400x500x250/300	1400x600x850	140 520
	SX-M551/0606	1db 500x500x300	600x600x850	79 380
	SX-M552/1206	2db 500x500x300	1200x600x850	119 010
	SX-M553/1706	3db 500x500x300	1700x600x850	156 990
	SX-M651/0706	1db 600x500x300	700x600x850	84 740
	SX-M652/1406	2db 600x500x300	1400x600x850	129 260
	SX-M653/2006	3db 600x500x300	2000x600x850	171 890
	SX-M561/0607	1db 500x600x300	600x700x850	84 740
	SX-M562/1207	2db 500x600x300	1200x700x850	129 260
	SX-M563/1707	3db 500x600x300	1700x700x850	171 890
	SX-M771/0808	1db 700x700x300	800x800x850	116 040
	SX-M772/1608	2db 700x700x300	1600x800x850	191 060
	SX-M773/2308	3db 700x700x300	2300x800x850	263 950

A feltüntetett árak nettó árak, nem tartalmazzák a 27% áfát!

Rendelési példa: SX-M441/0505 500x500x850 mm (hossz x mély/szél x mag)

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

www.steeloni.hu/kapcsolat


STEELONIX



A feltüntetett árak nettó árak, nem tartalmazzák a 27% áfát!
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Rm. Mosogató, lábon álló jobb v. baloldali csepegtetővel (SX-MCS)

www.steeloni.hu/kapcsolat
steelonixkft@gmail.com



Jellemzők

Anyagminőség: WNr. 1.4301

Magasság: 850 vagy 900 mm

40 mm vastag rezgésmentesített fedlap

Lábak 30x30 mm zártszelvényből

Szintező műanyag talpakkal

Lemezvastagság: 1.2 mm - szálcsiszolt felülettel

Medencetakaró köténylemezek

Mélyhúzott gyári mosogató medencék, 250 v. 300 mm mély

30 mm hátsó felhajtással, szifonnal, leeresztővel

Kivehető csepegtetőbetét, alatta 1/2" leeresztő

OPCIÓK

Süllyesztett fedlap: 6 000.-

Oldalburkolat : 17 000/m² + 3 000.-

Polc beépítés: 21 000/m² + 4 000.-

Oldalsó felhajtás: felár nélkül

40x40 mm lábakkal: 4 000.-

Toló- vagy nyílóajtó : 22 000/m² + 10 000.-

Max.gyártási hossz: 2800 mm

Rm. túlfolyócső : 250 v 300 mm : 2600.-/db

Csaptelep-furat : felár nélkül

A megadott méretek tájékoztatóak, egyéb méretben kérje ajánlatunkat!

steelonixkft@gmail.com

SX-MCS 1.4301		Medence méret (hossz x szél x mély)	Bútor méret (hossz x szél x mag)	Ár
gyári fedlap	SX-MCS1/0806	1db 340x340x140	800x600x850	74 900
	SX-MCS2/1206	2db 340x340x140	1200x600x850	92 600
	SX-MCS441/1005	1db 400x400x250/300	1000x500x850	104 470
	SX-MCS442/1505	2db 400x400x250/300	1500x500x850	135 140
	SX-MCS443/1905	3db 400x400x250/300	1900x500x850	163 820
	SX-MCS541/1105	1db 500x400x250/300	1100x500x850	110 000
	SX-MCS542/1705	2db 500x400x250/300	1700x500x850	145 520
	SX-MCS543/2205	3db 500x400x250/300	2200x500x850	179 270
	SX-MCS451/1106	1db 400x500x250/300	1100x600x850	110 000
	SX-MCS452/1406	2db 400x500x250/300	1400x600x850	145 520
	SX-MCS453/2006	3db 400x500x250/300	2000x600x850	179 270
	SX-MCS551/1206	1db 500x500x300	1200x600x850	121 980
	SX-MCS552/1806	2db 500x500x300	1800x600x850	161 610
	SX-MCS553/2306	3db 500x500x300	2300x600x850	199 590
	SX-MCS651/1306	1db 600x500x300	1300x600x850	127 340
	SX-MCS652/2006	2db 600x500x300	2000x600x850	171 860
	SX-MCS653/2506	3db 600x500x300	2500x600x850	212 390
	SX-MCS561/1307	1db 500x600x300	1300x700x850	127 340
	SX-MCS562/1907	2db 500x600x300	1900x700x850	171 860
	SX-MCS563/2407	3db 500x600x300	2400x700x850	214 490
	SX-MCS771/1608	1db 700x700x300	1600x800x850	168 440
	SX-MCS772/2408	2db 700x700x300	2400x800x850	243 460

A feltüntetett árak nettó árak, nem tartalmazzák a 27% áfát!

Rendelési példa: SX-MCS441/ 1005 1000x500x850 mm (hossz x mély/szél x mag)

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

www.steeloni.hu/kapcsolat

STEELONIX



A feltüntetett árak nettó árak, nem tartalmazzák a 27% áfát!
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Rm. Zsírfogó (SX-ZSF)

Rm. Homokfogó (SX-HF)

Rm. Csepegtetőtálca mosogató medencébe (SX-CS)

www.steelonix.hu/kapcsolat

steelonixkft@gmail.com

Zsírfogó

400x250x300		
SX-ZSF		40 800
30 liter		



Jellemzők

Anyagminőség: WNr. 1.4301

Lemezvastagság: 1.0 mm - matt felülettel

Mosogató alá beköthető, padlóra helyezhető

Szétszedhető

Napi ürtés ajánlott!

Homokfogó

300x250x300		
SX-HF		40 800
20 liter		



Mindkét végén 100 mm hosszú D50 mm csomak a bekötés

OPCIÓK

Lábak: felár nélkül

A megadott méretek tájékoztatóak, egyéb méretben kérje ajánlatunkat!

steelonixkft@gmail.com

Csepegtetőtálca


SX-CS	Méret	Ár
SX-CS34	300x400 v. 340x340	7 100
SX-CS44	400x400	8 200
SX-CS54	500x400	9 700
SX-CS55	500x500	11 300
SX-CS65	600x500	12 800
SX-CS77	700x700	15 700

Jellemzők

Anyagminőség: WNr. 1.4301

Lemezvastagság: 1.0 mm - matt felülettel

Mosogatóba helyezhető



Rendelési példa: SX-CS44

www.steelonix.hu/kapcsolat

A feltüntetett árak nettó árak, nem tartalmazzák a 27% áfát!
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

STEELONIX



A feltüntetett árak nettó árak, **nem** tartalmazzák a 27% áfát!
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

www.steelonix.hu/kapcsolat
steelonixkft@gmail.com

Rm. Csepegtetőasztal lábösszekötőkkel v. alsó polccal (SX-CSAL; SX-CSAP)

*tájékoztató jellegű képek



Jellemzők

Anyagminőség: **WNr. 1.4301 standard**

Magasság: 850 v. 900 mm

Süllyesztett tálca

Középen leeresztőcsappal

Lemezvastagság: 1.0 mm - szálcsiszolt felülettel

Mérettől függően 1-2 v. 3 mobil perforált csepegtető betéttel

OPCIÓK

30 mm hátsó felhajtás : felár nélkül

Oldalburkolat: 17 000/m²+ 3 000.-

Polc beépítés: 21 000/m²+ 4 000.-

D100 mm görgőszett beépítéssel : 20 000.-

D125 mm görgőszett beépítéssel : 25 000.-

40x40 mm lábakkal: 4 000.-

GN1/1 325x530x100 mm fiók: 22 000.-

Toló- vagy nyílóajtó : 22 000/m²+ 10 000.-

1.4301 SX-CSAL	Rm. csepegtetőasztal lábösszekötőkkel					
	400	500	600	700	800	900
<u>400</u>	62 260	65 500	68 740	71 980	75 220	78 460
<u>500</u>	65 080	68 740	72 400	76 060	79 720	83 380
<u>600</u>	67 900	71 980	76 060	80 140	84 220	88 300
<u>700</u>	70 720	75 220	79 720	84 220	88 720	93 220
<u>800</u>	73 540	78 460	83 380	88 300	93 220	98 140
<u>900</u>	76 360	81 700	87 040	92 380	97 720	103 060
<u>1000</u>	79 180	84 940	90 700	96 460	102 220	107 980
<u>1100</u>	82 000	88 180	94 360	100 540	106 720	112 900
<u>1200</u>	84 820	91 420	98 020	104 620	111 220	117 820
<u>1300</u>	87 640	94 660	101 680	108 700	115 720	122 740
<u>1400</u>	90 460	97 900	105 340	112 780	120 220	127 660
<u>1500</u>	93 280	101 140	109 000	116 860	124 720	132 580
<u>1600</u>	96 100	104 380	112 660	120 940	129 220	137 500
<u>1700</u>	98 920	107 620	116 320	125 020	133 720	142 420
<u>1800</u>	101 740	110 860	119 980	129 100	138 220	147 340
<u>1900</u>	104 560	114 100	123 640	133 180	142 720	152 260
<u>2000</u>	107 380	117 340	127 300	137 260	147 220	157 180
<u>2100</u>	110 200	120 580	130 960	141 340	151 720	162 100
<u>2200</u>	113 020	123 820	134 620	145 420	156 220	167 020
<u>2300</u>	115 840	127 060	138 280	149 500	160 720	171 940
<u>2400</u>	118 660	130 300	141 940	153 580	165 220	176 860
<u>2500</u>	121 480	133 540	145 600	157 660	169 720	181 780

1.4301 SX-CSAP	Rm. csepegtetőasztal alsó polccal					
	400	500	600	700	800	900
<u>400</u>	68 980	72 620	76 260	79 900	83 540	87 180
<u>500</u>	72 410	76 650	80 890	85 130	89 370	93 610
<u>600</u>	75 840	80 680	85 520	90 360	95 200	100 040
<u>700</u>	79 270	84 710	90 150	95 590	101 030	106 470
<u>800</u>	82 700	88 740	94 780	100 820	106 860	112 900
<u>900</u>	86 130	92 770	99 410	106 050	112 690	119 330
<u>1000</u>	89 560	96 800	104 040	111 280	118 520	125 760
<u>1100</u>	92 990	100 830	108 670	116 510	124 350	132 190
<u>1200</u>	96 420	104 860	113 300	121 740	130 180	138 620
<u>1300</u>	99 850	108 890	117 930	126 970	136 010	145 050
<u>1400</u>	103 280	112 920	122 560	132 200	141 840	151 480
<u>1500</u>	106 710	116 950	127 190	137 430	147 670	157 910
<u>1600</u>	110 140	120 980	131 820	142 660	153 500	164 340
<u>1700</u>	113 570	125 010	136 450	147 890	159 330	170 770
<u>1800</u>	117 000	129 040	141 080	153 120	165 160	177 200
<u>1900</u>	120 430	133 070	145 710	158 350	170 990	183 630
<u>2000</u>	123 860	137 100	150 340	163 580	176 820	190 060
<u>2100</u>	127 290	141 130	154 970	168 810	182 650	196 490
<u>2200</u>	130 720	145 160	159 600	174 040	188 480	202 920
<u>2300</u>	134 150	149 190	164 230	179 270	194 310	209 350
<u>2400</u>	137 580	153 220	168 860	184 500	200 140	215 780
<u>2500</u>	141 010	157 250	173 490	189 730	205 970	222 210

Rendelési példa: SX-CSAL1206 1200x600x850 mm (hossz x mély/szél x mag)
www.steelonix.hu/kapcsolat

A feltüntetett árak nettó árak, **nem** tartalmazzák a 27% áfát!
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

STEELONIX



A feltüntetett árak nettó árak, nem tartalmazzák a 27% áfát!
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Rm. Falipolc sima lappal 1 v. többszintes (SX-FP)
Rm. Csepegtető Falipolc 1 v. többszintes (SX-CSFP)

www.steeloni.hu/kapcsolat
steelonixkft@gmail.com

SX-FP	Szélesség (mm)		1.4016	
	300	400	300	400
1.4301				
600	15 160	16 800	13 400	14 550
700	16 020	17 830	14 080	15 350
800	16 880	18 860	14 760	16 150
900	17 740	19 890	15 440	16 950
1 000	18 600	20 920	16 120	17 750
1 100	19 460	21 950	16 800	18 550
1 200	20 320	22 980	17 480	19 350
1 300	21 180	24 010	18 160	20 150
1 400	22 040	25 040	18 840	20 950
1 500	22 900	26 070	19 520	21 750
1 600	23 760	27 100	20 200	22 550
1 700	24 620	28 130	20 880	23 350
1 800	25 480	29 160	21 560	24 150
1 900	26 340	30 190	22 240	24 950
2 000	27 200	31 220	22 920	25 750
2 100	28 060	32 250	23 600	26 550
2 200	28 920	33 280	24 280	27 350
2 300	29 780	34 310	24 960	28 150
2 400	30 640	35 340	25 640	28 950
2 500	31 500	36 370	26 320	29 750

Jellemzők

Anyagminőség: *WNr. 1.4301 rozsdamentes v. 4016 króm*

40 mm vastag rezgésmentesített lap

Fix fal konzolokon, rögzítő furatokkal

1500 mm hosszról 3, 2100mm-től 4 db konzollal

Lemezvastagság: 1.0 mm - szálcsiszolt felülettel

30 mm hátsó felhajtás

OPCIÓK


2-3 szintes fix lapokkal: lapok száma x az 1 szintes ára

Max.gyártási hossz: 2800 mm

steelonixkft@gmail.com

A megadott méretek tájékoztatóak, egyéb méretben kérje ajánlatunkat!

SX-CSFP	Szélesség (mm)		1.4016	
	300	400	300	400
1.4301				
600	16 840	19 060	15 070	16 790
700	17 980	20 460	16 030	17 950
800	19 120	21 860	16 990	19 110
900	20 260	23 260	17 950	20 270
1 000	21 400	24 660	18 910	21 430
1 100	22 540	26 060	19 870	22 590
1 200	23 680	27 460	20 830	23 750
1 300	24 820	28 860	21 790	24 910
1 400	25 960	30 260	22 750	26 070
1 500	27 100	31 660	23 710	27 230
1 600	28 240	33 060	24 670	28 390
1 700	29 380	34 460	25 630	29 550
1 800	30 520	35 860	26 590	30 710
1 900	31 660	37 260	27 550	31 870
2 000	32 800	38 660	28 510	33 030
2 100	33 940	40 060	29 470	34 190
2 200	35 080	41 460	30 430	35 350
2 300	36 220	42 860	31 390	36 510
2 400	37 360	44 260	32 350	37 670
2 500	38 500	45 660	33 310	38 830



A feltüntetett árak nettó árak, nem tartalmazzák a 27% áfát!
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!


Rendelési példa: SX-FP2/1304 2 szintes sima lappal 1300x400 mm
www.steeloni.hu/kapcsolat

STEELONIX



A feltüntetett árak nettó árak, nem tartalmazzák a 27% áfát!
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Rm. Faliszekrény elől nyitott 1 köztes polccal (SX-FSZ) www.steelonix.hu/kapcsolat
steelonixkft@gmail.com



Jellemzők

Anyagminőség: WNr. 1.4301 rozsdamentes v. 1.4016 króm

Magasság: 600 mm

40 mm vastag rezgésmentesített lapok és polc

Lemezvastagság: 1.0 mm - szálcsiszolt és matt felülettel

Rögzítő fülek

OPCIÓK

Polc beépítés: 21 000/m² + 4 000.- (1.4016 : 15 000+4 000.-)

Polc perforálás: 7 000.-/m²

Max.gyártási hossz: 2500 mm

A megadott méretek tájékoztatóak, egyéb méretben kérje ajánlatunkat!

steelonixkft@gmail.com

	SX-FSZ	Mélység/Szélesség (mm)			1.4016		
	1.4301	300	400	500	300	400	500
Hosszúság (mm)	600	42 300	47 460	52 620	35 200	38 810	42 420
	700	45 360	50 990	56 620	37 500	41 440	45 380
	800	48 420	54 520	60 620	39 800	44 070	48 340
	900	51 480	58 050	64 620	42 100	46 700	51 300
	1000	54 540	61 580	68 620	44 400	49 330	54 260
	1100	57 600	65 110	72 620	46 700	51 960	57 220
	1200	60 660	68 640	76 620	49 000	54 590	60 180
	1300	63 720	72 170	80 620	51 300	57 220	63 140
	1400	66 780	75 700	84 620	53 600	59 850	66 100
	1500	69 840	79 230	88 620	55 900	62 480	69 060
	1600	72 900	82 760	92 620	58 200	65 110	72 020
	1700	75 960	86 290	96 620	60 500	67 740	74 980
	1800	79 020	89 820	100 620	62 800	70 370	77 940
	1900	82 080	93 350	104 620	65 100	73 000	80 900
	2000	85 140	96 880	108 620	67 400	76 530	83 860
	2100	88 200	100 410	112 620	69 700	80 060	86 820
	2200	91 260	103 940	116 620	72 000	83 590	89 780
	2300	94 320	107 470	120 620	74 300	87 120	92 740
	2400	97 380	111 000	124 620	76 600	90 650	95 700
	2500	100 440	114 530	128 620	78 900	94 180	98 660

A feltüntetett árak nettó árak, nem tartalmazzák a 27% áfát!

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Rendelési példa: SX-FSZ1204 1200x400x600 mm (hossz x mély/szél x mag)
www.steelonix.hu/kapcsolat


STEELONIX



A feltüntetett árak nettó árak, nem tartalmazzák a 27% áfát!
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Rm. Faliszekrény elől toló v. nyílóajtóval 1 köztes polccal (SX-FSZT(N))

www.steelonix.hu/kapcsolat
steelonixkft@gmail.com
Jellemzők



Anyagminőség: WNr. 1.4301 rozsdamentes v. 1.4016 króm

Magasság: 600 mm

40 mm vastag rezgésmentesített lapok és polc

Lemezvastagság: 1.0 mm - szálcsiszolt és matt felülettel

Rögzítő fülek

2 v. 3 db ajtóval

OPCIÓK

Polc beépítés: 21 000/m² + 4 000.- (1.4016 : 15 000+4 000.-)

Polc perforálás: 7 000.-/m²

Max.gyártási hossz: 2500 mm

A megadott méretek tájékoztatóak, egyéb méretben kérje ajánlatunkat!

steelonixkft@gmail.com

SX-FSZT(N)		Mélység/Szélesség (mm)			1.4016		
	1.4301	300	400	500	300	400	500
Hosszúság (mm)	600	61 200	66 360	71 520	52 340	55 950	59 560
	700	65 770	71 400	77 030	55 870	59 810	63 750
	800	70 340	76 440	82 540	59 400	64 850	67 940
	900	74 910	81 480	88 050	62 930	69 890	72 130
	1000	79 480	86 520	93 560	66 460	74 930	76 320
	1100	84 050	91 560	99 070	69 990	79 970	80 510
	1200	88 620	96 600	104 580	73 520	85 010	84 700
	1300	93 190	101 640	110 090	77 050	90 050	88 890
	1400	97 760	106 680	115 600	80 580	95 090	93 080
	1500	102 330	111 720	121 110	84 110	100 130	97 270
	1600	106 900	116 760	126 620	87 640	105 170	101 460
	1700	111 470	121 800	132 130	91 170	110 210	105 650
	1800	116 040	126 840	137 640	94 700	115 250	109 840
	1900	120 610	131 880	143 150	98 230	120 290	114 030
	2000	125 180	136 920	148 660	101 760	125 330	118 220
	2100	129 750	141 960	154 170	105 290	130 370	122 410
	2200	134 320	147 000	159 680	108 820	135 410	126 600
	2300	138 890	152 040	165 190	112 350	140 450	130 790
	2400	143 460	157 080	170 700	115 880	145 490	134 980
	2500	148 030	162 120	176 210	119 410	150 530	139 170

A feltüntetett árak nettó árak, nem tartalmazzák a 27% áfát!

Rendelési példa: SX-FSZT1204 1200x400x600 mm (hossz x mély/szél x ma)

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

www.steelonix.hu/kapcsolat

STEELONIX



A feltüntetett árak nettó árak, nem tartalmazzák a 27% áfát!
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Rm. Tárolóállvány 4 fix polccal (SX-TÁ4)

www.steelonix.hu/kapcsolat
steelonixkft@gmail.com

Jellemzők

Anyagminőség: WNr. 1.4301 rozsdamentes v. 1.4016 króm

Magasság: 1800 mm

40 mm vastag rezgésmentesített fix lapok

Lábak 30x30 mm zártszelvényből

Szintező műanyag talpakkal

Lemezvastagság: 1.0 mm - matt felülettel

Alsó polc szintmagassága: 150 mm a talajtól

2100 mm hosszról 6db lábbal

OPCIÓK

Oldalburkolat: 17 000/m²+ 3 000.- (1.4016: 13 000+3000.-)

Polc beépítés: 21 000/m²+ 4 000.- (1.4016 : 15 000+4 000.-)


D100 mm görgőszett beépítéssel : 20 000.-

D125 mm görgőszett beépítéssel : 25 000.-

40x40 mm lábakkal: 6 000.-

Toló- vagy nyílóajtó : 22 000/m²+ 10 000.- (1.4016: 17 000+10 000.-)

Max.gyártási hossz: 2400 mm



A megadott méretek tájékoztatóak, egyéb méretben kérje ajánlatunkat!

steelonixkft@gmail.com

SX-TÁ4		Mélység/Szélesség (mm)					
1.4301		300	400	500	600	700	800
600	600	53 540	58 620	63 700	68 780	73 860	78 940
700	700	56 590	62 390	68 190	73 990	79 790	85 590
800	800	59 640	66 160	72 680	79 200	85 720	92 240
900	900	62 690	69 930	77 170	84 410	91 650	98 890
1 000	1 000	65 740	73 700	81 660	89 620	97 580	105 540
1 100	1 100	68 790	77 470	86 150	94 830	103 510	112 190
1 200	1 200	71 840	81 240	90 640	100 040	109 440	118 840
1 300	1 300	74 890	85 010	95 130	105 250	115 370	125 490
1 400	1 400	77 940	88 780	99 620	110 460	121 300	132 140
1 500	1 500	80 990	92 550	104 110	115 670	127 230	138 790
1 600	1 600	84 040	96 320	108 600	120 880	133 160	145 440
1 700	1 700	87 090	100 090	113 090	126 090	139 090	152 090
1 800	1 800	90 140	103 860	117 580	131 300	145 020	158 740
1 900	1 900	93 190	107 630	122 070	136 510	150 950	165 390
2 000	2 000	96 240	111 400	126 560	141 720	156 880	172 040
2 100	2 100	111 290	127 170	143 050	158 930	174 810	190 690
2 200	2 200	114 340	130 940	147 540	164 140	180 740	197 340
2 300	2 300	117 390	134 710	152 030	169 350	186 670	203 990
2 400	2 400	120 440	138 480	156 520	174 560	192 600	210 640

SX-TÁ4		Mélység/Szélesség (mm)					
1.4016		300	400	500	600	700	800
600	600	43 950	47 650	51 350	55 050	58 750	62 450
700	700	46 240	50 460	54 680	58 900	63 120	67 340
800	800	48 530	53 270	58 010	62 750	67 490	72 230
900	900	50 820	56 080	61 340	66 600	71 860	77 120
1 000	1 000	53 110	58 890	64 670	70 450	76 230	82 010
1 100	1 100	55 400	61 700	68 000	74 300	80 600	86 900
1 200	1 200	57 690	64 510	71 330	78 150	84 970	91 790
1 300	1 300	59 980	67 320	74 660	82 000	89 340	96 680
1 400	1 400	62 270	70 130	77 990	85 850	93 710	101 570
1 500	1 500	64 560	72 940	81 320	89 700	98 080	106 460
1 600	1 600	66 850	75 750	84 650	93 550	102 450	111 350
1 700	1 700	69 140	78 560	87 980	97 400	106 820	116 240
1 800	1 800	71 430	81 370	91 310	101 250	111 190	121 130
1 900	1 900	73 720	84 180	94 640	105 100	115 560	126 020
2 000	2 000	76 010	86 990	97 970	108 950	119 930	130 910
2 100	2 100	88 300	99 800	111 300	122 800	134 300	145 800
2 200	2 200	90 590	102 610	114 630	126 650	138 670	150 690
2 300	2 300	92 880	105 420	117 960	130 500	143 040	155 580
2 400	2 400	95 170	108 230	121 290	134 350	147 410	160 470

A feltüntetett árak nettó árak, nem tartalmazzák a 27% áfát!

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Rendelési példa: SX-TÁ1206 1200x600x1800 mm (hossz x mély/szél x ma)


www.steelonix.hu/kapcsolat

STEELONIX



A feltüntetett árak nettó árak, nem tartalmazzák a 27% áfát!
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Rm. Tárolóállvány 4 csepegtető fix polccal (SX-TÁCS4) www.steeloni.hu/kapcsolat
steelonixkft@gmail.com



Jellemzők

Anyagminőség: WNr. 1.4301 rozsdamentes v. 1.4016 króm

Magasság: 1800 mm

40 mm vastag rezgésmentesített fix lapok

Lábak 30x30 mm zártszelvényből

Szintező műanyag talpakkal

Lemezvastagság: 1.0 mm - matt felülettel

Alsó polc szintmagassága: 150 mm a talajtól

2100 mm hosszról 6db lábbal

OPCIÓK

Oldalburkolat: 17 000/m²+ 3 000.- (1.4016: 13 000+3000.-)

Polc beépítés: 21 000/m²+ 4 000.- (1.4016: 15 000+4 000.-)

Plusz polc perforálás: 7 000.-/m²

D100 mm görgőszett beépítéssel: 20 000.-

D125 mm görgőszett beépítéssel: 25 000.-

40x40 mm lábakkal: 6 000.-

Toló- vagy nyílóajtó: 22 000/m²+ 10 000.- (1.4016: 17 000+10 000.-)

Max.gyártási hossz: 2400 mm

A megadott méretek tájékoztatóak, egyéb méretben kérje ajánlatunkat! steelonixkft@gmail.com

SX-TÁCS4		Mélység/Szélesség (mm)						SX-TÁCS4		Mélység/Szélesség (mm)					
1.4301		300	400	500	600	700	800	1.4016		300	400	500	600	700	800
Hosszúság (mm)	600	57 580	64 000	70 420	76 840	83 260	89 680	Hosszúság (mm)	600	47 980	53 020	58 060	63 100	68 140	73 180
	700	61 300	68 660	76 020	83 380	90 740	98 100		700	50 940	56 720	62 500	68 280	74 060	79 840
	800	65 020	73 320	81 620	89 920	98 220	106 520		800	53 900	60 420	66 940	73 460	79 980	86 500
	900	68 740	77 980	87 220	96 460	105 700	114 940		900	56 860	64 120	71 380	78 640	85 900	93 160
	1 000	72 460	82 640	92 820	103 000	113 180	123 360		1 000	59 820	67 820	75 820	83 820	91 820	99 820
	1 100	76 180	87 300	98 420	109 540	120 660	131 780		1 100	62 780	71 520	80 260	89 000	97 740	106 480
	1 200	79 900	91 960	104 020	116 080	128 140	140 200		1 200	65 740	75 220	84 700	94 180	103 660	113 140
	1 300	83 620	96 620	109 620	122 620	135 620	148 620		1 300	68 700	78 920	89 140	99 360	109 580	119 800
	1 400	87 340	101 280	115 220	129 160	143 100	157 040		1 400	71 660	82 620	93 580	104 540	115 500	126 460
	1 500	91 060	105 940	120 820	135 700	150 580	165 460		1 500	74 620	86 320	98 020	109 720	121 420	133 120
	1 600	94 780	110 600	126 420	142 240	158 060	173 880		1 600	77 580	90 020	102 460	114 900	127 340	139 780
	1 700	98 500	115 260	132 020	148 780	165 540	182 300		1 700	80 540	93 720	106 900	120 080	133 260	146 440
	1 800	102 220	119 920	137 620	155 320	173 020	190 720		1 800	83 500	97 420	111 340	125 260	139 180	153 100
	1 900	105 940	124 580	143 220	161 860	180 500	199 140		1 900	86 460	101 120	115 780	130 440	145 100	159 760
	2 000	109 660	129 240	148 820	168 400	187 980	207 560		2 000	89 420	104 820	120 220	135 620	151 020	166 420
	2 100	125 380	145 900	166 420	186 940	207 460	227 980		2 100	102 380	118 520	134 660	150 800	166 940	183 080
	2 200	129 100	150 560	172 020	193 480	214 940	236 400		2 200	105 340	122 220	139 100	155 980	172 860	189 740
	2 300	132 820	155 220	177 620	200 020	222 420	244 820		2 300	108 300	125 920	143 540	161 160	178 780	196 400
	2 400	136 540	159 880	183 220	206 560	229 900	253 240		2 400	111 260	129 620	147 980	166 340	184 700	203 060

A feltüntetett árak nettó árak, nem tartalmazzák a 27% áfát!

Rendelési példa: SX-TÁCS1006 1000x600x1800 mm (hossz x mély/szél x ma)
www.steeloni.hu/kapcsolat

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

STEELONIX



A feltüntetett árak nettó árak, nem tartalmazzák a 27% áfát!
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Rm. Tárolószekrény elől toló v. nyílóajtóval 2 köztes polccal (SX-TSZ)

www.steelonix.hu/kapcsolat
steelonixkft@gmail.com



Jellemzők

Anyagminőség: WNr. 1.4301 rozsdamentes v. 1.4016 króm

Magasság: 1800 mm

40 mm vastag rezgésmentesített polcok

Lábak 30x30 mm zártcselvényből

Szintező műanyag talpakkal

Lemezvastagság: 1.0 mm - szálcsiszolt és matt felülettel

Alsó polc szintmagassága: 150 mm a talajtól

OPCIÓK

Polc beépítés: 21 000/m² + 4 000.- (1.4016 : 15 000+4 000.-

Polc perforálás : 7 000.-/m²

Lábtakaró szokli: 2 500 /fm+ 3 500.-

40x40 mm lábakkal: 3 000.-

Max.gyártási hossz: 2000 mm

A megadott méretek tájékoztatóak, egyéb méretben kérje ajánlatunkat!

steelonixkft@gmail.com

SX-TSZ		Mélység/Szélesség (mm)			1.4016		
Hosszúság (mm)	1.4301	400	500	600	400	500	600
	800	196 750	209 880	223 010	167 900	177 930	187 960
	900	205 200	219 180	233 160	174 130	184 800	195 470
	1000	213 650	228 480	243 310	180 360	191 670	202 980
	1100	222 100	237 780	253 460	186 590	198 540	210 490
	1200	230 550	247 080	263 610	192 820	205 410	218 000
	1300	239 000	256 380	273 760	199 050	212 280	225 510
	1400	247 450	265 680	283 910	205 280	219 150	233 020
	1500	255 900	274 980	294 060	211 510	226 020	240 530
	1600	264 350	284 280	304 210	217 740	232 890	248 040
	1700	272 800	293 580	314 360	223 970	239 760	255 550
	1800	281 250	302 880	324 510	230 200	246 630	263 060
	1900	289 700	312 180	334 660	236 430	253 500	270 570
	2000	298 150	321 480	344 810	242 660	260 370	278 080

A feltüntetett árak nettó árak, nem tartalmazzák a 27% áfát!

Rendelési példa: SX-TSZ1206 1200x600x1800 mm (hossz x mély/szél x ma

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

www.steelonix.hu/kapcsolat

STEELONIX



A feltüntetett árak nettó árak, nem tartalmazzák a 27% áfát!
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Rm. Kombinált Kézmosó-kiöntő (SX-KK)

www.steelonix.hu/kapcsolat
steelonixkft@gmail.com



Jellemzők

Anyagminőség: WNr. 1.4301 rozsdamentes

Méret: 500x600x870 mm

Felhajtható vödörtartóval

Lábak 30x30 mm zártszelvényből

Szintező műanyag talpakkal

Lemezvastagság: 1.0 mm - szálcsiszolt felülettel

Leeresztővel, szifonnal, kifolyószárral

Méret: (hossz x szél/mély x mag)

1.4301	500x600x870 mm
SX-KK	122 500

A megadott méretek tájékoztatóak, egyéb méretben kérje ajánlatunkat!

steelonixkft@gmail.com

Rm. Kézmosó (SX-KM)

Rm. Hulladéktároló (SX-HT)

400x320 mm

50 liter



D380x615 mm

32 500.-

36 800.-

Rendelési példa: SX-KK
www.steelonix.hu/kapcsolat

A feltüntetett árak nettó árak, nem tartalmazzák a 27% áfát!
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

STEELONIX



A feltüntetett árak nettó árak, **nem** tartalmazzák a 27% áfát!
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Rm. Befutóasztal mosogatógéphez (SX-BA)

www.steelonix.hu/kapcsolat
steelonixkft@gmail.com



Jellemzők

Anyagminőség: WNr. 1.4301 rozsdamentes
Kosárvezető perem
200 mm hátsó felhajtás
Lábak 30x30 mm zártszelvényből
Szintező műanyag talpakkal
Lemezvastagság: 1.2 mm - szálcsiszolt felülettel
Leeresztővel, szifonnal
Magasság : 850 v. 900 mm
40 mm vastag rezgésmentesített fedlap

OPCIÓK

500x500 mm kosártartó sínek 4 pár: 23 500.-
D200 mm moslékolónyílás
Részleges v. teljes alsó polc : 21 000/m²+4000.-
Oldalburkolat: 17 000/m²+ 3 000.-
340x340 mm kézmosó beépítés : 22 000.-

A megadott méretek tájékoztatóak, egyéb méretben kérje ajánlatunkat!

steelonixkft@gmail.com

SX-BA

1.4301 Méret: (hossz x szél/mély x mag)

1	Moslékoló nyílással, 1 db 400x400x250-es medencével	
	900x730x850/900	110 780
2	Moslékoló nyílással, 1 db 400x400x250-es medencével	
	1600x730x850/900	127 090
3	1 db 400x400x250-es medencével	
	1200x730x850/900	106 770
4	1 db 400x400x250-es medencével, 4 pár kosár tartó sínnel	
	1600x730x850/900	133 640

Standard szélesség : 730 mm

1.4301	Méret: (hossz x szél/mély x mag)	
5	Moslékoló nyílással, 1 db 400x400x250-es medencével, Medence alatt 900 mm hosszon alsó polccal	
	1600x730x850/900	148 940
6	2 db 400x400x250-es medencével	
	1600x730x850/900	140 740
7	3 db 400x400x250-es medencével	
	2000x730x850/900	174 720

Rendelési példa: SX-BA1 1200x730x850 mm (hossz x mély/szél x mag)
www.steelonix.hu/kapcsolat

A feltüntetett árak nettó árak, **nem** tartalmazzák a 27% áfát!
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

STEELONIX



A feltüntetett árak nettó árak, **nem** tartalmazzák a 27% áfát!
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Rm. Kifutóasztal mosogatógéphez lábösszekötőkkel v. alsó polccal (SX-KA)

www.steeloni.hu/kapcsolat
steelonixkft@gmail.com



Jellemzők

Anyagminőség: WNr. 1.4301 rozsdamentes
Kosárvezető perem
30 mm hátsó felhajtás
Lábak 30x30 mm zártszelvényből
Szintező műanyag talpakkal
Lemezvastagság: 1.0 mm - szálciszított felülettel
Leeresztővel, szifonnal
Magasság : 850 v. 900 mm
40 mm vastag rezgésmentesített fedlap

OPCIÓK

500x500 mm kosártartó sínek: 4pár: 23 500.-
Részleges v. teljes alsó polc : 21 000/m²+4000.-
Oldalburkolat: 17 000/m²+ 3 000.-

A megadott méretek tájékoztatóak, egyéb méretben kérje ajánlatunkat!

steelonixkft@gmail.com

SX-KA

1.4301 Méret: (hossz x szél/mély x mag)

1	Lábösszekötőkkel	
	600x730x850/900	63 940
2	Lábösszekötőkkel	
	800x730x850/900	68 600
3	Lábösszekötőkkel	
	1000x730x850/900	73 260

Standard szélesség : 730 mm

1.4301	Méret: (hossz x szél/mély x mag)	
4	Alsó polccal	
	1000x730x850/900	92 590
5	Alsó polccal	
	1200x730x850/900	100 320

Rendelési példa: SX-KA3 1200x730x850 mm (hossz x mély/szél x mag)
www.steeloni.hu/kapcsolat

A feltüntetett árak nettó árak, **nem** tartalmazzák a 27% áfát!
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

STEELONIX



A feltüntetett árak nettó árak, nem tartalmazzák a 27% áfát!
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Rm. Zsámoly (SX-ZS)

www.steeloni.hu/kapcsolat
steelonixkft@gmail.com



Jellemzők

Anyagminőség: WNr. 1.4301 rozsdamentes v. 1.4016 króm

40 mm vastag fedlap

Lemezvastagság: 1.0 mm - szálcsiszolt felülettel

Szintező műanyag talpakkal

30x30 mm zártszelvény lábakkal

OPCIÓK

Oldalburkolat: 17 000/m²+ 3 000.- (1.4016: 13 000+3000.-)

D100 mm görgőszett beépítéssel : 20 000.-

SX-ZS	Méret (hossz x szél x mag)	1.4301	1.4016
SX-ZS44	400x400x500	28 610	25 160
SX-ZS55	500x500x500	31 200	26 960

A megadott méretek tájékoztatóak, egyéb méretben kérje ajánlatunkat!

steelonixkft@gmail.com

Rm. Áruszállító kocsi (SX-ÁK)

www.steeloni.hu/kapcsolat



Jellemzők

Anyagminőség: WNr. 1.4301 rozsdamentes v. 1.4016 króm

40 mm vastag fedlap

Lemezvastagság: 1.0 mm - szálcsiszolt felülettel

4db D100 mm kerékkal, 2 fékezhető

Teherbírás: 300 kg

SX-ÁK	Méret	1.4301	1.4016
SX-ÁK	900x550x870 mm	62 300	56 600

Rendelési példa: SX-ZS44 400x400x850 mm (hossz x mély/szél x mag)
www.steeloni.hu/kapcsolat

A feltüntetett árak nettó árak, nem tartalmazzák a 27% áfát!
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

STEELONIX



A feltüntetett árak nettó árak, **nem** tartalmazzák a 27% áfát!
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Rm. Gépaléptmény fedlappal alsó polccal (SX-GA)

www.steeloni.hu/kapcsolat
steelonixkft@gmail.com



Jellemzők

Anyagminőség: WNr. 1.4301 rozsdamentes v. 1.4016 króm
40 mm vastag fedlappal
Lemezvastagság: 1.0 mm - szálcsiszolt felülettel
Lábak 30x30 mm zártszelvényből
Szintező műanyag talpakkal

OPCIÓK


40x40 mm lábakkal: + 3 000.-
Oldalburkolat: 17 000/m² + 3 000.- (1.4016: 13 000+3000.-)
D100 mm görgőszett beépítéssel : 20 000.-

	Leírás	Méret (hossz x szél x mag)	1.4301	1.4016
SX-GA0406	Gépaléptmény alsó polccal	400x600x550	33 220	29 300
SX-GA0506	Gépaléptmény alsó polccal	500x600x550	35 600	31 170
SX-GA0606	Gépaléptmény alsó polccal	600x600x550	37 980	33 040
SX-GA0706	Gépaléptmény alsó polccal	700x600x550	40 360	34 910
SX-GA0806	Gépaléptmény alsó polccal	800x600x550	42 740	36 780
SX-GA0906	Gépaléptmény alsó polccal	900x600x550	45 120	38 650
SX-GA1006	Gépaléptmény alsó polccal	1000x600x550	47 500	40 520

A megadott méretek tájékoztatóak, egyéb méretben kérje ajánlatunkat!

steelonixkft@gmail.com

Rm. Géptartó állványok (SX-GT)



Jellemzők

Anyagminőség: WNr. 1.4301 rozsdamentes v. 1.4016 króm
Lecsúszásgátlókkal
Lemezvastagság: 1.0 mm - szálcsiszolt felülettel
Lábak 30x30 mm zártszelvényből
Szintező műanyag talpakkal

OPCIÓK

40x40 mm lábakkal: + 8 000.-
Oldalburkolat: 17 000/m² + 3 000.- (1.4016: 13 000+3000.-)
D100 mm görgőszett beépítéssel : 20 000.-

	Leírás	Méret	1.4301	1.4016
SX-GTL	Lábösszekötőkkel	600x600x500	35 100	30 350
SX-GTL	Lábösszekötőkkel	940x820x700	41 170	34 540
SX-GTP	Alsó polccal	550x520x850	44 540	39 070
SX-GTP	Alsó polccal	980x930x1000	62 250	51 440
SX-GTS	7 db GN 1/1 sínnel	800x700x700	56 770	48 980
SX-GTS2	2x7 db GN 1/1 sínnel	1000x730x700	73 950	63 790



Rendelési példa: SX-GTP 1000x800x850 mm (hossz x mély/szél x mag)
www.steeloni.hu/kapcsolat

A feltüntetett árak nettó árak, **nem** tartalmazzák a 27% áfát!
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!


STEELONIX



A feltüntetett árak nettó árak, nem tartalmazzák a 27% áfát!
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Rm. Tepsitartó regál fix v. gördíthető (SX-R(G))

www.steelonix.hu/kapcsolat
steelonixkft@gmail.com



Jellemzők

Anyagminőség: WNr. 1.4301 rozsdamentes v. 1.4016 króm

Lábak 30x30 mm zártszelvényből

Lemezvastagság: 1.0 mm - szálcsiszolt felülettel


D100 mm görgőszett beépítéssel : 20 000.-

fix: Szintező műanyag talpakkal

OPCIÓK

40x40 mm lábakkal: + 8 000.-

Oldalburkolat: 17 000/m²+ 3 000.- (1.4016: 13 000+3000.-)



	Leírás	Méret	1.4301	1.4016
SX-R11	16 db GN1/1 sinnel	600x350x1800	69 380	60 580
SX-RG11	16 pár GN1/1 sinnel, gördíthető	600x350x1800	89 380	80 580
SX-R21	16 pár GN2/1 sinnel	600x670x1800	78 210	66 740
SX-RG21	16 pár GN2/1 sinnel, gördíthető	600x670x1800	98 210	86 740
SX-R64	16 pár sinnel 600x400 mm sütőtepsikhez	700x450x1800	79 940	67 540
SX-RG64	16 pár sinnel 600x400 mm sütőtepsikhez, gördíthető	700x450x1800	99 940	87 940

A megadott méretek tájékoztatóak, egyéb méretben kérje ajánlatunkat!

steelonixkft@gmail.com

Rm. Szervírkocsi 2 v. 3 szintes (SX-SZK)



Jellemzők

Anyagminőség: WNr. 1.4301 rozsdamentes v. 1.4016 króm

Lemezvastagság: 1.0 mm - szálcsiszolt felülettel

4db D100 mm görgő, 2 fékes

Teherbírás: 60kg/polc

OPCIÓK

Oldalburkolat: 17 000/m²+ 3 000.- (1.4016: 13 000+3000.-)

SX-SZK	Leírás	Méret (hossz x szélesség x mag)	1.4301	1.4016
SX-SZK2	2 szintes	860x540x940	79 500	40 700
SX-SZK3	3 szintes	860x540x940	88 700	47 300

Rendelési példa: SX-GTP 1000x800x850 mm (hossz x mély/szél x mag)
www.steelonix.hu/kapcsolat

A feltüntetett árak nettó árak, nem tartalmazzák a 27% áfát!
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

STEELONIX



A feltüntetett árak nettó árak, **nem** tartalmazzák a 27% áfát!
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Rm. húsvágó asztal lábösszekötővel (SX-HAL) v. alsó polccal (SX-HAP)

www.steelonix.hu/kapcsolat
steelonixkft@gmail.com



Jellemzők

Anyagminőség: WNr. 1.4301 rozsdamentes v. 1.4016 króm

Magasság: 850 v. 900 mm

30 mm vastag PE fedlap

Lábak 30x30 mm zártszelvényből

Szintező műanyag talpakkal

Lemezvastagság: 1.0 mm - matt felülettel

Alsó polc v. lábösszekötő szintmagassága: 150 mm a talajtól

OPCIÓK

GN1/1 325x530x100 mm fiók: 22 000.- (1.4016: 20 000.-)

Oldalburkolat: 17 000/m² + 3 000.- (1.4016: 13 000+3000.-)

Polc beépítés: 21 000/m² + 4 000.- (1.4016: 15 000+4 000.-)

Polc perforálás: 7 000.-/m²

D100 mm görgőszett beépítéssel: 20 000.-

D125 mm görgőszett beépítéssel: 25 000.-

40x40 mm lábakkal: 6 000.-

Toló- vagy nyílóajtó: 22 000/m² + 10 000.- (1.4016: 17 000+10 000.-)

A megadott méretek tájékoztatóak, egyéb mérethben kérje ajánlatunkat!

steelonixkft@gmail.com

Lábösszekötős

Alsó polcos

SX-HAL	Mélység/Szélesség (mm)				1.4016
	600	700	600	700	
1.4301					
1000	77 360	84 960	71 400	78 630	
1100	82 630	90 930	76 370	84 280	
1200	87 900	96 900	81 340	89 930	
1300	93 170	102 870	86 310	95 580	
1400	98 440	108 840	91 280	101 230	
1500	103 710	114 810	96 250	106 880	
1600	108 980	120 780	101 220	112 530	
1700	114 250	126 750	106 190	118 180	
1800	119 520	132 720	111 160	123 830	
1900	124 790	138 690	116 130	129 480	
2000	130 060	144 660	121 100	135 130	

SX-HAP	Mélység/Szélesség (mm)				1.4016
	600	700	600	700	
1.4301					
1000	92 960	102 000	84 450	92 670	
1100	99 410	109 330	90 620	99 350	
1200	105 860	116 660	96 790	106 030	
1300	112 310	123 990	102 960	112 710	
1400	118 760	131 320	109 130	119 390	
1500	125 210	138 650	115 300	126 070	
1600	131 660	145 980	121 470	132 750	
1700	138 110	153 310	127 640	139 430	
1800	144 560	160 640	133 810	146 110	
1900	151 010	167 970	139 980	152 790	
2000	157 460	175 300	146 150	159 470	

Rm. hústőke állvány (SX-HÁ)



Jellemzők

Anyagminőség: WNr. 1.4301 rozsdamentes v. 1.4016 króm

Magasság: 750 mm

100 mm vastag PE tőkefejhez

Lábak 30x30 mm zártszelvényből

Szintező műanyag talpakkal

Alsó polc v. lábösszekötő szintmagassága: 150 mm a talajtól

OPCIÓK

40x40 mm lábakkal: 6 000.-

SX-HÁ	Méret (hossz x szél x mag)	1.4301	1.4016
SX-HÁ44	400x400x750	28 810	25 260
SX-HÁ55	500x500x750	30 410	26 360
PE tőkefej	400x400x100	41 280	
PE tőkefej	500x500x100	52 800	

Rendelési példa: SX-HÁ44+fej
www.steelonix.hu/kapcsolat

A feltüntetett árak nettó árak, **nem** tartalmazzák a 27% áfát!
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!


STEELONIX



A feltüntetett árak nettó árak, **nem** tartalmazzák a 27% áfát!
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Rm. álló húsfogas 2 sor akasztóval fix v. gördíthető (SX-ÁHF)

www.steeloni.hu/kapcsolat
steelonixkft@gmail.com



Jellemzők

Anyagminőség: WNr. 1.4301 rozsdamentes

Magasság: 2000 mm

1 oldalon 2 sor akasztó D20 mm

Lábak 60x30 mm zártszelvényből 30x30 merevítéssel

Falhoz rögzítéshez furatokkal

6 db akasztó/fm

Telherbírás: 600 kg

A gördíthető kivétel "A" alakban készül, 6 db D125 mm görgővel

2 oldalon 1-1 sor akasztóval



OPCIÓK

Alsó Csepegtető tepsí beépítés: 21 000/m² + 4 000.-


D125 mm görgőszett beépítéssel (6db) : 38 000.-

A megadott méretek tájékoztatóak, egyéb méretben kérje ajánlatunkat!

steelonixkft@gmail.com

1.4301	Leírás	Méret (hossz x szél x mag)	Ár	csepegtető tepsivel
SX-ÁHF1006	Fix	1000x600x2000	118 000	134 600
SX-ÁHF1206	Fix	1200x600x2000	129 600	148 720
SX-ÁHF1506	Fix	1500x600x2000	147 000	169 900
SX-ÁHF1806	Fix	1800x600x2000	164 400	191 080
SX-ÁHF2006	Fix	2000x600x2000	176 000	205 200
SX-ÁHFG1206	Gördíthető	1200x600x2000	167 600	186 720
SX-ÁHFG1506	Gördíthető	1500x600x2000	185 000	207 900

Rm. fali húsfogas (SX-FHF)



Jellemzők

Anyagminőség: WNr. 1.4301 rozsdamentes

1 sor akasztó D14 mm

40x20 mm zártszelvényből merevítéssel

Fali rögzítéshez furatokkal

6 db akasztó/fm

Telherbírás: 30 kg

1.4301	Méret	Ár
SX-FHF10	1000x250x250	31 000
SX-FHF12	1200x250x250	34 000
SX-FHF14	1400x250x250	37 000
SX-FHF15	1500x250x250	38 500

Rendelési példa: SX-FHF10
www.steeloni.hu/kapcsolat

A feltüntetett árak nettó árak, **nem** tartalmazzák a 27% áfát!
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!


STEELONIX



A feltüntetett árak nettó árak, nem tartalmazzák a 27% áfát!
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Rm. Evőeszköz és tálcátartó (SX-ET)

www.steelonix.hu/kapcsolat
steelonixkft@gmail.com



Jellemzők

Anyagminőség: WNr. 1.4301 rozsdamentes

4db GN1/3 150 mm mély edényhez

40 mm vastag fedlappal

Lemezvastagság: 1.0 mm - szálcsiszolt felülettel

Lábak 30x30 mm zártszelvényből


Szintező műanyag talpakkal

OPCIÓK

Kenyértartó: 720x250x300 mm : 26 800.-

D100 mm görgőszett beépítéssel : 20 000.-

SX-ET	Leírás	Méret (hossz x szél x mag)	1.4301	1.4016
SX-ET	Fix, 4db GN1/3 edényhez	720x500x1400	64 700	58 200
SX-ETG	Gördíthető, 4db GN1/3 edényhez	720x500x1400	84 700	78 200
SX-ETP	Fix, 4db GN1/3 edényhez, pult kivitel	700x700x850/1400	99 500	89 500



A megadott méretek tájékoztatóak, egyéb méretben kérje ajánlatunkat!

steelonixkft@gmail.com

Rm. Tálcsásúztató (SX-TCS)


SX-TCS	Méret (hossz x szél x mag)	1.4301
SX-TCS1003	1000x300	24 800
SX-TCS1503	1500x300	32 900
SX-TCS2003	2000x300	41 000
SX-TCS2503	2500x300	48 250
SX-TCS3003	3000x300	59 500
SX-TCS4003	4000x300	74 000
SX-TCS5003	5000x300	88 500
SX-TCS6003	6000x300	107 000

Jellemzők

Anyagminőség: WNr. 1.4301 rozsdamentes

Konzolokkal falra v. bútorra rögzíthető

3x 33.7 mm csőből v. 3x30x30mm zártszelvényből



Rendelési példa: SX-TCS5003
www.steelonix.hu/kapcsolat

A feltüntetett árak nettó árak, nem tartalmazzák a 27% áfát!
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

STEELONIX



A feltüntetett árak nettó árak, **nem** tartalmazzák a 27% áfát!
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Rm. Vízfűrdős melegentartó asztal, fix (SX-MA) v. gördíthető (SX-MAG)

www.steeloni.hu/kapcsolat
steelonixkft@gmail.com



Jellemzők

Anyagminőség: WNr. 1.4301 rozsdamentes
Lemezvastagság: 1.0 mm-szalcsiszolt felülettel
Magasság: 850 v. 900 mm
Alsó polc nélküli fix kivitel magas köténylemezekkel!
Lábak 30x30 mm zártszelvényből
Színtező műanyag talpakkal
Magas merevítő köténylemezek körben : 400 mm
30-90 °C szabályozható melegentartás
Max. 150 mm mély GN edényekhez
(az ár GN edényeket nem tartalmaz)

OPCIÓK

Alsó polc : 21 000/m²+ 4 000.-
D100 mm görgőszett beépítéssel : 20 000.-
GN edény rendelhető!

A megadott méretek tájékoztatóak, egyéb méretben kérje ajánlatunkat!

steelonixkft@gmail.com

1.4301	Leírás	Méret (hossz x szél x mag)	Ár (polc nélkül!)	alsó polccal
SX-MA21	Fix, GN2/1 2,4kW (polc nélkül)	900x700x850/900 mm	154 320	170 230
SX-MA31	Fix, GN3/1 2,4kW (polc nélkül)	1200x700x850/900 mm	181 490	201 390
SX-MA41	Fix, GN4/1 3kW (polc nélkül)	1500x700x850/900 mm	228 400	252 300
SX-MAG21	Gördíthető GN2/1 2,4kW (polc nélkül)	900x700x850/900 mm	174 320	190 230
SX-MAG31	Gördíthető GN3/1 2,4kW (polc nélkül)	1200x700x850/900 mm	201 490	221 390
SX-MAG41	Gördíthető GN4/1 3kW (polc nélkül)	1500x700x850/900 mm	248 400	272 300

Rm. Vízfűrdős melegentartó pult tolóajtókkal (SX-MPT)



Jellemzők

Anyagminőség: WNr. 1.4301 rozsdamentes
Lemezvastagság: 1.0 mm-szalcsiszolt felület
Magasság: 850 v. 900 mm
Köztes polc nélküli fix kivitel!!
Lábak 30x30 mm zártszelvényből
Színtező műanyag talpakkal
30-90 °C szabályozható melegentartás:
Max. 150 mm mély GN edényekhez
(az ár GN edényeket nem tartalmaz)

OPCIÓK

D100 mm görgőszett beépítéssel : 20 000.-
GN edény rendelhető!

1.4301	Leírás	Méret (hossz x szél x mag)	Ár
SX-MPT21	GN2/1 2,4kW	900x700x850/900 mm	223 930
SX-MPT31	GN3/1 2,4kW	1200x700x850/900 mm	263 020
SX-MPT41	GN4/1 3kW	1500x700x850/900 mm	321 890

Rendelési példa: SX-MPT31
www.steeloni.hu/kapcsolat

A feltüntetett árak nettó árak, **nem** tartalmazzák a 27% áfát!
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

STEELONIX



A feltüntetett árak nettó árak, nem tartalmazzák a 27% áfát!
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Rm. Tányér melegentartó pult, fix (SX-TMP)

www.steeloni.hu/kapcsolat
steelonixkft@gmail.com



Jellemzők


Anyagminőség: WNr. 1.4301 rozsdamentes
Lemezvastagság: 1.0 mm - szálcsiszolt felülettel
40 mm vastag rezgésmentesített fedlap
Magasság: 850 v. 900 mm
Lábak 30x30 mm zártszelvényből
Színtező műanyag talpakkal
Középső polcban statikus fűtés: 1,6 kW
30-60 °C szabályozható melegentartás
ventilátor nélkül

A megadott meretek tájékoztatóak, egyéb méretben kérje ajánlatunkat!

steelonixkft@gmail.com

1.4301	Méret (hossz x szél x mag)	Ár
SX-TMP1206	1200x600x850/900	227 170
SX-TMP1506	1500x600x850/900	249 580
SX-TMP1806	1800x600x850/900	271 980
SX-TMP1207	1200x700x850/900	239 780
SX-TMP1507	1500x700x850/900	264 260
SX-TMP1807	1800x700x850/900	288 760
SX-TMP2007	2000x700x850/900	305 100

Rm. Átadópolc, 1 v. többszintes (SX-ÁP)



SX-ÁP	Szélesség : 300 mm				1.4016
	1 szintes	2 szintes	1 szintes	2 szintes	
600	18 630	30 260	17 230	27 460	
700	19 290	31 740	17 740	28 650	
800	19 950	33 220	18 250	29 840	
900	20 610	34 700	18 760	31 030	
1000	21 270	36 180	19 270	32 220	
1100	21 930	37 660	19 780	33 410	
1200	22 590	39 140	20 290	34 600	
1300	23 250	40 620	20 800	35 790	
1400	23 910	42 100	21 310	36 980	
1500	24 570	43 580	21 820	38 170	
1600	25 230	45 060	22 330	39 360	
1700	25 890	46 540	22 840	40 550	
1800	26 550	48 020	23 350	41 740	
1900	27 210	49 500	23 860	42 930	
2000	27 870	50 980	24 370	44 120	

Hosszúság (mm)

Jellemzők

5 mm edzett üveg
Üvegtartókkal rögzítve

SX-Ü	Méret	Ár
4 db üvegtartóval	800x300	19 830
	900x300	20 350
	1000x300	20 870
	1100x300	21 400
	1200x300	21 920
	1300x300	22 440
	1400x300	25 900
	1500x300	26 410
6 db üvegtartóval	1600x300	26 940
	1700x300	27 460
	1800x300	27 980
	1900x300	28 500
	2000x300	29 020

Jellemzők

Anyagminőség: WNr. 1.4301 rozsdamentes v. 1.4016 króm
Magasság: 300 vagy 600 mm
Szélesség : 300 mm
40 mm vastag lap
Lábak 40x20 mm zártszelvényből
Rögzítő furatokkal
Lemezvastagság: 1.0 mm - szálcsiszolt felülettel

Kerámia hőszugárzó

	1 db	2 db	3 db
250W	27 810	44 040	62 110
400W	30 400	49 220	69 880
650W	32 610	53 650	76 500
1000W	35 800	60 020	86 070

beépítési méret: min. 1250 mm/db

Az ár beépítéssel értendő!

230 V



Rendelési példa: SX-MPT31

www.steeloni.hu/kapcsolat

A feltüntetett árak nettó árak, nem tartalmazzák a 27% áfát!
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

STEELONIX

EGYÉB RENDELHETŐ v. KÜLÖN IS MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, OPCIÓK


steelonixkft@gmail.com
www.steelonix.hu/kapcsolat

	kód	1.4301	Nettó ár/db	1.4016
Labirintszűrő: 500x400x20 mm	SX-LSZ	16 100		12 300
Egyedi méretű labirintszűrő			Kérje ajánlatunkat !	
Standard Fiók : GN1/1 - 325x530x100 mm beépítéssel	SX-F100	22 000		20 000
beépítés nélkül (szerelvényekkel)		18 700		16 700
200 mm mély Fiók : GN1/1 - 325x530x200 mm beépítéssel	SX-F200	25 000		22 500
300 mm mély Fiók : GN1/1 - 325x530x300 mm beépítéssel	SX-F300	28 000		25 200
Zaccfiók: GN1/1 - 325x530x100 mm beépítéssel	SX-ZF	28 000		24 500
Edlapkivágás beépíthető terméknek, Zár beépítés (ajtó, fiók)	SX-Z		5 000	
Mosogató medencék beépítéssel, szifonnal, leeresztővel				

	340x340x200 SX-34341	22 000
	340x400x200 SX-341	23 500
	400x400x250/300 SX-441	24 500
	500x400x250/300 SX-541	28 400
	500x500x300 SX-551	32 500
	600x500x300 SX-651	35 900
	700x700x300 SX-771	67 800

Kibillenő szemetes : 400x500x600 mm	SX-KSZ	65 700		59 100
Kosártartó döntött falipolc	550x530x300 mm	SX-KFP1	26 900	1 oszlopos 24 200
	1100x530x300 mm	SX-KFP2	32 500	2 oszlopos 29 300
	1600x530x300 mm	SX-KFP3	38 100	3 oszlopos 34 300

Lábtakaró szokli:

2500/ fm + 3500.-

Plusz láb :

4 000.-/db


Sarokletörés , alakos sarok v. sarokkivágás: Fedlapnál v. lábösszekötős termékénél: 8 000.- pulnált v. alsó polcos termékénél: 12 000.-

Bárpult, speedrack

Kérje ajánlatunkat !

Különálló csepegtető mosogató mellé, önálló csepegtetőasztal

Kérje ajánlatunkat !



Rm. Csepegtetőkosci

Kérje ajánlatunkat !

Rm. Kosárszállító kosci

Kérje ajánlatunkat !

Rozsdamentes Kármentő tálca

Kérje ajánlatunkat !

Rm. Tepsi fedővel v. anélkül

Kérje ajánlatunkat !

Rozsdamentes Blokkasztal

Kérje ajánlatunkat !

Rm. Fali tányércsepegtető

Kérje ajánlatunkat !

Rozsdamentes Zuhanykabin

Kérje ajánlatunkat !

Rozsdamentes Rugdosó lemez

Kérje ajánlatunkat !

Rm. GN edény

Kérje ajánlatunkat !

Álló Keverő Csapterlep beépítéssel

13 100

Leveretőzuhany

Kérje ajánlatunkat !

Rozsdamentes korlátalkatrész

Kérje ajánlatunkat !

Rm. Küszöb, ablakpárkány

Kérje ajánlatunkat !

A feltüntetett árak nettó árak, nem tartalmazzák a 27% áfát!

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

STEELONIX