




AGRAM

Modul állvány



Építésügyi Minőségellenőrző Intézet
Engedélyszám: A-16/1995

AGRAM


AGRAM SZEKSZÁRD Ipari és Kereskedelmi Kft.

Adress: H-7100 Szekszárd, Keselyűsi út 20.
Telefon: +36-74/311-611 Fax: +36-74/312-554
E-mail: agram@mail.matav.hu


Forgalmazó:

AGROSZER Rt. H-6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. u. 2.
Telefon: +36-76/356-022 Fax: +36-76/356-352

AGRAM




- ① Talpcsavar
- ② Lábrész tárcsával
- ③ Tartócső
- ④ U-keresztösszekötő
- ⑤ Vízszintes összekötő
- ⑥ Függőleges átlócső
- ⑦ Ajtós járólap
- ⑧ Járólap
- ⑨ Feljáró létra
- ⑩ Konzol
- ⑪ Bokadeszka




Tartócső, tűzhorganyzott
48,3 x 3,2 mm-es acélcsőből
50 cm-es távolságban, tárcsánként
max. 8 csatlakozóval

Tartócső, tűzhorganyzott
függesztett állványokhoz
csavaros összekötővel

spec. csavar M 12x60 anyával



Lábrész tárcsával
tűzhorganyzott
lábrész hosszabbított
görgős állványhoz



Talpcsavar tűzhorganyzott
talpcsavar 50 cm-es orsóval
talpcsavar 80 cm-es orsóval
talpcsavar 80 cm-es billenő talppal



Vízszintes összekötő, tűzhorganyzott
vízszintes összekötő 0,73 m
vízszintes összekötő 1,09 m
vízszintes összekötő 1,40 m
vízszintes összekötő 1,57 m
vízszintes összekötő 2,07 m
vízszintes összekötő 2,57 m
vízszintes összekötő 3,07 m



Vízszintes összekötő
erősített kivitel,
tűzhorganyzott 1,09 m



U-kereszt összekötő
tűzhorganyzott 0,73 m



U-kereszt összekötő
erősített kivitelű, tűzhorganyzott
összekötő 1,09 m
összekötő 1,40 m

Azonosító szám	Hossz. m	Szélesség m	Magasság m	Súly kg	Ár Ft/db
110 00 100	1,00			5,50	4 125,-
110 00 150	1,50			7,80	5 500,-
110 00 200	2,00			10,20	6 875,-
110 00 250	2,50			12,20	9 185,-
110 00 300	3,00			14,60	10 340,-
110 00 400	4,00			19,10	12 925,-
110 20 100	1,00			6,40	7 425,-
110 20 150	1,50			8,50	9 075,-
110 20 200	2,00			11,00	10 175,-
110 20 250	2,50			13,00	12 540,-
110 20 300	3,00			14,50	14 135,-
110 20 400	4,00			20,30	17 050,-
110 09 001				0,10	220,-
111 00 000				1,60	2 035,-
111 00 001				2,70	3 465,-
350 00 050			0,50	3,80	5 390,-
350 00 080			0,80	4,90	9 515,-
351 00 080			0,80	5,00	12 760,-
112 00 073	0,73			3,40	3 465,-
112 00 109	1,09			4,60	4 125,-
112 00 140	1,40			5,80	4 840,-
112 00 157	1,57			6,30	5 170,-
112 00 207	2,07			8,20	6 050,-
112 00 257	2,57			10,00	6 875,-
112 00 307	3,07			12,00	7 700,-
112 20 109	1,09			5,90	6 545,-
113 00 073	0,73			3,10	3 740,-
113 20 109	1,09			5,00	5 885,-
113 20 140	1,40			7,60	7 700,-


Az árak ÁFA nélkül értendők

	Azonosító szám	Hossz. m	Szélesség m	Magasság m	Súly kg	Ár Ft/db
U-merevítő összekötő tűzihorganyzott U-merevítő összekötő 1,57 m U-merevítő összekötő 2,07 m U-merevítő összekötő 2,57 m U-merevítő összekötő 3,07 m	114 00 157	1,57			9,40	9 790,-
	114 00 207	2,07			12,40	12 925,-
	114 00 257	2,57			15,20	14 575,-
	114 00 307	3,07			18,10	16 225,-
Csőves összekötő tűzihorganyzott csöves összekötő 0,73 m csöves összekötő 1,09 m	115 00 073	0,73			3,80	3 410,-
	115 00 109	1,09			5,10	4 125,-
Acél járólap tűzihorganyzott perforált, csúszásmentes lemezből	312 00 073	0,73	0,32	0,078	7,30	8 140,-
	312 00 109	1,09	0,32	0,078	9,40	8 250,-
	312 00 157	1,57	0,32	0,078	12,70	8 470,-
	312 00 207	2,07	0,32	0,078	16,10	9 790,-
	312 00 257	2,57	0,32	0,078	19,40	10 670,-
	312 00 307	3,07	0,32	0,078	22,90	12 045,-
Acél járólap keskeny tűzihorganyzott perforált, csúszásmentes lemezből	313 00 157	1,57	0,19	0,078	9,00	7 590,-
	313 00 207	2,07	0,19	0,078	10,50	8 635,-
	313 00 257	2,57	0,19	0,078	13,50	9 790,-
	313 00 307	3,07	0,19	0,078	15,50	10 890,-
Csőves acél járólap tűzihorganyzott perforált, csúszásmentes lemezből	315 00 073	0,73	0,32	0,078	8,20	9 790,-
	315 00 109	1,09	0,32	0,078	10,30	10 175,-
	315 00 157	1,57	0,32	0,078	13,60	10 890,-
	315 00 207	2,07	0,32	0,078	17,10	12 045,-
	315 00 257	2,57	0,32	0,078	20,50	13 640,-
	315 00 307	3,07	0,32	0,078	24,20	15 125,-
Biztosítófül a csöves acél járólapok leemelés elleni biztosításához	315 20 000				0,02	110,-



Ajtós alu. járólap
fínn lemezzel,
tüzhorganyzott, létrával

Azonosító szám	Hossz. m	Szélesség m	Magasság m	Súly kg	Ár Ft/db
314 00 207	2,07	0,64	0,078	40,00	31 980,-
314 00 257	2,57	0,64	0,078	48,00	35 280,-
314 00 307	3,07	0,64	0,078	56,00	39 480,-



Átlócső
2,0 m mezőmagasságra,* tüzhorg.
függőleges átlócső 0,73 m-es mezőre

- függőleges átlócső 1,09 m-es mezőre
- függőleges átlócső 1,40 m-es mezőre
- függőleges átlócső 1,57 m-es mezőre
- függőleges átlócső 2,07 m-es mezőre
- függőleges átlócső 2,57 m-es mezőre
- függőleges átlócső 3,07 m-es mezőre

120 00 073	2,12			7,30	6 050,-
120 00 109	2,25			7,70	6 490,-
120 00 140	2,40			8,00	6 875,-
120 00 157	2,49			8,50	7 150,-
120 00 207	2,81			8,90	7 700,-
120 00 257	3,15			10,20	8 250,-
120 00 307	3,58			11,40	9 185,-

* kívánságra függőleges átlócsöveket más mezőmagassághoz is szállítunk



Vízszintes átlócső
tüzhorganyzott
2,07 x 1,09 m-es mezőhöz
2,57 x 0,73 m-es mezőhöz
3,07 x 0,73 m-es mezőhöz

121 10 109	2,26			6,10	5 885,-
121 25 073	2,60			7,30	6 490,-
121 30 073	3,09			8,90	7 315,-



Bokadeszka
vasalatokkal

130 01 073	0,73		0,15	1,50	2 915,-
130 01 109	1,09		0,15	2,50	3 135,-
130 01 140	1,40		0,15	3,40	3 190,-
130 01 157	1,57		0,15	3,50	3 410,-
130 01 207	2,07		0,15	4,30	3 520,-
130 01 257	2,57		0,15	5,70	3 795,-
130 01 307	3,07		0,15	6,30	4 015,-









Biztosító csap
horganyzott, az állvány-
csövek biztosításához
ø 9mm










110 09 100				0,13	165,-
------------	--	--	--	------	-------






Gyors állványrögztítő
tüzhorganyzott
egy bilincssel kell a
tartócsőhöz rögzíteni

140 00 076	0,76			3,50	2 915,-
------------	------	--	--	------	---------

	Azonosító szám	Hossz. m	Szélesség m	Magasság m	Súly kg	Ár Ft/db
 <p>Állványrögzítő, tüzhorganyzott párosan V alakban kell a tartócsőhöz csatlakoztatni</p>	360 00 030	0,30			1,60	1 595,-
	360 00 045	0,45			1,80	1 760,-
	360 00 130	1,30			5,20	2 640,-
<p>Állványrögzítő, tüzhorganyzott 2 bilincsel kell a tartócsőhöz rögzíteni</p>	360 00 150	1,50			5,90	3 025,-
	360 00 190	1,90			8,00	3 465,-
 <p>Konzol 0,36 m tüzhorganyzott az állvány szélesítéséhez</p>	150 00 036		0,36		3,90	5 060,-
 <p>Konzol 0,73 m tüzhorganyzott az állvány szélesítéséhez</p>	150 00 073		0,73		6,40	6 435,-
 <p>Konzol merevítőcső tüzhorganyzott a 0,73 m-es konzol alátámasztásához nagyobb terhelés esetén</p>	150 20 205	2,05			8,80	7 810,-
 <p>Acél rácsos tartó tüzhorganyzott cső \varnothing 48,3 x 3,2 mm rasztertől eltérő áthidaláshoz</p>	370 00 320	3,20		0,40	31,00	25 685,-
	370 00 420	4,20		0,40	42,60	32 175,-
	370 00 520	5,20		0,40	53,00	38 720,-
	370 00 620	6,20		0,40	65,00	45 265,-
 <p>Alu rácsos tartó cső \varnothing 48,3 x 4,0 mm rasztertől eltérő áthidaláshoz</p>	370 10 320	3,20		0,40	12,60	30 140,-
	370 10 420	4,20		0,40	16,50	34 375,-
	370 10 520	5,20		0,40	20,00	40 975,-
	370 10 620	6,20		0,40	24,80	47 300,-
	370 10 820	8,20		0,40	31,50	62 425,-

	Azonosító szám	Hossz. m	Szélesség m	Magasság m	Súly kg	Ár Ft/db
 <p>Rácsos tartó összekötő tüzhorganyzott a rácsos tartó hosszabbításához 4 db M 12x70 mm-es csavarral, anyával M 12x70 mm-es csavar anyával</p>	375 00 001	0,45			2,50	3 245,-
	375 09 000				0,10	275,-
 <p>Acél áthidaló tüzhorganyzott cső \varnothing 48,3 x 3,2 mm a raszter méretbe illeszkedő áthidaláshoz</p>	160 00 414	4,14		0,40	41,00	36 685,-
	160 00 514	5,14		0,40	51,60	43 010,-
	160 00 614	6,14		0,40	60,00	49 500,-
 <p>U-rácsos tartó acélból tüzhorganyzott 4 ékfejjel az állványcsövek tárcsáihoz csatlakozik</p>	170 00 307	3,07		0,50	35,60	34 375,-
	170 00 414	4,14		0,50	44,00	40 975,-
	170 00 514	5,14		0,50	55,70	47 300,-
	170 00 614	6,14		0,50	63,60	55 825,-
 <p>Csőösszekötő U-rácsos tartóhoz tüzhorganyzott csatlakozáshoz az U-rácsos tartóhoz 2 db M 8 x 75-ös csavarral és anyával M 8 x 75 mm-es csavar anyával</p>	170 20 001				1,70	4 015,-
	170 09 001				0,10	275,-
 <p>Állítóorsós kerék - fékkel \varnothing 200 mm poliamid kerékkel állítóorsó 40 cm megengedett terhelés 7,5 kN</p>	175 00 010				7,90	23 265,-
 <p>Bilincs, merev (DIN EN 74 szerint) tüzhorganyzott bilincs merev SW 22 mm bilincs merev SW 19 mm</p>	380 00 022				1,20	2 365,-
	380 00 019				1,20	2 365,-
 <p>Bilincs forgatható (DIN EN 74 szerint) tüzhorganyzott bilincs forgatható SW 22 mm bilincs forgatható SW 19 mm</p>	385 00 022				1,50	2 750,-
	385 00 019				1,50	2 750,-
 <p>Ékfejes bilincs merev tüzhorganyzott ékfejes bilincs merev SW 22 mm ékfejes bilincs merev SW 19 mm</p>	180 00 022				1,20	4 950,-
	180 00 019				1,20	4 950,-
 <p>Ékfejes bilincs forgatható tüzhorganyzott ékfejes bilincs forgatható SW 22 mm ékfejes bilincs forgatható SW 19 mm</p>	185 00 022				1,20	5 390,-
	185 00 019				1,20	5 390,-

AGRAM



AGRAM

**AGRAM SZEKSZÁRD
Ipari és Kereskedelmi Kft.**

Adress: H-7100 Szekszárd, Keselyúsi út 20.
Telefon: +36-74/311-611 Fax: +36-74/312-554
E-mail: agram@mail.mataav.hu

Forgalmazó:

AGROSZER Rt. H-6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. u. 2.
Telefon: +36-76/356-022 Fax: +36-76/356-352